



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пр-т Миру, 14, м.Чернігів, 14000 тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 38709568

11.05.2022

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

ПрАТ «ШРБУ №82»

код ЄДРПОУ 03448244

вул. Сіверський шлях, 144, м. Мена,

Чернігівська область, 15600

(заявник та його адреса)

11.05.2022

(дата видачі)

72 – 202110288820/1

(номер висновку)

202110288820

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)

72 – 202110288820/2 від 11.05.2022

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД), здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон), планованої діяльності «Виробнича база ПрАТ «ШРБУ №82» з виробництва асфальтобетонних сумішей для будівництва та ремонту автомобільних доріг», встановлено:

Процедуру ОВД по зазначеній діяльності розпочато 29 жовтня 2021 року шляхом розміщення суб'єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність за реєстраційним номером 202110299920 у Єдиному реєстрі з ОВД(далі – Реєстр) (оприлюднено на вебсайті Реєстру 29 жовтня 2021 року). Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Деснянка» від 28 жовтня 2021 року № 42 (881) та «Вісник Ч» від 28 жовтня 2021 року № 43/1850 та 29 жовтня 2021 року розміщено на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Також, для ознайомлення громадськості з планованою діяльністю, повідомлення про плановану діяльність розміщено в приміщенні Департаменту та

з 25 жовтня 2021 року розміщено на дошці оголошень у приміщенні Менської міської ради за адресою: вул. Героїв АТО, 6, м. Мена (підтвердженням факту оприлюднення є Лист Менської міської ради про розміщення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та фотофіксація).

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД (далі – Звіт) тривало 20 робочих днів: з 29 жовтня 2021 року до 25 листопада 2021 року.

Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту, на адресу уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауважень та пропозицій не надходило.

Звіт та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту оприлюднені на вебсайті Реєстру 21 лютого 2022 року.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД опубліковано у газетах «Деснянка» від 17 лютого 2022 року № 7 (898) та «Вісник Ч» від 17 лютого 2022 року № 7/1866 та 21 лютого 2022 року розміщено на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з 15 лютого 2022 року розміщено на дошці оголошень у приміщенні Менської міської ради за адресою: вул. Героїв АТО, 6, м. Мена (підтвердженням факту оприлюднення є Лист Менської міської ради про розміщення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та фотофіксація) та з 14 лютого 2022 на дошці оголошень ПрАТ «ШРБУ №82» (підтвердженням факту оприлюднення є Акт №1 про розміщення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та фотофіксація). Звіт з 21 лютого 2022 року знаходиться у приміщенні уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля за адресою: пр-т Миру, буд. 14, м. Чернігів, у приміщенні Менської міської ради за адресою: вул. Героїв АТО, 6, м. Мена та у приміщенні ПрАТ «ШРБУ №82» за адресою: вул. Сіверський Шлях, 144, м. Мена.

Відповідно до частини 2¹ статті 17 Закону, протягом дії карантинного режиму громадське обговорення планованої діяльності проводилося виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

На виконання статей 4, 7 Закону громадське обговорення Звіту тривало 25 робочих днів з 21 лютого 2022 року до 28 березня 2022 року.

Протягом терміну громадського обговорення Звіту до уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауваження не надходили.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

Виробнича база ПрАТ «ШРБУ № 82» виготовляє асфальтобетонні суміші, що використовуються в дорожньому та інших видах будівництва по якості, складу та сировині, що відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119-2011.

Об'єкт планованої діяльності буде розміщений на промисловому майданчику, що складається з двох ділянок, (кадастрові номери ділянок: 7423010100:01:004:0964 (0.2000 га) та 7423010100:01:003:1138 (5.4000 га), загальною площею 5,6 га що належить ПрАТ «ШРБУ №82» (на правах постійного користування згідно Державного акту від 27 грудня 1993 року, №4, серія ЧН №00004) за адресою: 15600, м. Мена вул. Сіверський шлях буд. 144, Корюківський район, Чернігівська область. Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Планованою діяльністю передбачається розміщення мобільної асфальтобетонної установки «КДМ 20667» з виробництва асфальтобетонних сумішей у складі існуючої виробничої бази ПрАТ «ШРБУ №82».

Земельна ділянка межує:

- з півночі - вул. Сіверський шлях, м, Мена територія бувшої ПМК-6, ТОВ «Полісся»;
- зі сходу - територія зерносушарного комплексу та землі запасу Менської міськради;
- з півдня - землі запасу Менської міськради та територія південно-західної залізниці;
- з заходу - територія південно-західної залізниці та приватна житлова забудова.

Територія промислового майданчика Виробничої бази ПрАТ «ШРБУ № 82» огорожена та впорядкована: проїзні частини мають тверде покриття, територія навколо технологічного обладнання має асфальтобетонне покриття.

Технологічні лінії підприємства розташовані раціонально і ергономічно. Вільна від технологічних ліній територія має ґрунтове покриття засіяне багатолітніми травами.

Цілі планованої діяльності полягають у виробництві асфальтобетонних сумішей для будівництва та ремонту автомобільних доріг регіонального та загальнодержавного значення, отримання прибутку від підприємницької діяльності та як наслідок сплати податків, в тому числі і до місцевого бюджету, що сприятиме поліпшенню стану існуючої соціальної інфраструктури громади, працевлаштуванню місцевого населення.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної держадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД, а саме:

Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.

Виконання підготовчих і будівельних робіт.

В підготовчий період виконуватимуться наступні роботи.

Монтування устаткування із крупногабаритних вузлів на тимчасовому виробничому майданчику з підключенням до наявних інженерних комунікацій:

- агрегату живлення з решіткою негабариту;
- горизонтального та похилого стрічкових конвеєрів;

- сушильного агрегату;
- змішувального агрегату;
- агрегату мінерального порошку та пилу;
- бітумного обладнання в складі витратних ємностей та змішувальної ємності;
- складу мінерального порошку;
- блок управління асфальтозмішувачем.

Технологічне обладнання завдяки модульній конструкції оснащене необхідними кабельними і трубними з'єднаннями, відзначається швидким компонуванням на пересувних сталевих основах і не потребує проведення будівництва на майданчику. Обладнання монтується протягом 30 робочих днів без зняття родючого ґрунту та без вирубки зелених насаджень. Кількість персоналу, задіяного у процесі монтажу устаткування становить 5 осіб.

Вплив на довкілля під час виконання робіт з монтажу та демонтажу асфальтозмішувальної установки.

У процесі монтажу, а також на період завершення планованої діяльності та демонтування конструкцій асфальтозмішувальної установки очікується утворення відходів, викидів забруднюючих речовин та стічних вод. Скидання зворотних вод у водні об'єкти на період виконання монтажу/демонтажу, не передбачається.

Вплив на довкілля буде мати короткостроковий тимчасовий характер.

Джерелами потенційного впливу при виконанні підготовчих робіт, монтажу та демонтажу обладнання на навколишнє середовище є:

Відходи, скиди:

- тверді побутові відходи (далі – ТПВ) від процесів життєдіяльності персоналу масою 1,5 т/період, будуть накопичуватись в контейнері ТВП, що розміщується на території майданчика. Передаються КП «Менакомунпослуга».

- рідкі побутові скиди обсягом 0,02296 тис. м³/рік, які накопичуватимуться в існуючому вигребі. Передаються КП «Менакомунпослуга».

Оскільки кількість персоналу та тривалість процесу демонтажу устаткування однакові як і для монтування, тому на період демонтажу обсяги утворення ТПВ та рідких побутових скидів аналогічні обсягам утворення таких відходів під час монтажу.

Викиди:

Основними джерелами забруднення повітряного середовища при виконанні підготовчих та будівельних робіт з монтажу асфальтозмішувальної установки «КДМ 20667» є:

- викиди під час роботи двигунів внутрішнього згорання (далі – ДВЗ) будівельних машин, під час проведення зварювальних робіт та фарбувальних робіт: сажа, діоксид азоту, сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглеводні насичені, бенз(а)пірен, ксилол, уайт-спірит загальним обсягом 0,06492 т/період, а також парникові гази обсягом 0,0106 т/період.

Враховуючи, що технологічно процес виконання демонтажу є протилежним до процесу монтування, тому якісний та кількісний склад викидів забруднюючих

речовин приймається аналогічним до складу викидів забруднюючих речовин у процесі монтажу асфальтозмішувальної установки «КДМ 20667».

Максимальні концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони виробництва та на межі житлової забудови в період будівництва не будуть перевищувати гранично допустимих концентрацій речовин.

Забруднення ґрунту та надр.

Об'єкт планованої діяльності розміщуватиметься в межах існуючого виробничого майданчика, який експлуатується протягом тривалого проміжку часу. Територія об'єкта планованої діяльності спланована, має асфальтобетонне та щебенеve покриття. Виконання робіт, пов'язаних з розробкою та/або переміщенням ґрунтових мас, не передбачається.

З метою зменшення шкідливого впливу на ґрунти під час проведення будівельних робіт, передбачається використовувати будівельні машини та механізми тільки в справному стані, без витоків палива та масла, у разі випадкового розлиття паливно-мастильних матеріалів (далі – ПММ) – терміново проводити засипання піском забруднених ділянок ґрунту з наступною його передачею на знешкодження ТОВ «Ківач».

Миття будівельних машин передбачено проводити на спеціалізованих пунктах мийки машин за межами будівельного майданчика.

В процесі проведення будівельних робіт хімічного, біологічного чи радіоактивного забруднення ґрунту не передбачається.

Забруднення шумове.

Шумове забруднення в процесі виконання підготовчих та будівельних робіт відбуватиметься за рахунок роботи двигунів автомобільної техніки, зайнятої при транспортуванні обладнання, постачанні устаткування та його монтування та демонтування.

Максимальний рівень шуму під час виконання підготовчих, монтажних, та демонтажних робіт, на виробничому майданчику не перевищуватиме 75 дБА. Враховуючи відстань між джерелами шуму і найближчою житловою забудовою, розташованою на відстані більше 1000 метрів, а також враховуючи зниження рівня шуму за рахунок поглинання його повітрям, перевищення нормативних значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на межі житлової забудови не очікується.

Впливи світлового, теплового, радіаційного забруднення – не передбачаються.

Вплив на біорізноманіття.

Об'єкт планованої діяльності розміщується в межах існуючого промислового комплексу й характеризується як типовий промисловий ландшафт. Територія розміщення об'єкта вільна від зелених насаджень і не входить до територій природно-заповідного фонду.

Внаслідок постійного ведення виробничої діяльності, місця перебування представників фауни безпосередньо на території об'єкта відсутні. Виробничий майданчик вільний від зелених насаджень.

Опис виконання планованої діяльності(будівельних робіт).

Виготовлення гарячих щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей здійснюватиметься у мобільному змішувачі періодичної дії КДМ 20667 з максимальною продуктивністю роботи у розмірі 160 т/год готового асфальтобетону. В якості наповнювачів використовуватимуться відходи подрібнення гірських вивержених порід (гранвідсів), щебінь фракціями 20-40 мм, 10-20 мм, 5-10 мм та мінеральний порошок. В якості в'язучих компонентів використовуватиметься бітум марок БНД 60/90, полімерні та целюлозні добавки. Кількісне співвідношення інгредієнтів в готовій суміші залежить від її типу.

Гранвідсів та щебінь доставлятимуться на промисловий майданчик залізничним транспортом та розвантажуватимуться на місця зберігання гранвідсіву та щебіню у прирельсовому складі. Складування гранвідсіву та щебіню різних фракцій здійснюватиметься окремо одна від одної з необхідними технологічними розривами між майданчиками.

Система бітумного господарства асфальтозмішувача включає витратні бітумні ємності та змішувальну ємність. Ємності для зберігання бітуму облаштовані системою нагрівання бітуму термальним маслом, яке циркулює в «змійовику», розташованому в «рубашці» ємності, а також завантажувальним насосом, електронним датчиком рівня, датчиком контролю температури. Для зберігання теплової енергії ємності вкриті теплоізоляційним шаром з мінеральної вати високої щільності, що гарантує мінімальні втрати теплової енергії.

Завантаження інертних (мінеральних) матеріалів для попереднього дозування і просушування здійснюватиметься в вузол живлення асфальтозмішувача, який складається з окремих бункерів. Завантаження гранвідсіву та щебіню різних фракцій здійснюватиметься окремо одна від одної в відповідні бункери вузла живлення.

З бункерів вузла живлення, за допомогою спеціальних дозаторів, що встановлені в нижній частині кожного бункера, необхідна кількість кожного матеріалу надходитиме на стрічковий конвеєр продуктивністю 160 т/год, що встановлений під дозаторами, який поставлятиме їх до приймального пристрою сушильного барабану через решітку, в якій буде затримуватись вся некондиційна сировина, яка не відповідатиме прийнятим стандартам. Регулювання роботи дозаторів здійснюватиметься в автоматичному режимі з блоку управління змішувача.

Сушильний агрегат призначений для просушування і нагріву мінеральних матеріалів до необхідної температури (160°–180°C). Максимальна робоча температура мінеральних матеріалів при виході із сушильного агрегату складає 185°C. Нагрів масла здійснюється скрапленням вуглеводневим газом (далі – СВГ).

Змішувальний агрегат призначений для перемішування складових асфальтобетонної суміші, включає в свій склад «гарячий» вертикальний елеватор кам'яних матеріалів, сортувальну установку, бункер для зберігання невеликої

кількості гарячих мінеральних матеріалів (відсіву і щебню) по фракціях, дозатор інертних матеріалів, дозатор мінерального порошку, шнеки дозування мінерального порошку, витратний бункер, дозатор бітуму, змішувач та бункер готової суміші.

Водопостачання підприємства на питні потреби здійснюватиметься відповідно договору від 01.01.2021 року з ТОВ «Менський комунальник».

Для побутових та виробничих потреб здійснюватиметься водозабір з свердловини №1, яка розташована на території підприємства, водозабір здійснюватиметься на підставі дозволу на спецводокористування від 06.07.2018 №136/ЧГ/49д-18 виданого сектором Державного агентства водних ресурсів України у Чернігівській області.

Вплив на довкілля за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів, скидів, які виникають у результаті провадження планованої діяльності.

При здійсненні планованої діяльності можливі наступні ймовірні впливи на довкілля:

Відходи.

В процесі провадження планованої діяльності створюються відходи:

- ганчір'я забруднене нафтопродуктами обсягом 0,4 т/рік (III клас небезпеки);
- ТПВ обсягом 2,808 т/рік (IV клас небезпеки);
- металобрухт чорних металів (огарки електродів) вагою 0,06 т/рік.

Відходи III класу небезпеки передаються на утилізацію ТОВ «Ківач», відходи IV класу небезпеки передаються КП «Менакомунпослуга».

Скиди (стічні води).

Забруднення водного середовища внаслідок провадження планованої діяльності не відбуватиметься. У процесі провадження планованої діяльності скид зворотних вод у водні об'єкти не здійснюватиметься. Об'єкт планованої діяльності не використовує в технологічному процесі водні ресурси. Використання води здійснюється виключно для забезпечення питних і санітарно-гігієнічних потреб працюючого персоналу.

Джерелом питного водопостачання об'єкта планованої діяльності є ТОВ «Менський комунальник».

Джерелом побутового та виробничого водопостачання об'єкта планованої діяльності є існуюча свердловина №1.

Планові витрати води на період провадження планованої діяльності становлять 1,48 м³/добу та 266 м³/рік.

При провадженні планованої діяльності утворюються рідкі побутові скиди загальним об'ємом 266 м³/рік, які організовано збираються в існуючий герметичний вигріб та по мірі накопичення передаються до КП «Менакомунпослуга».

Відведення поверхневих дощових та талих вод розрахунковим обсягом 17,048 м³/рік відбуватиметься за рахунок поздовжніх та поперечних уклонів у відвідні лотки з подальшим їх скиданням для відстоювання в резервуар-накопичувач об'ємом 25 м³, звідки частина води випаровуватиметься з поверхні

та використовуватиметься для пилопригнічення в теплий період року та на полив зелених насаджень. Також, можна припустити, що частина дощових і талих вод за рахунок поздовжніх та поперечних уклонів планування виробничого майданчику будуть потрапляти у систему прийомних колодязів дощових та талих вод, розташованих на вулиці Сіверський шлях.

Викиди.

При проведенні планованої діяльності в атмосферне повітря надходитимуть забруднюючі речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сажа, діоксид азоту, аміак, сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглеводні насичені, етилен, спирт етиловий, ксилол, фенол та метан.

Процесами, що спричиняють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час впровадження планованої діяльності є:

- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі вивантаження матеріалів з автотранспорту об'ємом 2,072 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі вивантаження матеріалів з залізничних вагонів об'ємом 4,836 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі статичного зберігання щебню фракції 20 – 40 об'ємом 0,418 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне в процесі статичного зберігання щебню фракції 10 – 20 об'ємом 1,159 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі статичного зберігання щебню фракції 5 – 10 об'ємом 0,334 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі статичного зберігання гранвідсіву об'ємом 1,219 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі завантаження щебню різних фракцій в бункер вузла живлення об'ємом 1,515 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі відвантаження відходів з решітки негабаритного транспортеру об'ємом 0,00108 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі транспортування та завантаження щебнем різних фракцій приймального пристрою сушильного барабану об'ємом 0,5758 т/рік;
- надходження в атмосферне повітря суспендованих твердих частинок об'ємом 0,0105 т/рік, діоксиду азоту об'ємом 0,425 т/рік, азоту об'ємом 0,00269 т/рік, діоксиду сірки об'ємом 0,412 т/рік, оксиду вуглецю об'ємом 0,0672 т/рік, діоксиду вуглецю об'ємом 330,271 т/рік, метан об'ємом 0,0134 т/рік в процесі спалювання дизельного пального для підігріву бітуму в бітумних емностях асфальтозмішувача;
- потрапляння в атмосферне повітря етилену в об'ємі 0,84 т/рік, етилового спирту об'ємом 0,111 т/рік, ксилолу в об'ємі 0,14 т/рік, фенолу в обсязі 0,0019 т/рік під час приймання, зберігання та відпускання бітуму в змішувальні агрегати;
- потрапляння в атмосферне повітря етилену в об'ємі 0,84 т/рік, етилового спирту об'ємом 0,111 т/рік, ксилолу в об'ємі 0,14 т/рік, фенолу в обсязі

0,000936 т/рік під час приймання, зберігання та приготування бітуму модифікованого полімером;

- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі приймання мінерального порошку в силоси об'ємом 0,1061 т/рік;

- потрапляння в атмосферне повітря суспендованих твердих частинок в об'ємі 0,381 т/рік під час приймання целюлозної добавки в бункер;

- потрапляння в атмосферне повітря суспендованих твердих частинок в об'ємі 0,0762 т/рік під час транспортування целюлозної добавки в змішувальний агрегат;

- потрапляння в атмосферне повітря суспендованих твердих частинок в об'ємі 0,0355 т/рік під час завантаження полімерної добавки в змішувальну ємність бітумної установки;

- надходження насичених вуглеводнів в атмосферне повітря в процесі приймання та зберігання дизельного палива для потреб асфальтозмішувачів об'ємом 0,0413 т/рік;

- надходження в атмосферне повітря суспендованих твердих частинок об'ємом 0,000275 т/рік, діоксиду азоту об'ємом 5,567 т/рік, азоту об'ємом 0,0352 т/рік, діоксиду сірки об'ємом 5,391 т/рік, оксиду вуглецю об'ємом 0,879 т/рік, діоксиду вуглецю об'ємом 4322,922 т/рік, метан об'ємом 0,176 т/рік, фенолу 0,01 т/рік в процесі вивантаження готової асфальтобетонної суміші.

Викиди забруднюючих речовин в період експлуатації об'єкта планованої діяльності не перевищуватимуть встановлених нормативів гранично допустимих концентрацій.

Об'єкт планованої діяльності не здійснюватиме викид в атмосферне повітря значної кількості теплоти та вологи. Викид парникових газів відбуватиметься за рахунок спалювання дизельного палива з метою отримання теплової енергії на технологічні потреби, роботи двигунів автомобільного та залізничного транспорту, задіяного у процесах постачання сировини та вивезенні готової продукції. Плановий обсяг викидів парникових газів під час провадження планованої діяльності не перевищуватиме 4673,957 т/рік.

В процесі провадження планованої діяльності вплив на атмосферне повітря буде локальний й довгостроковий. Потужність даного впливу знаходиться в межах гігієнічних регламентів встановлених для атмосферного повітря населених пунктів. Зменшення впливу на атмосферне повітря відбуватиметься за рахунок встановлення пилоочисного обладнання для уловлення суспендованих твердих частинок. Дане обладнання встановлюється на агрегати задіяні:

- в процесі приймання в силоси мінерального порошку та пилу;
- в процесі сортування, переміщення, дозування мінералів та бітуму;
- в процесі спалювання палива в сушильному барабані.

Шумове забруднення.

Шумове забруднення у процесі провадження планованої діяльності відбувається за рахунок роботи двигунів технологічного устаткування, залізничного та автомобільного транспорту, а також від процесів перевантаження вхідної сировини з залізничного транспорту на складські майданчики для його зберігання.

Максимальний рівень шуму в процесі провадження планованої діяльності, на виробничому майданчику не перевищуватиме 75 дБА. Враховуючи відстань між джерелами шуму і найближчою житловою забудовою, розташованою на відстані більше 1000 метрів, а також враховуючи зниження рівня шуму за рахунок поглинання його повітрям, перевищення нормативних значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на межі житлової забудови відбуватись не буде.

Забруднення ґрунту та надр.

Об'єкт планованої діяльності розміщуватиметься в межах існуючого виробничого майданчика, який експлуатується протягом тривалого проміжку часу. Територія об'єкта планованої діяльності спланована, має асфальтобетонне та щебенеve покриття. Виконання робіт, пов'язаних з розробкою та/або переміщенням ґрунтових мас, не передбачається.

Для запобігання забрудненню ґрунту розміщення ємностей для зберігання бітуму та дизельного палива передбачається на майданчиках з твердим водонепроникним покриттям з улаштуванням бортиків по периметру.

Вібраційне, світлове та теплове забруднення.

В процесі провадження планованої діяльності не створюється вібраційного, світлового та теплового забруднення довкілля.

Радіаційне забруднення.

Перевищення значень радіоактивності в районі провадження планованої діяльності не виявлено. Планованою діяльністю не передбачається використання радіоактивних матеріалів та джерел іонізуючого випромінення.

Випромінення та інші фактори впливу.

Об'єкт планованої діяльності у відповідності з технологічним режимом не створює електромагнітного випромінення та інших факторів забруднення довкілля.

Вплив на біорізноманіття.

Вплив на рослинний і тваринний світ не передбачається, так як провадження планованої діяльності проводиться в межах існуючого виробничого комплексу. Внаслідок постійного ведення виробничої діяльності, місця перебування представників фауни безпосередньо на території об'єкта відсутні. Виробничий майданчик вільний від зелених насаджень та не входить до територій природно-заповідного фонду.

Найбільш територіально наближеними до об'єкта планованої діяльності є:

- Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, площа 9,0 га, м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 32, розташований у західному напрямку на відстані 3,1 км;

- гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення "Кут", площа 77,2 га, Менський район, м. Мена, розташована у північно-західному напрямку на відстані 4,7 км;

- гідрологічний заказник місцевого значення “Киселівський”, площа 162 га, Менський район, с. Киселівка, Величківка, розташований у північному напрямку на відстані 5,7 км;

- гідрологічний заказник місцевого значення “Круча”, площа 117 га, Менський район, смт Макошине, розташований у південно-східному напрямку на відстані 7,4 км;

- заповідне урочище місцевого значення “Макошине”, площа 126 га, квартал 48 Сосницького лісництва, розташоване у південно-східному напрямку на відстані 5,1 км;

- ландшафтний заказник місцевого значення “Макошинський”, площа 1533 га, квартали 28, 42- 47, 49-59 Сосницького лісництва, розташований у південному напрямку на відстані 7,2 км.

Враховуючи домінуючі напрямки вітру в періоди інтенсивної експлуатації об'єкта планованої діяльності, а також його територіальну віддаленість, значного впливу на дані об'єкти природно-заповідного фонду з боку планованої діяльності не відбудуватиметься.

Кумулятивний вплив.

Навколо виробничого майданчика об'єкта планованої діяльності Виробничої бази в основному розміщується транспортна інфраструктура, представлена автомобільною дорогою а/д «Чернігів-Новгород-Сіверський» та залізничні колії.

Враховуючи види виробничої діяльності в районі розміщення об'єкта планованої діяльності, вплив на навколишнє середовище здійснюють дві групи техногенних факторів – фізичні та хімічні, які за своєю тривалістю є постійними.

Фізичний техногенний фактор, а саме сукупність акустичного впливу відбувається виключно за рахунок роботи ДВЗ автотранспортної техніки та залізничного транспорту й не перевищуватиме встановлених нормативних значень.

Хімічний техногенний фактор відбувається за рахунок роботи ДВЗ автомобільного та залізничного транспорту та асфальтозмішувальної установки. При цьому в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини: діоксид азоту, вуглецю оксид, діоксид сірки, пил. За рахунок віддаленості промислових виробництв та відсутності значної різниці абсолютних відміток висот рельєфу забезпечується якісне розсіювання забруднюючих речовин й не призводить до надмірного їх накопичення в приземному шарі атмосферного повітря.

Об'єкт планованої діяльності не здійснює скиду зворотних вод у водні об'єкти, тому впливу на поверхневий водний об'єкт р. Мена, яка розміщується на відстані 3,381 км, з боку планованої діяльності ймовірно не відбудуватиметься. Однак, враховуючи збільшення інтенсивності руху автотранспорту по зовнішнім прилеглим автомобільним шляхам внаслідок транспортування сировини та/або вивезення продукції, можливий кумулятивний вплив на якість підземних вод за рахунок інфільтрації в ґрунт поверхневого стоку, який формується в межах цих автомобільних шляхів.

Можливе посилення кумулятивного впливу на стан ґрунту, як в межах виробничого майданчика, так і поза його межами, внаслідок осідання забруднюючих речовин, що містяться у складі відходів, викидів та стічних вод.

Таким чином, внаслідок провадження планованої діяльності ймовірно посилення кумулятивного впливу хімічних факторів в частині якості атмосферного повітря, ґрунту та підземних вод, обумовленого спільною дією кількох, розподілених у прилеглому просторі, та/або дією одного, розподіленого у часі, і пов'язаного з їх накопиченням в організмах, угрупованнях або в екосистемі в цілому.

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

Планованою діяльністю передбачається виготовлення асфальтобетонних сумішей на асфальтозмішувальній установці, розташованій в м. Мена Корюківського району Чернігівської області.

Внаслідок реалізації планованої діяльності буде здійснюватися виробництво асфальтобетонних сумішей для їх використання в будівництві, в ремонті та обслуговування автомобільних доріг регіонального та загальнодержавного значення. Також передбачається надходження податків, в тому числі і до місцевого бюджету, що сприятиме поліпшенню стану існуючої соціальної інфраструктури громади, працевлаштуванню місцевого населення та позитивно вплине на навколишнє соціальне середовище в цілому.

При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, впливи на компоненти довкілля можуть характеризуватись як екологічно допустимі.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- здійснювати плановану діяльність в межах земельних ділянок загальною площею 5,6000 га з кадастровими номерами 7423010100:01:004:0964 та 7423010100:01:003:1138;

- здійснювати плановану діяльність відповідно до вимог Конституції України, Земельного та Водного кодексів України;

- постійно вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

- постійно вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів парникових газів;

- дотримуватись умов, які встановлюються в дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення відповідно до вимог Закону України «Про відходи»;
- операції у сфері поводження з відходами здійснювати із дотриманням санітарних та екологічних норм;
- дотримуватись «Правил пожежної безпеки України»;
- дотримуватись вимог Закону України «Про охорону праці».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- розробити об'єктові протиаварійні заходи і включити їх, у «План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій» (далі-ПЛАС) для ПрАТ «ШРБУ № 82»;
- створити матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- мінімізувати перебування сторонніх осіб на території об'єкта;
- дотримуватись вимог Закону України «Про охорону праці»;
- дотримуватись виконання «Правил улаштування електроустановок» при монтажі електроустановок;
- дотримуватись «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» під час експлуатації об'єкта;
- розробити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки згідно вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

У випадку виникнення надзвичайних ситуацій, джерелами яких можуть бути аварії зовнішнього характеру, здійснювати ліквідацію аварії та мінімізацію її наслідків згідно ПЛАС.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності*, а саме:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів, а саме:**

- сплата своєчасно та в повному обсязі рентної плати та екологічного податку;
- сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- утримувати в справному стані технологічне обладнання;

- забезпечити безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів;
- забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;
- забезпечити контроль санітарного стану прилеглої до об'єкту території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення;
- не допускати забруднення ґрунтів ПММ. У випадку забруднення ґрунту нафтопродуктами провести нейтралізацію забрудненого місця;
- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів) тільки у спеціально обладнаних місцях;
- не допускати змішування відходів, забезпечити належне зберігання складування та своєчасну утилізацію відходів;
- відходи III класу небезпеки передавати спеціалізованими підприємствам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
- надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє середовище та вжиті щодо цього заходи;
- не допускати скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти;
- здійснювати відведення та відстоювання дощових і талих вод в резервуари – накопичувачі;
- здійснювати пилопригнічення мінеральної сировини у процесі статичного зберігання на відкритих складських майданчиках в суху вітряну погоду.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

- здійснення інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови – 1 раз на рік у період номінального завантаження устаткування;
- здійснення інструментально-лабораторного контролю гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів – 1 раз на рік у період номінального завантаження устаткування.

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації за звітний рік до 01 лютого року, наступного за звітним.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування**, а саме:


при зміні технології ведення робіт на промислових майданчиках, заміні технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворених та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання.

Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Заступник директора - начальник
управління природоохоронних
програм та оцінки впливу на довкілля
(керівник структурного підрозділу з
оцінки впливу на довкілля
уповноваженого органу)


(підпис)

Гульсірень САЛІХОВА
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації
(керівник уповноваженого
територіального органу)


(підпис)

Катерина САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

Сергій Кузнецов (0462) 677-914

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.