



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000 тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 38709568

27.06.2022

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля)

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Агроресурс-2006»,
код ЄДРПОУ 34224599
вул. Осипенка, 43, с. Киселівка,
Корюківський р-н, 15640
(заявник та його адреса)

(дата видачі)

74 – 20222159459/1

(номер висновку)

20222159459

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)

74 – 20222159459/2 від 27.06.2022

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД), здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності «Будівництво системи зрошення для ТОВ «Агроресурс-2006» на землях Корюківського району Чернігівської області на полях №9, №11, №12», встановлено:

Процедуру ОВД по зазначеній діяльності розпочато 16 лютого 2022 року шляхом розміщенням суб'єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність за реєстраційним номером 20222159459 у Єдиному реєстрі з ОВД (далі – Реєстр). Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Вісник Ч» від 17 лютого 2022 року № 7/1866 та «Весть» від 17 лютого 2022 року № 7 (995) та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Також, для ознайомлення громадськості з планованою діяльністю, повідомлення про плановану діяльність розміщено в приміщенні Департаменту, та з 17 лютого 2022 року розміщено на дошках оголошень за адресами: вул. Героїв АТО, 6, м. Мена та провул. Пролетарський, 8, с. Ушня, Корюківський район (підтвердженням факту оприлюднення є Акт № 1 та Акт № 2 про розміщення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та фотофіксація).

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД (далі – Звіту) тривало 20 робочих днів: з 16 лютого 2022 року до 16 березня 2022 року.

Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту, на адресу уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауваження і пропозиції не надходили.

Звіт та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту оприлюднено на вебсайті Реєстру 19 травня 2022 року.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД опубліковано у газетах «Вісник Ч» від 12 травня 2022 року № 9/1868 та «Вість» від 12 травня 2022 року № 9 (997). Уточнення до оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД опубліковано у газетах «Вісник Ч» від 19 травня 2022 року № 10/1869 та «Вість» від 19 травня 2022 року № 10 (998). 19 травня 2022 року розміщено на офіційному вебсайті Департаменту.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД розміщено на дошках оголошень з 13 травня 2022 року за адресами: вул. Героїв АТО, 6, м. Мена та провул. Пролетарський, 8, с. Ушня, Корюківський р-н (підтвердженням факту оприлюднення є Акт № 1 та Акт № 2 про розміщення оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД, та фотофіксація).

Звіт з 16 травня 2022 року розміщено у приміщенні уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля та у приміщенні Менської міської ради за адресою: вул. Героїв АТО, буд. 6, м. Мена, Корюківський район та у приміщенні Ушнянського старостинського округу за адресою: пров. Пролетарський, буд. 8, с. Ушня, Корюківський район.

Відповідно до частини 2-1 статті 17 Закону, протягом дії карантинного режиму громадське обговорення планованої діяльності проводилося виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Громадське обговорення Звіту тривало 25 робочих днів з 19 травня 2022 року по 22 червня 2022 року.

Протягом терміну громадського обговорення Звіту до уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауваження та пропозиції не надходили.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

Ділянка будівництва системи зрошення ТОВ «Агроресурс-2006» розташована за межами населеного пункту с. Ушня на землях Корюківського

району (колишнього Менського) Чернігівської області. Відстань від ділянки будівництва до основних населених пунктів становить: до м. Чернігів – 86,6 км, до м. Корюківка – 50,5 км, до м. Мена – 19,3 км, до с. Ушня – 4,6 км (ситуаційний план розміщення ділянки будівництва наведено в додатку 1 до Звіту).

Планованою діяльністю передбачається здійснення поверхневого поливу сільськогосподарських культур методом дощування - дощувальною машиною кругової дії та методом краплинного зрошення. Будівництво меліоративної системи передбачено на земельних ділянках площею 119,22 га за межами населеного пункту с. Ушня Корюківського району Чернігівської області. ТОВ «Агроресурс-2006» оформлені договори оренди з власниками земельних ділянок.

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є р. Десна. Водопостачання зрошувальної мережі буде здійснюватися згідно Дозволу на спеціальне водокористування від 22 квітня 2021 року № 43/ЧГ/49д-21, виданого Державним агентством водних ресурсів України. Ліміт водопостачання на зрошення згідно дозволу становить 4233,5 м³/добу або 506,01 тис.м³/рік. Забір води здійснюватиметься механічним способом за допомогою діючої пересувної насосної станції від існуючої мережі водопостачання зрошення полів ТОВ «Агроресурс -2006».

Метою реалізації планованої діяльності є водозабезпечення зрошувальної ділянки (полів № 9, 11, 12) з урахуванням сучасних інтенсивних агротехнологій і зміни клімату, а саме: тенденції зміни клімату в бік посушливості, розпаювання зрошувальних земель, принципова зміна структури посівних площ, використання високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Отримання сталих і високих врожаїв у зонах недостатнього та нестійкого природного зволоження в межах Менської територіальної громади для яких зрошення є не тільки необхідною умовою забезпечення можливості вирощування рослинницької продукції, а й основним заходом запобігання опустелювання території.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД, а саме:

Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.

Виконання підготовчих і будівельних робіт.

На початку будівельних робіт буде облаштовано майданчик для зберігання будматеріалів, будівельної техніки та облаштовано приміщення для виконроба. Підвіз будівельних матеріалів буде здійснюватися по щебеневій дорозі Ушня – Дібровка та існуючим польовим дорогам.

Будівельно-монтажні роботи будуть виконуватися підрядною організацією за погодженням з замовником проектом виконання робіт. Всі роботи здійснюватимуться у світлий час доби.

Земляні роботи з облаштування траншеї під трубопроводи подачі води виконуватимуться одноковшевим екскаватором ЄО-2621А. Зняття рослинного ґрунту товщиною 0,3 м та розробка ґрунту в траншеї проводитиметься в один прохід екскаватора у роздільні відвали на два боки траншеї.

Засипка траншеї з укладеними трубопроводами виконуватиметься у два етапи:

1 етап – засипання траншеї на висоту 0,3 м над укладеним трубопроводом та трамбування;

2 етап – остаточна засипка траншеї після проведення гідравлічного випробування трубопроводу.

Монтаж трубопроводів з поліетиленових труб проводитиметься за трасовим принципом організації зварювально-монтажних робіт з послідовністю виконання технологічних операцій:

- встановлення та центрування кінців труб у затискному центральному пристрої;

- механічне торцювання труб і знежирення торців;

- нагрівання та оплавлення зварювальних поверхонь, що зварюються під тиском;

- видалення зварювального нагрівача;

- з'єднання розігрітих поверхонь, що зварюються під тиском;

- охолодження зварювального шва під тиском;

- поступове охолодження шву;

- витримка зварювальних швів терміном 24 години перед укладкою трубопроводу в траншеї.

Зварений трубопровід буде укладено на сплановане дно траншеї не допускаючи його перегинання. Для зменшення внутрішньої напруги в трубопроводі, що виникає в результаті температурних коливань перед засипкою трубопровід заповнюється водою.

Монтаж гнучких (монофлет) поливних трубопроводів проводитиметься за трасовим принципом організації монтажних робіт. З'єднання трубопроводів виконується за допомогою муфтових з'єднувачів. Лінії поливних трубопроводів розмотуються з бухт вручну і розташовуються вздовж рядів на поверхні ґрунту, не допускаючи переломів та скручувань.

До складу робіт по влаштуванню скидних колодязів входять:

- розробка ґрунту в котловані під колодязь;

- підготовка щебеневної основи відповідно до технічної частини проекту;

- монтаж залізобетонних кілець (стінок колодязя);

- монтаж запірно-регулюючої арматури та фасонних частин;

- монтаж плити перекриття;

- монтаж люка;

- зворотна засипка;

- відновлення родючого шару ґрунту.

Влаштування відсічних колодязів здійснюється одночасно з прокладанням трубопроводів зрошувальної мережі у наступній послідовності:

- розробка ґрунту в котловані під колодязь;

- підготовка основи та заведення труб;

- монтаж запірної арматури;
- монтаж залізобетонних кілець;
- зворотна засипка;
- відновлення родючого шару ґрунту.

Після завершення будівельних робіт на всій площі ділянки збирається та утилізується будівельне сміття, відходи полімерних труб та їх стружка, нафтопродукти та інші токсичні речовини, та проводиться пробний полив.

Ведення будівельно-монтажних робіт з будівництва меліоративної системи буде виконуватись спеціалізованою будівельною організацією, яка має досвід виконання визначених робіт та ліцензію на право виконання будівельно-монтажних робіт. Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватись у суворій відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства з метою збереження стійкої екологічної рівноваги та виконання умов землекористування, недопущення негативного впливу на ландшафт та соціально-економічні умови життєдіяльності населення.

За даними Звіту конструктивні елементи зрошувальної мережі знаходяться за межами охоронних зон історичних пам'яток.

Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт

При здійсненні планованої діяльності «Будівництво системи зрошення для ТОВ «Агроресурс-2006» можливі наступні ймовірні впливи на довкілля.

Відходи

Орієнтовні обсяги утворення відходів при проведенні підготовчих та будівельних робіт:

- відходи зварювальних електродів становлять – 0,00075 т;
- обрізки труб поліетиленових – 40,3876 м;
- матеріали обтиральні – 0,0066 т;
- тверді побутові відходи (далі – ТПВ) – 2,691 т;
- пісок та ґрунт, забруднені нафтопродуктами – за фактом утворення.

Підрядна організація, що виконує підготовчі та будівельні роботи, самостійно здійснює збір даних відходів та їх передачу на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно чинного законодавства.

Стічні води.

При здійсненні підготовчих та будівельно-монтажних робіт для водопостачання буде використовуватись привозна бутильована питна вода. Утворення стічних вод відбуватиметься виключно внаслідок процесів життєдіяльності персоналу, зайнятого на будівництві. На період будівництва передбачається застосування біотуалету для збору стоків з наступним вивезенням утворених рідких стоків спеціалізованим підприємством на очисні споруди. Об'єкт планованої діяльності не здійснюватиме скид стічних вод у водні об'єкти.

Викиди.

В період виконання підготовчих та будівельних робіт викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуватимуться:

- при зварюванні поліетиленових труб в атмосферне повітря надходитимуть наступні забруднюючі речовини:

- вініл хлористий – 0,0000015795 т;

- вуглецю оксид – 0,0000037584 т.

- при роботі автотранспорту та спецтехніки за період виконання підготовчих та будівельних робіт витрати дизельного палива складатимуть 1,843543 т та бензину – 1,025898 т. В атмосферне повітря надходитимуть наступні величини викидів забруднюючих речовин:

- азоту діоксид – 0,0798 т;

- сажа – 0,007 т;

- ангідрид сірчаний – 0,0089 т;

- вуглецю оксид – 0,2697 т;

- метан – 0,00111 т;

- азоту оксид – 0,000255 т;

- аміак – 0,0041 т;

- вуглекислий газ – 9,05 т;

- бензапірен – 0,00005 т;

- НМЛОС – 0,044 т.

- при проведенні земляних робіт викиди речовин у вигляді твердих частинок становитиме 0,161 т.

Забруднення ґрунту та надр.

Потенційними джерелами шкідливого впливу на ґрунт під час проведення підготовчих та будівельних робіт є зняття рослинного шару ґрунту, розробка ґрунту в траншеях та випадкові проливи паливно-мастильних матеріалів.

При зніманні, складанні і зберіганні рослинного шару ґрунту не допускатиметься змішування родючого шару з мінеральними ґрунтами, розлив забруднюючих речовин та видування. Транспортування та збереження сипучих та дрібноштучних матеріалів здійснюватиметься у контейнерах. Відходи, що утворюються під час виконання робіт зберігатимуться в контейнерах на спеціально відведених місцях та вивозити спеціальним транспортом, що запобігає розпорошенню сміття по території.

З метою зменшення шкідливого впливу на ґрунти під час проведення будівельних робіт, передбачається використовувати будівельні машини та механізми тільки в справному стані, без витоків палива та масла, у разі випадкового розлиття паливно-мастильних матеріалів – терміново проводити засипання піском забруднених ділянок ґрунту з наступною його передачею на знешкодження.

Миття будівельних машин передбачено проводити на спеціалізованих пунктах мийки машин за межами будівельного майданчика.

Після закінчення виконання будівельних робіт буде здійснено рекультивацію земельних ділянок траси трубопроводів з відновленням ґрунтового покриву.

В процесі проведення будівельних робіт хімічного, біологічного чи радіоактивного забруднення ґрунту не передбачається.

Забруднення шумове та вібраційне.

В період проведення будівельних робіт джерелами шумового впливу буде працююча будівельна техніка. Роботи проводяться в одну зміну, рівень звукового тиску на межі житлової забудови складатиме 6,3 дБА й не перевищуватиме нормативно допустимий рівень шуму 55 дБА вдень.

На межі житлової забудови вібрація відсутня.

Впливи світлового, теплового, радіаційного забруднення – не передбачаються.

Вплив на довкілля при провадженні планованої діяльності.

Відходи.

В процесі експлуатації зрошувальної системи (60 днів на рік) передбачається утворення ТПВ вагою 0,108 т від життєдіяльності обслуговуючого персоналу (6 працівників).

ТПВ зберігатимуться в контейнерах й по мірі накопичення будуть вивозитися спеціалізованим підприємством, згідно договору, на паспортизоване місце видалення відходів.

Для обслуговуючого персоналу передбачено встановлення біотуалету з подальшим вивезенням господарсько-побутових скидів спеціалізованим підприємством, згідно договору, на очисні споруди.

Вплив на водне середовище.

Для питних потреб використовується привозна вода в ємностях для харчових продуктів.

Для обслуговуючого персоналу передбачено встановлення біотуалету з подальшим вивезенням господарсько-побутових скидів спеціалізованим підприємством, згідно договору, на очисні споруди. Для питних потреб використовується привозна вода в ємностях для харчових продуктів.

Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається.

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є р. Десна. Водопостачання зрошувальної мережі буде здійснюватися згідно Дозволу на спеціальне водокористування від 22 квітня 2021 року № 43/ЧГ/49д-21, виданого сектором у Чернігівській області Держводагентства. Ліміт водопостачання на зрошення згідно дозволу становить 4233,5 м³/добу або 506,01 тис.м³/рік. Забір води здійснюватиметься механічним способом за допомогою діючих пересувних насосних станцій.

Зрошення буде здійснюватися на орендованих земельних ділянках, що знаходяться у приватній власності, цільове призначення яких – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Землі будуть використовуватися для вирощування кукурудзи.

Ділянка під зрошення складається з полів № 9, № 11 та № 12. Технічно зрошення буде проводитися дощуванням та краплинним поливом, а саме:

- на полі № 9 – 31,67 га дощуванням і 29,51 га краплинним зрошенням;
- на полі № 11 – 33,82 га краплинним зрошенням;
- на полі № 12 – 24,07 га краплинним зрошенням.

При підготовці зрошувальної мережі та споруд до поливного періоду методом дощування, перед заповнення системи водою проводять очищення колодязів, перевіряють герметичність з'єднань трубопроводів і колодязів, після чого проводять поступове заповнення системи водою. При заповненні системи всі гідранти тримають відкритими до появи чистої води без домішок. Промивна вода накопичується у скидних колодязях з подальшим її розприскуванням на прилеглій території. Підняття ґрунтових вод при експлуатації закритої зрошувальної мережі не відбуватиметься за рахунок відсутності ґрунтової фільтрації води. Дотримання режиму зрошення також не допустить підняття ґрунтових вод.

При підготовці системи краплинного зрошення перед початком поливного сезону промиваються поливні трубопроводи. Для запобігання накопичення осаду в краплинному водовипуску проводять промивання системи розчином азотної кислоти. При цьому робиться аналіз води для розрахунку кількості кислоти. Концентрація кислоти в поливній воді не перевищуватиме $0,2 \div 0,5\%$. Промивання розчином кислоти проводять за умови появи у краплинному водовипуску осаду, але не частіше одного разу на місяць.

На зимовий період всі запірні пристрої зрошувальної мережі відкривають, а трубопроводи звільняють від залишків води через скидні колодязі.

Під час експлуатації системи зрошення не очікується негативний вплив на підземні та поверхневі води.

Викиди.

Джерелом забруднюючих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря, під час провадження планованої діяльності є дизельні двигуни встановлені на пересувних насосних установках. Потужність двох двигунів 250 кВт та одного 95 кВт.

Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел викидів складає:

- азоту діоксид – 2,38 т/рік;
- сажа – 0,527 т/рік;
- ангідрид сірчистий – 0,380 т/рік;
- вуглецю оксид – 3,666 т/рік;
- вуглеводні насичені C12-C19 – 0,603 т/рік.

Перевищень нормативних значень приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не очікується.

Значні негативні впливи на кліматичні фактори (зміни клімату та викиди парникових газів) не передбачаються.

Шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення.

Рівень шуму на межі житлової забудови при провадженні планованої діяльності складатиме 26,1 дБА, що не перевищує нормативний показник у 45 дБА для нічного часу доби. Додаткових заходів щодо зниження рівня шуму проводити не потрібно.

На межі житлової забудови вібрація відсутня.

Планована діяльність на створює світлового, теплового та радіаційного забруднення.

Вплив на фауну і флору.

Відповідно до матеріалів Звіту та додаткової інформації до Звіту на території провадження планованої діяльності відсутні об'єкти природно-заповідного фонду; види рослинного світу, що занесені до Червоної книги України, Переліку рідкісних та зникаючих видів судинних рослин Чернігівської області, які потребують охорони; тварини які занесені до Червоної книги України або до регіонально-рідкісних видів, дикі оселища, які охороняються Бернською конвенцією.

На даній території наявні існуючі поєзакисні лісосмуги. Потреба в додаткових насадженнях відсутня. В процесі провадження планованої діяльності цільове призначення земельних ділянок (землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) не зміниться й не передбачається додаткового впливу на рослинний та тваринний світ. Руйнування місць перебування тварин та гніздування птахів не здійснюватиметься. Згідно інформації наданої Управлінням Державного агентства рибного господарства у Чернігівській області на ділянці р. Десна, з якої буде здійснюватися забір води для зрошення, водна рослинність слаборозвинена, зимувальні ями та нерестовища відсутні, рибоводних підприємств немає, рибогосподарська меліорація та акліматизація риб не проводиться.

Кумулятивний вплив.

Враховуючи відсутність в районі провадження планованої діяльності факторів, які працюючи разом протягом тривалого періоду поступово накопичуючись в одному і тому районі, можуть викликати значні наслідки, кумулятивного впливу не відбувається.

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є 'невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

у наведених в Звіті з ОВД та додатковій інформації до звіту з ОВД оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля (атмосферне повітря, водні ресурси та ґрунти, флору і фауну) та при виконанні екологічних умов, встановлених для

планованої діяльності, сукупний вплив зазначеної діяльності є екологічно допустимим.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- здійснювати плановану діяльність відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- дотримуватися вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;
- дотримуватися вимог ст. 65 Водного кодексу України щодо особливостей спеціально водокористування для потреб сільського господарства;
- погодити місце і порядок проведення робіт відповідно до ст. 86 Водного кодексу України;
- виконувати вимоги ст. 89 Водного кодексу України щодо охорони водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності, обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смуг;
- дотримуватися вимог ст. 91 Водного кодексу України щодо особливого режиму водокористування в межах смуг відведення;
- виконувати вимоги ст. 103 Водного кодексу України щодо запобігання забрудненню вод та дотримання встановлених правил зберігання, транспортування та використання добрив, хімічних засобів захисту рослин та інших токсичних препаратів і рослин;
- отримати дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду згідно Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2005 №557;
- здійснити експертизу проекту в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля відповідно до ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- не допускати підтоплення, заболочення та забруднення ґрунтів;
- не допускати скидання стічних вод у водні об'єкти та з використанням рельєфу місцевості;
- дотримуватись добових та річних лімітів водопостачання на зрошення;
- не здійснювати плановану діяльність поза межами земельної ділянки 119,22 га;
- забезпечити збереження існуючих елементів інженерної інфраструктури меліоративної системи «Ушня» (канали, дамби, споруди тощо);
- забезпечити максимальне збереження існуючого рельєфу відповідно до природних ухилів; не допускати порушення берегової лінії;
- будівельні роботи проводити виключно в межах, визначених проектом;

- забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелами підвищеного шуму та неспокою, в період масового розмноження диких тварин з 01 квітня до 15 червня; у нерестовий період та в період нагулу молоді риб;

- здійснювати плановану діяльність відповідно до Закону України «Про Червону книгу України»;

- передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення відповідно до вимог Закону України «Про відходи»;

- здійснювати плановану діяльність поза межами об'єктів природно-заповідного фонду;

- у разі виявлення видів флори та фауни (в тому числі видів, занесених до Червоної книги України та Резолюцій 4,6 Бернської конвенції) забезпечити їх охорону та відтворення відповідно до ст. 11 Закону України «Про Червону книгу»;

- у випадку виявлення знахідок архітектурного або історичного характеру під час проведення земляних робіт зупинити їх подальше ведення протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини Чернігівської області відповідно до ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- розробити об'єктові протиаварійні заходи щодо попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- створити матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- мінімізувати перебування сторонніх осіб на території провадження планованої діяльності.

У випадку виникнення надзвичайних ситуацій здійснювати ліквідацію аварії та мінімізацію її наслідків.

Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку».

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності*, а саме:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів, а саме:**

- сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях;

- сплата своєчасно та в повному обсязі рентної плати та екологічного податку.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- утримувати в справному стані засоби автоматизації й диспетчеризації обладнання насосних станцій;
- систематично проводити перевірку справності вимірювальних пристроїв та запірної арматури насосних станцій, фільтрувальних станцій, відсічних та скидних колодязів;
- забезпечити контроль санітарного стану прилеглої території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення;
- не допускати забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами. У випадку забруднення ґрунту нафтопродуктами провести нейтралізацію забрудненого місця;
- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів) тільки у спеціально обладнаних місцях за межами території провадження планованої діяльності;
- не допускати змішування відходів, забезпечити належне зберігання складування та своєчасну утилізацію відходів;
- не допускати скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти;
- в разі виникнення потреби, видалення зелених насаджень здійснювати при наявності ордеру на видалення зелених насаджень;
- здійснювати заходи рибозахисту при водозаборі;
- після закінчення будівництва здійснити заходи з повернення в попередній стан поверхні будівельного майданчика, провести відновлення рослинного шару.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

- з метою забезпечення раціонального використання земельних і водних ресурсів, виявлення причин їх незадовільного стану, якості та забрудненості, своєчасного виконання меліоративних заходів із запобігання деградації ґрунтів та шкідливої дії вод, відтворення родючості ґрунтів, охорони вод і земель від забруднення, своєчасного виконання ремонту (реконструкції) меліоративних систем здійснювати моніторинг меліорованих земель згідно «Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель», затвердженої Наказом Державного комітету України по водному господарству № 108 від 16.04.2008.

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації та Державній екологічній інспекції у Чернігівській області за звітний період 01 лютого року, наступного за звітним.

В разі необхідності, забезпечити безперешкодний доступ уповноважених державних органів у відповідності до вимог діючого законодавства для проведення післяпроектного моніторингу.

Якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.


7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

- при зміні технології ведення робіт на промислових майданчиках, заміні технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Заступник директора - начальник
управління природоохоронних
програм та оцінки впливу на довкілля
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля уповноваженого органу)


(підпис)

Гульсірень САЛІХОВА
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального органу)


(підпис)

Катерина САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.