



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000 тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 38709568

02.08.2021

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля)

Товариство з обмеженою
відповідальністю «КРОЛЛ-ТІМБЕР»,
код ЄДРПОУ 43371625

вул. Вишгородська, 45А/2, оф. 64

м. Київ, 04114

(заявник та його адреса)

02.08.2021

(дата видачі)

57 – 20212257443/1

(номер висновку)

20212257443

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)

57 – 20212257443/2 від 02.08.2021

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

**з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво
лісопереробного комплексу розташоване: Чернігівська область, Ріпкинський
район, Голубицька сільська рада (за межами населеного пункту)»**

За результатами оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД), здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: планованої діяльності з будівництва лісопереробного комплексу, встановлено:

Процедуру ОВД по зазначеній діяльності розпочато 25 лютого 2021 року шляхом розміщенням суб'єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність за реєстраційним номером 20212257443 у Єдиному реєстрі з ОВД (далі – Реєстр) (оприлюднено на вебсайті Реєстру 26 лютого 2021 року). Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Життя полісся» від 26 лютого 2021 року № 9 (10090) та «Вісник Ч» від 25 лютого 2021 року № 8 (1815) та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Також, для ознайомлення громадськості з планованою діяльністю, повідомлення про плановану діяльність розміщено в приміщенні Департаменту, та з 30 грудня 2020 року розміщено на дошках оголошень Ріпкинської селищної ради та Голубицького старостинського округу (підтвердженням факту оприлюднення є акти

та фотофіксація).

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД (далі – Звіту) тривало 20 робочих днів: з 26 лютого 2021 року до 26 березня 2021 року.

Протягом терміну громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту, на адресу уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля надійшло зауваження від Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації листом від 03.03.2021 № 15-686/8 щодо можливості виявлення на території будівництва об'єктів археологічної спадщини. Отримані зауваження Департаментом оприлюднено в Реєстрі 03.03.2021 та передано суб'єкту господарювання листом від 03.03.2021 № 06-07/618.

Звіт та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту внесені до Реєстру 04 червня 2021 року (оприлюднено на вебсайті Реєстру 08 червня 2021 року).

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД опубліковано у газетах «Життя полісся» від 04 червня 2021 року № 23 (10104) та «Вісник Ч» від 03 червня 2021 року № 22 (1829) та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з 04 червня 2021 року розміщено на дошках оголошень Ріпкинської селищної ради та Голубицького старостинського округу Ріпкинської селищної ради (підтвердженням факту розміщення є акти та фотофіксація).

Звіт з ОВД з 07 червня 2021 року розміщено у приміщенні уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля, з 04 червня 2021 року у приміщеннях Ріпкинської селищної ради за адресою: вул. Святомиколаївська, буд. 92 а, смт Ріпки, Чернігівський район, Чернігівська область та Голубицького старостинського округу за адресою: вул. 40 років Перемоги, 4, с. Голубичі, Чернігівський район, Чернігівська область.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 08 червня 2021 року до 14 липня 2021 року.

Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України» «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), у цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», не проводяться.

Протягом терміну громадського обговорення звіту з ОВД до уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауважень щодо планованої діяльності не надходило.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

Планованою діяльністю передбачається будівництво лісопереробного комплексу в адміністративних межах Чернігівського (до 2021 року територіально Ріпкинського) району (за межами населених пунктів), на південь від смт Ріпки.

Впровадження планованої діяльності передбачається на земельній ділянці

площею 23,9297 га, що знаходиться у приватній власності ТОВ «КРОЛЛ ТІМБЕР» (кадастровий номер 7424481500:02:001:0049) та має цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Земельна ділянка планованої діяльності межує:

- з півночі - з землями сільськогосподарського призначення, з територією смт Ріпки: територія підприємства III класу шкідливості, яке на сьогодні не експлуатується та згідно з даними Індексної кадастрової карти України знаходиться в адміністративних межах Ріпкинського району; КОАТУУ: 7424455100, Зона: 02 (в межах населеного пункту смт Ріпки); з територією озеленення спецпризначення - до межі ділянки проектування прилягає територія охоронної зони лінії електропостачання напругою 35 кВ;

- зі сходу - з територією транспорту (проходить міжнародна автомобільна дорога М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі) та територією озеленення спецпризначення;

- з півдня - з землями сільськогосподарського призначення та територією охоронної зони газопроводу високого тиску;

- із заходу - з землями залізниці (землі державної власності) та територією озеленення спецпризначення.

Відстань від межі підприємства планованої діяльності – лісопереробного комплексу:

- до межі існуючої житлової забудови смт Ріпки - 385 м;
- до межі запроектованої житлової забудови (відповідно Генерального плану смт Ріпки) - 206 м,
- до смуги відведення автомобільної дороги близько 20 м;
- до смуги відведення залізниці більше 650 м.

Мережі водопостачання, централізованої каналізації, тепlopостачання поряд із ділянкою проектування відсутні.

Продуктивність комплексу по сировині (переробка лісоматеріалу) - до 500 тис.м³/рік. Продуктивність по готовій продукції – до 263 тис.м³/рік; перелік готової продукції: пиломатеріали сухі та вологі, основний продукт: дошки, дошки бокові.

Планується переробка відходів від основного виробництва (тирса, тріски) для отримання паливних пелет, продуктивність - до 43 тис.тон/рік.

Режим роботи: 300 діб/рік у три зміни по 7,5 год, виняток складають: сушильні камери, що працюють 340 діб/рік у три зміни по 7,5 год.

На ділянці проектування передбачається розмістити наступні виробничі об'єкти: відкритий склад неокоркованого лісоматеріалу, відкритий склад кори, котельня на твердому паливі (20 МВт), відкриті склади окоркованого лісоматеріалу, виробнича будівля (цех порізки і сортування), відділення сушки деревини, цех виготовлення пелет, бункер для зберігання готових пелет, відкритий склад палива-дрова, відкритий склад щепи, столярний цех.

Допоміжні об'єкти: адміністративно – побутовий корпус, автовагова з блоком офісних приміщень та лабораторією для радіаційного контролю, гараж з двома оглядовими канавами; автозаправна станція для заправки дизельним паливом спецтранспорту комплексу; котельня на твердому паливі та інші енергомережі.

Санітарно-захисна зона (далі – СЗЗ) планованої діяльності – лісопереробного комплексу, у відповідності Державних правил планування і забудови населених

пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 із змінами (далі – ДСП № 173-96) становить 100 м, яка встановлюється від джерел шкідливості, зокрема від: відкритих складів лісоматеріалів; виробничих будівель та споруд; майданчика для тимчасового зберігання вантажного транспорту.

Для забезпечення виконання технологічного процесу лісопереробного комплексу планується здійснення планованої діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля та підлягає оцінці впливу довкілля, відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: буріння з метою водопостачання (п. 1 ч. 3 ст. 3) та зберігання палива (п. 4 ч. 3 ст. 3).

Для зберігання палива планується влаштування автозаправної станції (далі – АЗС) для заправлення дизельним паливом спецтехніки лісопереробного комплексу.

Майданчик розташування АЗС знаходиться в північно-східній частині земельної ділянки при в'їзді на територію з боку міжнародної автомобільної дороги М-01 Київ-Чернігів, Нові Яриловичі та займає площу 1515,13 м².

Відповідно до ДСП № 173-96 розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС становить не менше 50 м, межа СЗЗ АЗС буде проходити всередині виробничої території.

АЗС призначена для зберігання дизельного палива в підземних двостінних резервуарах та заправки спецтехніки лісопереробного комплексу та складатиметься з: операторської з навісом; паливно-заправних колонок двосторонніх з одним заправним шлангом - 2 шт; підземних двостінних резервуарів 3х40 м³, з них 2х40м³ для зберігання дизельного палива, 1х40 м³ для збору аварійного проливу; майданчика зливу автоцистерн; зливного напрямку; блископриймальної щогли; сепаратора нафтопродуктів марки OLS 200-50 (виробництво ТОВ «Стандартпарк») - для попереднього очищення дощових вод з майданчика АЗС та стоянки з наступним скиданням зливних вод в запроектовану мережу каналізації лісопереробного комплексу. Планується потужність АЗС – 35 заправок технологічного автотранспорту підприємства за добу.

Будівництво АЗС планується виконувати за технологією: влаштування котлованів для підземних резервуарів, земляні роботи для влаштування фундаментів операторської, влаштування фундаментів та монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій, монтаж збірних залізобетонних та металевих конструкцій, кам'яні роботи при кладці з цегли стін та перегородок, опоряджувальні роботи, прокладання технологічних мереж, електромонтажні роботи, інше.

Доставка дизельного палива здійснюватиметься автотранспортом.

Злив дизельного палива з автоцистерн передбачається із застосуванням герметичних зливних швидкокороз'ємних муфт та спеціальних фільтрів, які запобігають потраплянню механічних сумішей в резервуар.

Резервуари для зберігання дизельного палива будуть обладнані системою повернення парів при їх заповненні, дихальною арматурою, клапаном для компенсації перепадів тиску.

Для господарсько-питного, технічного (виробничого) та протипожежного водопостачання об'єкту ТОВ «КРОЛЛ-ТІМБЕР» передбачається будівництво трьох розвідувально-експлуатаційних водозабірних свердловин №№ 1-б, 2-г, 3-б на двох майданчиках:

- на першому майданчику №1-б – буріння на бучацький водоносний горизонт (Р_{2bc}) глибиною 125,0 м і проектним дебітом 34 м³/годину та свердловин № 2-г –

буріння на харківський водоносний горизонт (P_{3hr}) глибиною 72,0 м і проєктним дебітом 10 м³/годину;

на другому майданчику - свердловина №3-b – буріння на бучацький водоносний горизонт (P_{2bc}) глибиною 125,0 м і проєктним дебітом 34 м³/годину.

Геологічні умови бучацького та харківського водоносних горизонтів, які використовуються для водопостачання та характеризуються напірним характером підземних вод і мають надійну природну захищеність від поверхневого забруднення.

Вибір водоносних горизонтів відповідає гідрогеологічному висновку Київської гідрогеологічної експедиції Державного підприємства «Українська геологічна компанія» Державної служби геології та надр України» від 02.02.2021 № 707.

Конструкції свердловин, що планується використовувати, забезпечують надійну ізоляцію цільових водоносних горизонтів від вищезалягаючих та від забруднення з поверхні землі за рахунок затрубної цементації обсадних колон та обладнання устя свердловин герметизуючими оголовками.

Перший пояс зони санітарної охорони (далі – ЗСО) навколо свердловин № 1-b і №2-h облаштування на ділянці $R=30,0$ м, для свердловини №3-b на ділянці $R=15,0$ м.

Майданчики першого поясу ЗСО знаходяться на території земельної ділянки, відведеної під будівництво лісопереробного комплексу, в північно-західній та північній її частині, на відстані 345,00 м одна від одної.

Другий і третій пояси ЗСО навколо свердловин обчислюються гідродинамічним методом в умовах шару, що в плані немає обмежень і призначені відповідно від мікробного і хімічних забруднень.

Згідно з виконаними розрахунками межі II і III поясів ЗСО для свердловин приймаються:

- для свердловин № 1-b і №3-b: II пояс ЗСО радіусом $R=135,0$ м навколо свердловини; III пояс ЗСО – радіусом $R=930,0$ м навколо свердловини;

- для свердловини № 2-h: II пояс ЗСО радіусом $R=30,0$ м навколо свердловини; III пояс ЗСО – радіусом $R=195,0$ м навколо свердловини.

Будівництво водозабірних свердловин планується виконувати за наступною технологією:

- буріння експлуатаційних водозабірних свердловин до проєктних глибин (виконується буровим агрегатом УРБ-3 АМ; засіб буріння - роторний, суцільним забоем з промивкою глиняним розчином та чистою водою; кріплення свердловин обсадними трубами з цементациєю позатрубного простору; встановлення фільтру та надфільтрової колони з гравійною обсіпкою;

- будівельно-монтажні роботи (будівництво підземних насосних станцій, монтаж технологічного устаткування свердловини/насосне обладнання, герметизація устя свердловин, монтаж внутрішньомайданчикових мереж, підключення свердловини до електромереж;

- облаштування I-го поясу ЗСО свердловин (огорожа, благоустрій території).

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД, а саме:

При здійсненні планованої діяльності «Будівництво лісопереробного комплексу розташоване: Чернігівська область, Ріпкинський район, Голубицька сільська рада (за межами населеного пункту)» можливі наступні ймовірні впливи на довкілля:

- **вплив на атмосферне повітряне середовище.** Вплив на атмосферне повітря

при виконанні підготовчих та будівельних робіт будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних машин, механізмів та проведення зварювальних робіт. Відповідно до наведених даних у додатках Б.1 «Обґрунтування повноти та достовірності кількісних даних щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при будівництві» та Б.2 «Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин при будівництві» вплив на повітряне середовище під час будівництва буде тимчасовий і максимальні концентрації забруднюючих речовин не будуть перевищувати їх гранично допустимі концентрації.

Джерелами потенційного впливу об'єкту планованої діяльності на атмосферне повітря будуть: аспіраційні системи АС-1 (технологічного обладнання виробничого цеху), АС-2 (цеху виробництва пелет); труби камер сушіння деревини; труби вентиляторів стрічкових сушарок; димова труба твердопаливної котельні; дихальні клапани резервуарів зберігання дизельного палива; заправна колонка автомобілів (неорганізоване джерело); дизельгенератор (тимчасове включення на час аварійного відключення електромереж); акумулююча ємкість поверхневих стічних вод та біоставок-акумулятор поверхневих стічних вод (неорганізовані джерела).

Обґрунтування повноти та достовірності кількісних даних щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при експлуатації наведені у додатку Б.4 свідчать, що максимальні масові величини секундних викидів, що формують потужність і зону впливу об'єкта, не створюватимуть надмірних концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ підприємства, максимальні концентрації забруднюючих речовин з урахуванням фонові рівня забруднення та концентрації забруднюючих речовин на межі СЗЗ підприємства не перевищують їх гранично допустимі концентрації.

За наданими розрахунками у зоні дії АЗС концентрації забруднюючих речовин не будуть перевищувати 0,1 ГДК та не будуть суттєво негативно впливати на стан атмосферного повітря.

Відстань від об'єкта планованої діяльності до найближчої житлової забудови становить 385 метрів.

Вплив планованої діяльності на атмосферне повітря ймовірно відбуватиметься і матиме локальний та довгостроковий характер, однак потужність впливу знаходитиметься в межах нормативних значень, встановлених для атмосферного повітря населених місць.

-вплив на водне середовище.

Для водопостачання в період будівництва передбачається застосування привізної води.

Водоспоживання в період експлуатації передбачається із трьох розвідувально-експлуатаційних водозабірних свердловин №№ 1-б, 2-б, 3-б.

Негативний вплив на підземну гідросферу від роботи водозабору визначається у можливому критичному зниженні рівнів підземних вод у експлуатаційних водоносних горизонтах або можливій зміні якості підземних вод через забруднення чи змішування вод різних водоносних горизонтів. Відповідно до розрахунків допустимого зниження рівня у свердловинах наведених у додатку Б.5 експлуатація свердловин не приведе до виснаження статичних запасів водоносних горизонтів.

Відповідно до гідрогеологічного обґрунтування проєкту буріння свердловин наведеному у додатку Б.5 водоносні горизонти, на які планується буріння артезіанських свердловин, мають напірний характер і захищеність від поверхневого забруднення осадовими відкладами потужністю до 110,0 м (бучацький водоносний горизонт) та 58 м (харківський водоносний горизонт).

Запроєктоване розміщення резервуарів для зберігання дизельного палива на АЗС лісопереробного комплексу в межах III поясу ЗСО свердловин є допустимими у відповідності ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» за умови виконання спеціальних заходів від їх забруднення.

Планована діяльність не передбачає скидання забруднених стічних вод в поверхневі водні об'єкти, а також в підземні водоносні горизонти.

Каналізування об'єкту планованої діяльності передбачено за повною роздільною системою – господарсько-побутові, виробничі та поверхневі стічні води, які надходитимуть на очисні споруди у самопливному режимі по системам К1, К2, К3: господарсько-побутових стічних вод: 36,9 м³/добу, 13322,5 м³/рік; виробничих стічних вод: 113,5,9 м³/добу, 41427,5 м³/рік; поверхневих стічних вод: 1440,0 м³/добу, 87271,0 м³/рік.

Планованою діяльністю очищення виробничих і господарсько-побутових стічних вод передбачається з використанням: механічного очищення на барабанних ситах, фізико-хімічне очищення на флотаторі з використанням коагулянту, флокулянту, реагенту для коригування рН; біологічне очищення з використанням денітрифікатора, мембранних біореакторів, регенератора; знезараження очищених вод на ультрафіолетових лампах; аеробна стабілізація та механічне зневоднення осаду.

Попереднє очищення поверхневих стічних вод з території АЗС передбачається з використанням очисних споруд ТОВ «Стандартпарк» марки OLS 200-50, продуктивністю 50 л/с з подальшим направленням їх до акумулюючої ємкості поверхневих стічних вод та будівлі очисних споруд без скиду у водні об'єкти.

- **вплив на ґрунти.** По об'єкту планованої діяльності очікується повний баланс земляних мас (не потребується додаткове завезення мінерального ґрунту та вивезення зайвого), весь виїнятий ґрунт буде використаний на підсилення та планування території лісопереробного комплексу.

У процесі спорудження свердловини зазнають впливу ґрунт та надра від бурової установки та будівельних машин і механізмів. Порушенням нормативного стану геологічного розрізу в процесі буріння свердловини є вилучення вибуреного ґрунту і залишення металевих обсадних труб та тампонажних матеріалів.

Вплив об'єкту на ґрунти на етапі експлуатації відсутній (на ділянці заплановано організоване відведення стічних вод, відведення місць для тимчасового зберігання відходів), підземні води захищені від забруднень.

- **шумовий вплив.** У період проведення будівельних робіт джерелами шумового впливу буде працююча будівельна техніка. Будівельний майданчик знаходитиметься за межами населеного пункту. Розрахунковий рівень шуму на відстані 100 м від ділянки будівництва очікується 21,1 дБа, що не перевищує допустимих рівнів шуму на території житлової забудови, згідно вимог ДСП 173-96.

- **вплив на фауну, флору.** Для будівництва об'єкту знесення зелених насаджень не передбачається. В межах або поряд з об'єктом планованої діяльності відсутні об'єкти природно-заповідного фонду та території екомережі.

- **поводження з відходами.** Утворення відходів під час будівництва та

експлуатації наведено у додатку Б.3. На території об'єкту місця тимчасового зберігання відходів облаштовуватимуться та утримуватимуться відповідно до умов діючих санітарно-гігієнічних норм і правил. Відходи по мірі накопичення передаватимуться спеціалізованим організаціям, відповідно до укладених договорів. Господарсько-побутові стічні води, що утворюватимуться від процесів життєдіяльності персоналу відводитимуться у заплановану систему каналізації підприємства.

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що:

у наведених в Звіті з ОВД оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля (атмосферне повітря, водні ресурси та ґрунти, флору і фауну) та при виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, сукупний вплив зазначеної діяльності є екологічно допустимим.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1.1. Здійснювати підготовчі, будівельні роботи та плановану діяльність відповідно до вимог природоохоронного законодавства, а саме: Земельного та Водного кодексів України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи»;

1.2. Проваджувати плановану діяльність в межах земельної ділянки з кадастровим номером 7424481500:02:001:0049 площею 23,9297 га;

1.3. Плановану діяльність здійснювати з дотриманням правових режимів поясів зони санітарної охорони артезіанських свердловин, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

1.4. Здійснити експертизу проекту в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля відповідно до ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

1.5. Провести інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та отримати в установленому законом порядку дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

1.6. Не допускати потрапляння господарсько-побутових стічних вод підприємства в підземні водоносні горизонти;

1.7. Оформити дозвіл на спеціальне водокористування;

1.8. У випадку виявлення знахідок архітектурного чи історичного характеру під час проведення земляних робіт, зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини Чернігівської області відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

2.1. Розробити план організаційних заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

2.2. У разі виникнення нештатних ситуацій (аварія, несправність, інша подібна позаштатна ситуація) забезпечити вжиття заходів щодо їхньої негайної ліквідації та приведення технологічного процесу до нормальних умов;

2.3. Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку».

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів**:

4.1. Сплата своєчасно та в повному обсязі сплачувати обов'язкові екологічні платежі;

4.2. Сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля**, а саме:

5.1. Здійснити улаштування постійних, тимчасових під'їздних поза та внутрішньомайданчикових автодоріг до початку будівництва;

5.2. Проводити ремонтні роботи техніки, обладнання, що використовуються при реалізації технологічного регламенту у спеціально передбачених та організованих місцях;

5.3. Мийку будівельних машин і механізмів здійснювати за межами ділянки будівництва – на облаштованих пунктах мийки машин;

5.4. Використовувати будівельні машини та механізми в справному стані (без витічок палива та масла);

5.5. Встановити контейнери для зберігання відходів. Забезпечити повний збір та роздільне зберігання відходів залежно від виду та класу небезпеки відповідно до вимог Закону України «Про відходи»;

5.6. Влаштувати тверде покриття на АЗС з організацією рельєфу з метою забезпечення відведення дощових і талих вод з місць розливу та роздачі паливно-мастильних матеріалів на сепаратор для попереднього очищення з наступним направленням у мережу зливової каналізації;

5.7. Зберігати дизельне паливо на АЗС у двостінних резервуарах з постійним контролем герметичності;

5.8. При прийманні дизпалива в резервуарні ємності застосовувати швидкозйомні герметичні муфти та системи подачі парів нафтопродуктів, що витісняються із резервуарів, в автоцистерну, а також колонок, що обладнані пристроями для відведення парів палива із паливного баку під час заправки;

5.9. Здійснити затрубну цементацію обсадних колон водозабірних свердловин з виведенням на 0,5 м вище поверхні землі та герметизацію устя свердловини;

5.10. Виконати планування поверхні площадки ЗСО суворого режиму артезіанських свердловин для організації відводу поверхневого стоку за межі її території;

5.11. Після закінчення будівельних робіт здійснити посів багаторічних трав на ділянці розрівнювання ґрунту.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу**, а саме:

6.1. Здійснення моніторингу планованої діяльності за якістю атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства один раз на рік та у разі виникнення аварійних ситуацій;

6.2. Здійснювати контроль якості води експлуатаційних свердловин відповідно до умов спецводокористування та вимог Державних санітарних норм і правил ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації та Державній екологічній інспекції у Чернігівській області за звітний рік до 01 лютого року, наступного за звітним.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування**, а саме:

при зміні технології ведення робіт на промислових майданчиках, заміні технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінювання.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на
довкілля управління
природоохоронних програм та оцінки
впливу на довкілля

(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля уповноваженого органу)


(підпис)

Валентина ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)


(підпис)

Катерина САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки трансграничного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля впливає така необхідність.