

Autostrada

ТОВ «ВК «АВТОСТРАДА»
Україна, 21036, м. Вінниця,
вул. Праведників світу, буд. 4а, оф. 311
Код ЄДРПОУ 43079409, ІПН 430794002285

Вих. № 29/01-32

Від «29» січня 2024 року

Керівнику департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації

Начальнику Державної екологічної
інспекції у Чернігівській області

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА
КОМПАНІЯ «АВТОСТРАДА», в особі генерального директора Вакара А.М.
надає результати післяпроектного моніторингу планованої діяльності
асфальтобетонної установки КДМ 2067 та ґрунтозмішувальної установки
MARINI coldFALT 400 для виробництва асфальтобетонних та ґрунтощелебневих
сумішей, за адресою: Чернігівська область, Ніжинський р-н., Батуринська ОТГ,
відповідно до висновку з оцінки впливу на довкілля № 67/20218198425/1 від
08.02.2022 р.

Генеральний директор


 Вакар

Департамент екології та природних
ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації
код 38709568
20
01
2024
Вхідний № 06-07/5-12

«ПОГОДЖУЮ»

ФОП Кривенко Руслан Вікторович

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Генеральний директор

ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ

«АВТОСТРАДА»



Кривенко Р. В.

«18» січня 2024 р.



Бакар А.М.

«18» січня 2024 р.

ЗВІТ ПІСЛЯ ПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

Розміщення асфальтобетонної КДМ 2067 та ґрунтозмішувальної установки MARINI coldFALT 400 для виробництва асфальтобетонних та ґрунтощобенових сумішей, за адресою: Чернігівської області, Ніжинського р-ну., Батуринської ОТГ відповідно до висновку з оцінки впливу на довкілля № 67/20218198425/1 від 08.02.2022 р.

20218198425

Реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності

2024 р.

ЗМІСТ		
ВСТУП		3
1.	Загальна характеристика	5
2.	Зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планової діяльності	20
3.	Результати досліджень екологічного стану навколишнього природного середовища в зоні діяльності	23
3.1	Дослідження стану атмосферного повітря	23
3.2	Дослідження стану водного середовища	27
3.3	Дослідження стану шумового навантаження	29
3.4	Поводження з відходами	31
3.5	Дослідження стану ґрунтів	33
3.6	Дослідження умов землекористування	34
3.7	Дослідження нормативної СЗЗ промислового майданчика	34
ВИСНОВКИ		37
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ		
ДОДАТКИ		
Додаток 1. Договір купівлі - продажу земельних ділянок		
Додаток 2. Витяг з ДРРП		
Додаток 3. Договір про встановлення земельного сервітуту		
Додаток 4. Витяг з ДЗК		
Додаток 5. Договір на вивезення побутових відходів		
Додаток 6. Договір на вивезення рідких відходів		
Додаток 7. Договір на подачу води з комунального водопроводу		
Додаток 8. Договір на вивезення небезпечних відходів		
Додаток 9. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря		
Додаток 10. Лист про постановку на державний облік		
Додаток 11. Інформаційний лист стосовно перейменування товариства		

ВСТУП

Післяпроектний моніторинг довкілля – комплексна система спостережень, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропогенних факторів, моніторинг є інформаційною системою спостережень з визначеною оптимальною кількістю параметрів для оцінки і прогнозу змін стану природного середовища.

Завданням моніторингу є спостереження за станом і впливом діяльності на довкілля та здоров'я людини для визначення додаткових компенсаційних заходів.

Для розробки заходів, спрямованих на усунення негативних наслідків втручання людини в навколишнє природне середовище і поліпшення екологічної ситуації, застосування методів оптимізації природокористування з одержанням достатньої кількості продукції при одночасному збереженні довкілля необхідна організація екологічного моніторингу.

Організація моніторингу при проведенні планованої діяльності є невід'ємною частиною контролю за станом навколишнього середовища, що здійснюється суб'єктом господарювання.

Основою нормативно-правової бази є Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», що набрав чинності 18 грудня 2017 року, основним завданням якого є запровадження європейської моделі визначення стану навколишнього середовища.

Необхідність проведення післяпроектного моніторингу довкілля зазначено в ст. 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Стаття «Післяпроектний моніторинг» закону передбачає проведення суб'єктами господарювання післяпроектного моніторингу, метою якого є виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

Якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність — припиненню. У такому випадку у разі звернення по нове рішення про провадження планованої діяльності процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється повторно, з урахуванням виявленої інформації.

Відповідно до висновку з оцінки впливу на довкілля 67/20218198425/1 від 08.02.2022 р., реєстраційний номер справи про оцінку впливу планованої діяльності № 20218198425 щодо розміщення асфальтобетонної установки КДМ 2067 та ґрунтозмішувальної MARINI coldFALT 400, для виготовлення асфальтобетонних та ґрунтозмішувальній сумішей на земельній ділянці яка розташована на території: Чернігівська область, Ніжинський р-н., Батуринська ОТГ суб'єкт господарювання здійснює моніторинг провадження планованої діяльності, а саме:

- здійснювати інструментально-лабораторні дослідження стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови - 1 раз на рік у період номінального завантаження устаткування;

- здійснювати інструментально-лабораторний контроль гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів у місцях забору проб - 1 раз на рік у період номінального завантаження устаткування;
 - проваджувати плановану діяльність в межах земельної ділянки з кадастровим номером 7420310300:02:000:1113 площею 4,0 га;
 - зміну цільового призначення земельної ділянки здійснити відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель»;
 - здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності усіх документів дозвільного характеру, які відповідно до вимог чинного законодавства регулюють означену діяльність;
 - постійно вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;
 - постійно вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів парникових газів;
 - дотримуватись умов, які встановлюються в дозволі та дозволених обсягах викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 - передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення відповідно до вимог Закону України «Про відходи», операції у сфері поводження з відходами здійснювати із дотриманням санітарних та екологічних норм;
 - забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелами підвищеного шуму та неспокою, в період масового розмноження диких тварин з 01 квітня до 15 червня відповідно до ст. 39 Закону України «Про тваринний світ»;
 - у разі виявлення видів флори та фауни (в тому числі видів, занесених до Червоної книги України та Резолюцій 4,6 Бернської конвенції) забезпечити їх охорону та відтворення відповідно до ст. 11 Закону України «Про Червону книгу»;
 - у випадку виявлення знахідок історичного характеру під час проведення земляних робіт зупинити їх подальше ведення протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини Чернігівської області відповідно до ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини».
 - розробити об'єктові протиаварійні заходи щодо попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 - створити матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 - мінімізувати перебування сторонніх осіб на території об'єкта;
- У випадку виникнення надзвичайних ситуацій здійснювати ліквідацію аварії та мінімізацію її наслідків.
- Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку».
- своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку;
 - компенсація втрати сільськогосподарського виробництва, що спричинено вилученням земельної ділянки у встановленому законодавством порядку;
 - сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

- утримувати в справному стані технологічне обладнання;
- забезпечити безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів;
- забезпечити контроль санітарного стану прилеглої до об'єкту території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення;
- не допускати забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами. У випадку забруднення ґрунту нафтопродуктами провести нейтралізацію забрудненого місця;
- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів) тільки у спеціально обладнаних місцях;
- не допускати змішування відходів, забезпечити належне зберігання складування та своєчасну утилізацію відходів;
- відходи III класу небезпеки передавати спеціалізованими підприємствам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
- надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє середовище та вжиті щодо цього заходи;
- здійснювати пилопригнічення мінеральної сировини у процесі статичного зберігання на відкритих складських майданчиках в суху вітряну погоду.

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації за звітний рік до 01 лютого року, наступного за звітним.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» з 25 травня 2023 року перейменовано на «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АВТОСТРАДА» далі ТОВ «ВК «АВТОСТРАДА» (всі інші відомості про товариство залишилися без змін), спеціалізується на виробництві асфальтобетонних та ґрунтозмішувальних сумішей, для будівництва та ремонту автодоріг Чернігівської області.

На території промислового майданчика розташовується асфальтозмішувальна установка КДМ 2067 та ґрунтозмішувальна установка MARINI coldFALT 400 для виготовлення асфальтобетонної та ґрунтозмішувальної суміші для ремонту доріг. Планований обсяг виробництва асфальтобетонних сумішей 160 т/год та 220 тис. тонн на рік, ґрунтозмішувальних сумішей 400 тонн за годину та 240 тис. тонн на рік.

Планована діяльність здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 7420310300:02:000:1113 площею 4,0 га, яка розташована за межами населеного пункту в адміністративних межах Батуринської міської ради, тип власності - приватна, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Зазначена земельна ділянка була сформована шляхом об'єднання двох земельних ділянок з кадастровими номерами 7420310300:02:000:1104 та 7420310300:02:000:1110, які придбало ТОВ «ВК «АВТОСТРАДА» згідно договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 04.06.2021 р. цільове призначення яких було: для ведення особистого селянського господарства.

На сесії Батуринської міської ради від 8 листопада 2021 року прийнято рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 4,0 га з кадастровим номером 7420310300:02:000:1113 з земель для ведення особистого селянського господарства (01.03) на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02).

Згідно з відомістю розрахунку (ФОП Залозного О.А.) визначення сум відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва у випадку зі зміною цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 4,0 га було розраховано та сплачено розмір втрат на суму: 162 318,15 грн. (в додатках).

Територія планованої діяльності межує з усіх боків з землями вільними від забудови. На даний час проектувана ділянка є незабудованою.

Згідно додатку № 4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 (далі - ДСП № 173-96), нормативний розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) підприємства з виробництва асфальтобетону визначений у розмірі 1000 м. Нормативна СЗЗ (1000 м) для планованого об'єкту витримана.

Територія планованої діяльності межує з усіх боків з землями вільними від забудови. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані близько 2000 м у східному напрямку - приватний житловий будинок (Чернігівська область, Ніжинський район, м. Батурин, вул. Гетьманська).



Виконання підготовчих та будівельних робіт при зміні цільового призначення не здійснюється.

В підготовчий період виконуватимуться наступні роботи:

- доставка обладнання на проммайданчик;
- монтаж обладнання (встановлення установки MARINI coldFALT 400 та установки КДМ - 2067 згідно вимог паспортного обладнання, проведення зварювальних та фарбувальних робіт).

Протягом виконання монтажних робіт будуть дотримуватися наступні обмеження:

- усі роботи будуть проводитись виключно на визначеному майданчику;
- обов'язково дотримуватимуться технології при виконанні монтажних робіт;
- буде забезпечена охорона землі від забруднення відходами будівництва, які підлягають вивозу та утилізації спеціалізованими організаціями, включно паливно-мастильними матеріалами;
- доставка обладнання відбуватиметься по існуючих під'їзних дорогах;

- майданчик для тимчасового складування матеріалів підлягає плануванню та буде забезпечений засобами пожежогашіння.

Установки MARINI coldFALT 400 та КДМ - 2067 монтуються на тимчасові опори та підпори, також передбачається в місцях розміщення установок та допоміжного обладнання укладання залізобетонних плит, або дорожніх плит. Після закінчення експлуатації об'єкта, буде вирішено питання щодо переміщення плит та тимчасових споруд на інше місце планованої діяльності.

Доставка матеріалів та техніки виконуватиметься по існуючій під'їзній дорозі. Після демонтажу і переміщення мобільних установок та допоміжного обладнання та споруд, майданчик приводиться у попередній стан.

Під час виконання монтажу та демонтажу передбачаються наступні заходи з охорони навколишнього середовища:

- при експлуатації машин та механізмів не допускається забруднення ґрунтово-рослинного шару паливо-мастильними матеріалами;

- відходи, які утворюються в процесі, будуть розміщені на тимчасово відведеній ділянці з наступним вивезенням спеціалізованими підприємствами згідно укладених договорів по закінченню робіт.

Термін виконання будівельно-монтажних робіт планується строком один місяць.

Після завершення планованої діяльності передбачається приведення майданчику у попередній стан.

Під час провадження планованої діяльності:


- мобільна асфальтозмішувальна установка КДМ - 2067 спеціалізується на виготовленні асфальтобетонних сумішей, що використовуються при будівництві доріг.

- ґрунтозмішувальна установка MARINI coldFALT 400 продуктивністю 400 т/год призначена для приготування ґрунтових сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві.

Планований річний випуск асфальтобетонної суміші - 220 000 т/рік, ґрунтощелевеної суміші - 240 000 т/рік. Режим роботи об'єкта планованої діяльності сезонний та в середньому становитиме 270 днів на рік.

В адміністративному відношенні земельна ділянка для розміщення мобільної асфальтозмішувальної установки КДМ-2067 та ґрунтозмішувальної установки MARINI coldFALT 400, загальною площею 4,0 га, знаходиться за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, в адміністративних межах Батуринської міської ради. Відведення додаткових земельних ділянок, не передбачається.

Карта-схема об'єкта планованої діяльності наведені на рисунку:



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

	Територія майданчика
	Будівлі та споруди
	Точки вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та їх розсіювання
	Межа нормативної санітарно-захисної зони - 1000 м
	ДВ №
	Номер джерела викидів

Відстань до найближчої житлової забудови 1600м від основного джерела забруднення в Північному напрямку.

Карта-схема об'єкта планованої діяльності з нанесеними джерелами впливу на довкілля наведена на рисунку:



Д Ж Е Р Е Л А В И К И Д І В З А Б Р У Д Н Ю Ч И Х Р Е Ч О В И Н

№ДБ	Найменування	Примітка
1	Видантаження щебіня, грандітвіссу, щебеню-піщаної суміші та асфальтогранулянту з автотранспорту	
2	Стационарне зберігання щебеню фракції 20-40 мм	
3	Стационарне зберігання щебеню фракції 10-20 мм	
4	Стационарне зберігання щебеню фракції 5-10 мм	
5	Стационарне зберігання грандітвісу	
6	Забантаження бункерів	
7	Видантаження відходів	
8	Забантаження приймального пристрою сушильного барабану	
9	Спалювання дизельного палива в пальнику Riello RL 100/M	
10	Припинення та зберігання дизельного палива для потреб наслідного теплогенератора	
11	Припинення, зберігання та відпускання бітуму в знішувальний агрегат	
12	Припинення, зберігання та відпускання бітуму в знішувальний агрегат	
13	Припинення, зберігання та відпускання бітуму в знішувальний агрегат	
14	Припинення, зберігання та відпускання бітуму в знішувальний агрегат	
15	Перебантаження мінерального порошку в силос	
16	Перебантаження мінерального порошку в силос	
17	Перебантаження мінерального порошку та пилу в силос	
18	Перебантаження целюлозної добавки в бункер	
19	Забантаження целюлозної добавки в знішувальний агрегат КДМ2067	
20	Забантаження полімерної добавки в знішувальну ємність бітуму	
21	Сприпинення та зберігання дизельного палива для потреб асфальтознішувача	
22	Сприпинення та зберігання дизельного палива для потреб асфальтознішувача	
23	Видантаження на автотранспорт відходів просівання з грохоту асфальтознішувача	
24	Виготовлення асфальтобетонну з додаванням щебеню, грандітвіссу, мінерального порошку та бітуму	
25	Видантаження на автотранспорт готової асфальтобетонної суміші	
26	Видантаження на автотранспорт готової асфальтобетонної суміші	
27	Видантаження на автотранспорт надлишків та негабариту виробництва асфальтобетонної суміші	
28	Зварювальні роботи	
29	Жидкий агрегат (холодний ресайклінг)	
30	Пересипка суцільних матеріалів з приймального бункера на прямиї конвеєри та транспортування	
31	Пересипка суцільних матеріалів з прямого конвеєра на похилі	
32	Холодний ресайклінг MARINI coldFALT 400	
33	Склад асфальтобетонного гранулянту	
34	Склад щебеню-піщаної суміші С7	
35	Дихальний клапан резервуару зберігання ДП	
36	Дихальний клапан резервуару зберігання ДП	
37	Паливо-роздавальна колонка ДП	
38	Паливо-роздавальна колонка ДП	
39	Викиди забруднюючих речовин від працюючих двигунів бантажного транспорту	

У районі здійснення діяльності відсутні рекреаційні зони, території історико-культурного призначення, об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони і території перспективні для заповідання, шляхи міграції птахів та тварин, популяції та місця росту зникаючих та рідкісних видів рослин, санаторії, будинки відпочинку та інші лікувально-курортні заклади, природоохоронні зони.

Об'єкт діяльності знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, зон охоронюваного ландшафту, меж історичних ареалів, зон регулювання забудови, зон охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання.

Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах майданчика розміщення об'єкта не спостерігаються. Зсуви, карсти, обвали та інші явища відсутні.

Сировина (відсів, щебінь різних фракцій, мінеральний порошок, целюлозна добавка) потраплятиме на підприємство переважно з місцевих гранкар'єрів. Бітум, емульсія та дизпаливо постачається на підприємство згідно заключених договорів зі спеціалізованими підприємствами. Кількісне співвідношення інгредієнтів в

готовій суміші регламентується технічним регламентом виготовлення асфальтобетонної суміші в залежності від її типу.

Продукція реалізується для потреб міста та області в ремонті доріг та прокладанні нового дорожнього покриття.

Мета - є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності та обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період підготовчих, монтажних - будівельних робіт, під час функціонування асфальтобетонного заводу та після закінчення терміну його експлуатації, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи з особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов на основі п.14 частини 3 статті 3 п. 11-Інші види діяльності: споруди виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдного пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону-закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Опис технологічного процесу

Мобільна тимчасова асфальтобетонна установка КДМ 2067 забезпечує швидко зміну рецепта і виконує такі операції технологічного процесу:

- 1) попереднє дозування кам'яних матеріалів в агрегаті живлення і подача їх до сушильного агрегата;
- 2) просушування і нагрів кам'яних матеріалів до робочої температури в сушильному агрегаті і подача нагрітих матеріалів в грохот змішувального агрегату;
- 3) сортування нагрітих кам'яних матеріалів на 4 фракції, тимчасове зберігання їх в "гарячому" бункері, дозування і подача на змішувач;
- 4) очистка відхідних газів;
- 5) використання вловленого пилу шляхом подачі його в змішувальний агрегат;
- 6) приймання, зберігання, нагрів до робочої температури бітуму, дозування і подача його в змішувач;
- 7) змішування кам'яних матеріалів з бітумом, видача асфальтобетонної суміші на автотранспорт.

При виготовленні асфальтобетону для будівництва доріг використовуються інертні матеріали (відсів, щебінь різних фракцій, мінеральний порошок, целюлозна добавка) та бітум. Інертні матеріали доставляються на асфальтобетонний завод автотранспортом і розвантажуються та зберігаються на складах. При розвантаженні та зберіганні інертних матеріалів (фракції 5-10, 10-20, 20-40, відсів) в атмосферне повітря здійснюється викид пилу неорганічного з вмістом діоксиду кремнію 70-20%.

Зі складу інертні матеріали за допомогою фронтального навантажувача подаються в п'ять дозувальних бункера живильника. При роботі фронтального навантажувача, живильника та транспортера подачі інертних матеріалів, вивантаження негабариту, відвантаженні та зберіганні пилу в атмосферне повітря надходить пил

неорганічний з вмістом діоксиду кремнію 70-20%. При зберіганні та розвантаженні мінерального порошку та целюлозної добавки, а також від пневмотранспорту целюлозної добавки в атмосферне повітря надходить пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію менше 20%.

Після попереднього дозування мінеральна суміш надходить в сушильний барабан асфальтозмішувачої установки.

Бітум використовується як в'язучий засіб. Бітум на підприємство надходить автотранспортом і зливається в приймальний резервуар бітуму. При прийманні та перекачуванні бітуму в атмосферне повітря надходять вуглеводні насичені.

На підприємстві задіяно три ємності з бітумом об'ємом 60 м³ та одна 45 м³.

При зберіганні бітум застигає, тому для забезпечення виробничого процесу він має знаходитись в нагрітому стані. Сталість температури системи забезпечують термостати, що в якості теплоносія використовують термальне масло. В середині ємностей зберігання бітуму розташована система труб, по яких циркулює гаряче термальне масло. В результаті йде передача тепла від теплоносія до бітуму. Завдяки розігріванню бітуму вдається зберегти його експлуатаційні властивості та знизити навантаження на перекачувальні насоси.

Розігрів і циркуляція термального масла забезпечуються масляним теплогенератором «MASSENZA» MG80 з пальником потужністю 1186 кВт. В якості палива для масляного теплогенератора «MASSENZA» MG80 використовується дизельне пальне, при спалюванні якого в атмосферне повітря через трубу надходять такі забруднюючі речовини: азоту діоксид, вуглецю оксид, сірки діоксид, зола, суміш насичених вуглеводнів, метан, а також вуглецю діоксид та діазоту оксид.


Нагрітий до робочої температури в 160-170 °С бітум поступає в змішувач. Для перекачування бітуму експлуатуються бітумні насоси, при роботі яких в атмосферне повітря надходять вуглеводні насичені.

Від дихальних клапанів робочих ємностей з бітумом в атмосферне повітря надходять толуол, ксилол, бензол, вуглеводні.

Дизпаливо на підприємство надходить автотранспортом і зливається в накопичувальний резервуар, звідки насосами перекачується на сушильний барабан та резервуар масляного теплогенератора. В процесі приймання дизпалива, його зберіганні в резервуарах в атмосферне повітря надходять вуглеводні насичені.

Кам'яні матеріали проходять процес сушки та нагріву до робочої температури в сушильному агрегаті. Сушильний агрегат складається із барабану (під кутом нахилу), топки та пилогазоочисного обладнання (ПГОО). Інертні матеріали поступово рухаються по обертаючому барабану в сторону топки. Після просушування і нагрівання інертні матеріали по «гарячому» елеватору подаються в грохот асфальтозмішувача, де проходять сортування по фракціях. Після грохота інертні матеріали подаються у змішувач, де проходить їх змішування з бітумом в певній пропорції й виготовлення асфальтобетону. В якості палива використовується дизельне пальне. Продукти горіння палива разом із пилом інертних матеріалів витягуються димососом та поступають на очистку. Димові гази очищаються від пилу в рукавних фільтрах з допомогою фільтрації до 765 м2

Схема виробничої структури асфальтозмішувальної установки представлена нижче на рисунку



Характеристика установок очищення газів.

Димові гази очищаються від пилу в рукавних фільтрах з площею фільтрації 550 м². На вході в блок рукавних фільтрів є бункер сепарації великодисперсної фракції пилу, яку оператор може направити на свій вибір в елеватор кам'яних матеріалів і далі в відсік піску «гарячого» бункера або в елеватор пилу і далі на дозування або в силос пилу. Регенерація рукавних фільтрів створюється за рахунок розрядження, яку створює димосос.






Схема технологическая установки рукавного фильтра

Ґрунтозмішувальна установка MARINI coldFALT 400 продуктивністю 400 т/год призначена для приготування ґрунтових сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві, до якої входить бункер готової суміші, змішувач, система елеваторів та дозаторів для подачі щебенево-піщаної суміші та асфальтобетонного грануляту, система подачі бітуму, система подачі води, міксер для змішування компонентів.





Для поточного ремонту основного устаткування в межах даного виробничого майданчика передбачається використання зварювального устаткування та дрібного металообробного устаткування (заточувального верстату). Зварювання металів здійснюватиметься із використанням електродів АНО-3, зварювального дроту, пропан-бутанової суміші та кисню.

На території проммайданчика розташована АЗС на якій розміщуються два резервуари для зберігання дизельного палива місткістю 30 м.куб., а для заправки автотранспорту дві паливо-роздавальні колонки.

Дані щодо виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати.

Планована діяльність не передбачає використання ґрунтів, біорізноманіття у якості ресурсів в процесі монтажу устаткування та провадження планованої діяльності, тому їх опис не наводиться.

В якості сировини для виробництва асфальтобетонних сумішей та ґрунтощобеневої суміші використовуються щобенево піщана суміш, відсів від дроблення гірської породи, щєбінь з природного каменю та інші матеріали, що наведені нижче:

Довідка про витрати сировини та матеріалів

№ п/п	Найменування сировини, матеріалів, що витрачаються	Одиниця виміру	Кількість витрачених матеріалів
<i>Асфальтозмішувальна установка КДМ-2067</i>			
1	Гранвідсів	т/рік	84918
2	Щебінь фракцією 5-10 мм	т/рік	9184,5
3	Щебінь фракцією 10-20 мм	т/рік	90286,7
4	Щебінь фракцією 20-40 мм	т/рік	19704,3
5	Мінеральний порошок МП-1	т/рік	8760,4
6	Бітум БНД-60/90	т/рік	7598
7	Полімерна добавка Wetflix	т/рік	31,5
8	Полімерна добавка Sasobit	т/рік	4,0
9	Целюлозна добавка Antrocel	т/рік	76,2
<i>Грунтозмішувальна установка MARINI coldFALT 400</i>			
10	Щебенево-піщаної суміші (ЩПС С-7)	т/рік	145000
11	Асфальтогранулят	т/рік	80000
<i>АЗС</i>			
12	Дизельне паливо	т/рік	184

2. ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні створена система державного моніторингу навколишнього природного середовища.

Моніторинг за станом навколишнього природного середовища та рівнем його забруднення від функціонування об'єкту впливу є обов'язковою умовою при здійсненні планованої діяльності і має здійснюватися суб'єктом господарювання.

Моніторинг атмосферного повітря

Метою моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря є спостереження за станом повітря та прогнозування ймовірних наслідків впливу забруднюючих речовин на людину та навколишнє середовище.

Організація моніторингу стану атмосферного повітря на підприємстві повинна здійснюватися шляхом контролю безпосередньо на джерелах викидів та по фактичному забрудненню атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони промислового майданчика.

В основі системи контролю лежить визначення величин викидів забруднюючих речовин від джерел та зіставлення їх з величинами затвердженого граничнодопустимого викиду. Задачами контролю підприємства за дотриманням ГДВ на проммайданчику є:

- виконання плану заходів, направлених на досягнення величин ГДВ;
- виконання приписів, актів та інших вказівок організацій, що здійснюють контроль на підприємстві;
- дотримування державних та галузевих нормативно-технічних документів (НТД), які регламентують контроль гранично допустимих викидів;
- виконання заходів та дотримування регламентів роботи підприємства при отриманні повідомлення про надходження несприятливих метеорологічних умов (НМУ) та при виникненні аварійних ситуацій.

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

Для запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів в процесі виробництва необхідно здійснювати контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря та вести їх постійний облік в журналі встановленого зразка. Періодичність контролю по дотриманню нормативів граничнодопустимих викидів.

При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

Моніторинг у сфері поводження з відходами

З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх відвернення та подолання під час провадження планованої діяльності необхідно здійснювати контроль за станом місць розміщення твердих побутових відходів у відповідності до вимог статей 17 та 29 Закону України «Про відходи».

До основних принципів, які покладені в основу заходів щодо контролю утворення відходів та мінімізації впливу відходів на довкілля належать:

- постійний облік утворення, накопичення і передачі відходів;
- підвищення рівня технічної дисципліни та відповідальності при організації тимчасового зберігання відходів;
- моніторинг і контроль організацій, яким передаються відходи; власних місць утворення, тимчасового розміщення відходів.

В процесі провадження планованої діяльності створюються відходи:

- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені обсягом 0,01 т/період (III клас небезпеки);
- тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки консервні тощо), за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень обсягом 0,01 т/період (III клас небезпеки);
- відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд обсягом 0,10 т/період (IV клас небезпеки);
- відходи, одержані у процесах зварювання обсягом 0,0072 т/період (IV клас небезпеки);

- відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн обсягом 0,0945 т/період (IV клас небезпеки).

Для збору і тимчасового складування кожного виду відходів на території майданчику мають бути передбачені спеціально відведені місця.

Відходи III класу небезпеки передаються згідно договору від 14.12.2022 №8232 на утилізацію ТОВ «Науково-виробнича компанія «Укрекопром», відходи IV класу небезпеки передаються спеціалізованим підприємствам на утилізацію згідно укладених договорів (в додатках).

Поводження з відходами, з дотриманням санітарно-екологічних правил їх зберігання, збору та передачі іншим власникам дозволить мінімізувати негативний вплив на навколишнього середовище і комфортність проживання населення.

Акустичний моніторинг

Метою акустичного моніторингу є спостереження за рівнем шуму на території проммайданчика та межі санітарно-захисної зони для визначення доцільності необхідності додаткового впровадження шумопоглинаючих та шумозахисних заходів.

В процесі провадження планованої діяльності, перевищення нормативних значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на межі найближчої житлової забудови відбуватись не буде.

Моніторинг на водне середовище

На період провадження планованої діяльності передбачається використання водних ресурсів на питні, господарсько-побутові та на виробничі потреби.

Під час зміни цільового призначення земельної ділянки відсутній будь-який вплив на водне середовище.

Найближчий поверхневий водний об'єкт р. Сейм знаходиться на відстані близько 4 км. Під час виконання будівельно-монтажних робіт забір води з поверхневих та підземних водних джерел та скид забруднених вод у водні об'єкти не передбачається. Забруднення поверхневих та підземних вод, зміни гідрологічного стану не очікується.

Для виробничих потреб (пилопригнічення на поверхні доріг, складах щебню та відсіву) та господарсько-побутових потреб буде використовуватись привозна вода.

Для забезпечення питних потреб на проммайданчик буде доставлятися бутильована питна вода. На території промислового майданчика будуть встановлені біотуалети. По мірі наповнювання септиків їх вміст буде передаватиметься спеціалізованим підприємством відповідно до укладених договорів.

З метою запобігання забруднення підземних вод нафтопродуктами передбачається розміщення ємностей для зберігання бітуму та дизельного пального на майданчиках з твердим водонепроникним покриттям з улаштуванням бортиків по периметру з метою запобігання розповсюдженню разом з дощовими та талими водами випадкових проливів нафтопродуктів.

Дощові та талі води, що створюватимуться на об'єкті планованої діяльності за рахунок атмосферних опадів, організовано збиратимуться та відводитимуться на відстоювання в резервуар-відстійник з метою вилучення з них зважених частинок, забруднених нафтопродуктами. Уловлений осад передаватиметься на утилізацію організації, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. Очікуваний річний обсяг дощових та талих вод, що збиратиметься з водозбірної території об'єкта планованої діяльності, не перевищуватиме 4760 м³/рік, у тому числі у весняно-літній період - 2808 м³/рік, у осінньо-зимовий період - 1952 м³/рік.

Вплив на водне середовище в період проведення монтажних робіт та при експлуатації установок приймається як допустимий.

Загальні заходи з післяпроектного моніторингу та контролю за станом довкілля

1. Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин здійснюється організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію. Заключений договір з ПП «Науково-виробнича фірма «Альтвест». Однак, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, і введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року до його офіційного закінчення, що є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності. Товариство було змушене зупинити свою діяльність з виробництва асфальтозмішувальної продукції. Здійснення інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, інструментально-лабораторного контролю гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів за 2023 рік не проводились, внаслідок вище описаних обставин.

2. Ведеться постійний облік утворення, накопичення і передачі відходів.

3. Проводиться моніторинг і контроль організацій, яким передаються відходи.

4. Здійснюється інформування про результати післяпроектного моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації та Державну екологічну інспекцію у Чернігівській області за звітний рік до 01 лютого року, наступного за звітним.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗОНІ ДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час впровадження планової діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та здоров'я населення зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та акустичним впливом. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження планової діяльності не передбачається. Враховуючи результати оцінки впливу на довкілля планової діяльності передбачається програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планової діяльності для моніторингу та контролю допустимих викидів.

3.1. Дослідження стану атмосферного повітря

Очікування від здійснення планованої діяльності:

Відповідно до Звіту та Висновку з ОВД для здійснення планованої діяльності під час підготовчих та будівельно-монтажних робіт передбачається в результаті роботи автотранспорту та проведення зварювальних і фарбувальних робіт. Загальна кількість викидів забруднюючих речовин становитиме:

- заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,0002705 т/рік;
- манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 2 0,0000295 т/рік;
- уайт-спірит - 0,0212 т/рік;
- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,157 т/рік;
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,0215 т/рік;
- вуглецю оксид - 0,181 т/рік;
- вуглеводні граничні C12-C19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,0405 т/рік;
- сажа - 0,01925 т/рік;
- метан - 0,00125 т/рік;
- азоту(I) оксид (N2O) - 0,0006 т/рік;
- вуглекислий газ - 15,69 т/рік;
- бенз(а)пірен - 0,00015 т/рік;
- ксилол - 0,0334 т/рік.

Під час провадження планованої діяльності на підприємстві визначено 39 джерел викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря:

Джерело викидів № 1 (процес вивантаження щебню, гранвідсіву, щебеневопіщаної суміші та асфальтогранулянту з автотранспорту);

- Джерело викидів № 2 (стаціонарне зберігання щебню фракції 20-40 мм);
- Джерело викидів № 3 (стаціонарне зберігання щебню фракції 10-20 мм);
- Джерело викидів № 4 (стаціонарне зберігання щебню фракції 5-10 мм);
- Джерело викидів № 5 (стаціонарне зберігання гранвідсіву);

- Джерело викидів № 6 (процес завантаження бункерів);
- Джерело викидів № 7 (процес відвантажування відходів);
- Джерело викидів № 8 (процес завантажування приймального пристрою сушильного барабану);
- Джерело викидів № 9 (процесі спалювання дизельного палива в пальнику);
- Джерело викидів № 10 (процес приймання та зберігання дизельного палива для потреб масляного теплогенератора);
- Джерела викидів № 11-14 (процес приймання, зберігання та відпускання бітуму в змішувальний агрегат);
- Джерела викидів № 15-16 (процес перевантаження мінерального порошку в силос);
- Джерело викидів № 17 (процес перевантаження мінерального порошку та пилу в силос);
- Джерело викидів № 18 (процес перевантаження целюлозної добавки в бункер);
- Джерело викидів № 19 (процес завантаження целюлозної добавки в змішувальний агрегат КДМ 2067);
- Джерело викидів № 20 (процес завантаження полімерної добавки в змішувальну ємність бітуму);
- Джерело викидів № 21 (процес приймання та зберігання дизельного палива для потреб асфальтозмішувача);
- Джерело викидів № 22 (процес приймання та зберігання дизельного палива для потреб асфальтозмішувача);
- Джерело викидів № 23 (процес вивантаження на автотранспорт відходів просіювання з грохоту асфальтозмішувача);
- Джерело викидів № 24 (процес виготовлення асфальтобетону з додаванням щебню різних фракцій, гранвідсіву, мінерального порошку та бітуму);
- Джерело викидів № 25-26 (процес вивантаження на автотранспорт готової асфальтобетонної суміші);
- Джерело викидів № 27 (процес вивантаження на автотранспорт надлишків та негабариту виробництва асфальтобетонної суміші);
- Джерело викидів № 28 (процес проведення зварювальних робіт з допомогою електродів, зварювального дроту, пропан-бутанової суміші, газової різки сталі та від металообробного устаткування);
- Джерело викидів № 29 живильний агрегат (холодний ресайклінг);
- Джерело викидів № 30 (пересилка сипучих матеріалів з приймальних бункерів на прямий конвеєр та транспортування);
- Джерело викидів № 31 (пересилка сипучих матеріалів з прямого конвеєра на похилий);
- Джерело викидів № 32 (холодний ресайклінг);
- Джерело викидів № 33 склад асфальтобетонного грануляту;
- Джерело викидів № 34 склад щебенево-піщаної суміші;
- Джерело викидів № 35-36 Дихальний клапан резервуару зберігання дизельного палива;

- Джерело викидів № 37-38 Паливо-роздавальна колонка дизельного палива;
- Джерело викидів № 39 Викиди забруднюючих речовин від працюючих двигунів вантажного транспорту.

Загальна кількість викидів забруднюючих речовин становить:

- Заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,00346 т/рік;
- Манган та його сполуки у перерахунку на манган - 0,000140 т/рік;
- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 6,19495 т/рік;
- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 5,903 т/рік;
- Вуглецю оксид - 1,44763 т/рік;
- Метан - 0,1894 т/рік;
- Вуглеводні граничні C12-C19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 3,7211909 т/рік;
- Ксилол - 0,75073 т/рік;
- Фенол - 0,058769 т/рік;
- Етилен - 4,4931 т/рік;
- Спирт етиловий - 0,5946 т/рік;
- Речовини в вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом - 10,296695 т/рік;
- Азоту оксид (N2O) - 0,03789 т/рік;
- Діоксид вуглецю - 4653,193 т/рік;
- Бенз(а)пірен - 0,0000016 т/рік;
- Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,00000120 т/рік.

Загальний викид забруднюючих речовин - 4685,95321 т/рік.

Згідно зі Звітом з ОВД, за результатами аналізу проведених розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі встановлено, що викиди забруднюючих речовин не перевищують гранично допустимих концентрацій на межі найближчої житлової забудови, а провадження планованої діяльності не призведе до наднормативного його забруднення.

Стан під час здійснення діяльності

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин здійснюється організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію. Заключений договір з ПП «Науково-виробнича фірма «Альтвест». Однак, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, і введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року до його офіційного закінчення, що є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності. Товариство було змушене зупинити свою діяльність з виробництва асфальтозмішувальної продукції, роботи щодо випуску асфальтобетонної продукції не виконувались. Здійснення інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови,

інструментально-лабораторного контролю гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів за 2023 рік не проводились, внаслідок вище описаних обставин.

Лабораторні дослідження забруднюючих речовин від організованих викидів стаціонарних джерел будуть здійснені лабораторією «Науково-виробничої фірми «Альтвест», яка технічно компетентна на проведення вимірювань (атестат про технічну компетентність № 232 «ОНС» - 22 від 07.06.2022 р. чинний до 26.06.2025 р. виданий Державним підприємством «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Промисловий майданчик ТОВ «ВК «АВТОСТРАДА», що розташований за межами населених пунктів Батуринської ОТГ, Ніжинського р-н., Чернігівської області, здійснює свою виробничу діяльність на підставі:

- дозволу на викиди № UA 74040010010021393 від 02.06.2022 р.
- листа про постановку на державний облік № 00274 від 01.11.2022 р.

3.2 Дослідження стану водного середовища

Очікування від здійснення планованої діяльності:

У звіті з оцінки впливу на довкілля зазначено, що поруч з промисловим майданчиком немає поверхневих водних об'єктів.

Під час зміни цільового призначення земельної ділянки відсутній будь-який вплив на водне середовище.

Найближчий поверхневий водний об'єкт р. Сейм знаходиться на відстані близько 4 км. Під час виконання будівельно-монтажних робіт забір води з поверхневих та підземних водних джерел та скид забруднених вод у водні об'єкти не передбачається. Забруднення поверхневих та підземних вод, зміни гідрологічного стану не очікується.

Для виробничих потреб (пилопригнічення на поверхні доріг, складах щебню та відсіву та на спінювання бітуму) та господарсько-побутових потреб буде використовуватись привозна вода.

Для забезпечення питних потреб на проммайданчик буде доставлятися бутилирована питна вода. На території промислового майданчика будуть встановлені біотуалети. По мірі наповнювання септиків їх вміст передаватиметься спеціалізованим підприємством відповідно до укладених договорів.

З метою запобігання забруднення підземних вод нафтопродуктами передбачається розміщення ємностей для зберігання бітуму та дизельного пального на майданчиках з твердим водонепроникним покриттям з улаштуванням бортиків по периметру з метою запобігання розповсюдженню разом з дощовими та талими водами випадкових проливів нафтопродуктів.

Дощові та талі води, що створюватимуться на об'єкті планованої діяльності за рахунок атмосферних опадів, організовано збиратимуться та відводитимуться на відстоювання в резервуар-відстійник з метою вилучення з них зважених частинок, забруднених нафтопродуктами. Уловлений осад передаватиметься на утилізацію організації, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з

поводження з небезпечними відходами. Очікуваний річний обсяг дощових та талих вод, що збиратиметься з водозбірної території об'єкта планованої діяльності, не перевищуватиме 4760 м³/рік, у тому числі у весняно-літній період - 2808 м³/рік, у осінньо-зимовий період - 1952 м³/рік.

Вплив на водне середовище в період проведення монтажних робіт та при експлуатації установок приймається як допустимий.

Відведення поверхневих дощових вод відбуватиметься за рахунок поздовжніх та поперечних уклонів з подальшим їх відведення на очищення до локальних очисних споруд.

Скид зворотних вод у водні об'єкти з боку об'єкта планованої діяльності не здійснюватиметься. Забруднення водного середовища внаслідок провадження планованої діяльності не відбуватиметься.

При експлуатації об'єкта відсутній скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Система водовідведення забезпечує відсутність забруднення ґрунтів. Таким чином, планована діяльність не приведе до негативного впливу на водне середовище.

Стан під час здійснення діяльності

Мета водокористування - питні, санітарно-гігієнічні, виробничі потреби (в т.ч. полив території).

Водозбір на санітарно-гігієнічні та виробничі потреби планується здійснювати згідно договору на водопостачання із комунальним підприємством.

Джерелами водопостачання є привізна вода згідно договору про надання послуг постачання холодної води, укладеного між ТОВ «ВК «АВТОСТРАДА» та місцевим комунальним підприємством (копія договору в додатках).

Вода для санітарно-побутових потреб привозна. Необхідний запас води для потреб працівників зберігається в резервуарі, який встановлено безпосередньо біля контейнера санітарно-побутового призначення. Скидів у водні об'єкти не передбачається. Господарсько-побутові стоки надходять у герметичну ємність, що розташована біля контейнера санітарно-побутового призначення. По мірі накопичення, вони відвозитимуться спецтранспортом виконавців за укладеними угодами.

У випадку розлиття нафтопродуктів, на території передбачено ящики з піском та герметичні ємності для піску, забрудненого нафтопродуктами. Дані відходи відвозитимуться організаціями, ліцензованими у сфері поводження з відходами.

Передбачено вертикальну організацію відведення стоків з території підприємства, з наступною їх очисткою за допомогою сепаратора нафтопродуктів. Очищена вода використовується для зрошення території. Відходи від ЛОС своєчасно передаватимуться ліцензованим організаціям.

З метою запобігання забруднення підземних вод нафтопродуктами ємності для зберігання бітуму та емульсії, як і передбачалось встановлені на виробничому майданчику з твердим водонепроникним покриттям.

Зберігання дизельного палива здійснюється в наземних двостінних резервуарах, облаштованих відповідними системами контролю (датчиками рівня та аварійними клапанами скиду надлишку тиску). Зберігання бітуму передбачається в ємностях, облаштованих датчиками контролю рівня та температури.

На об'єкті не здійснюється скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Таким чином, діяльність не приводить до негативного впливу на водне середовище. Отже, потенційний вплив діяльності на водне середовище знаходиться в межах допустимих норм.

3.3 Дослідження стану шумового навантаження

Очікування від здійснення планованої діяльності:

Основними джерелами є робота двигунів машин та механізмів, що здійснюють монтажні роботи та зварювальний апарат.

Монтажні роботи будуть вестись за межами населених пунктів.

Незважаючи на те, що при відкритих роботах шум розповсюджується у повітряному середовищі на більш значні відстані, шум має локальне значення.

Відповідно до розрахунків наданих у звіті з оцінки впливу на довкілля, рівні шуму, що створюються роботою техніки та механізмів при монтажі технологічного обладнання на межі найближчої житлової забудови складають 31,82 дБА, що не перевищує нормативного показника - 55 дБА для денного часу доби та 45 дБА для нічного часу. Вплив шумового забруднення буде носити короточасний вплив тільки у період здійснення монтажних робіт.

Розрахунок акустичного навантаження на межі СЗЗ підприємства відповідно до Звіту з ОВД. Згідно розрахунку шумового навантаження, на відстані 1000 м (СЗЗ підприємства) від джерел акустичне навантаження значно менше допустимого на території, яка безпосередньо прилягає до житлової зони населеного пункту;

Для зниження рівня шуму асфальтобетонної установки, сушильний барабан знаходиться в теплоізоляційному кожуху, що виступає в якості шумозахисної конструкції. Також для ефективного зниження рівня шуму передбачена інноваційна система глушників на пальнику сушильного барабану та системі пиловидалення.

Забезпечення нормативного рівня шуму на межі санітарно-захисної зони і найближчої житлової забудови досягається значною віддаленістю житлової забудови від виробничого обладнання (СЗЗ 1000 м), об'ємно-планувальними рішеннями проммайданчика, з урахуванням ізоляційних властивостей конструкцій обладнання, шумових властивостей існуючих зелених насаджень.

Згідно з інформацією, наданій у звіті з оцінки впливу на довкілля, на межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як «відсутній» за санітарно-гігієнічними нормативами.

Стан під час здійснення діяльності

Згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996, №173, допустимий рівень звуку для території житлових будинків становить 55 дБА у денний період доби та 45 дБА у нічний.

Враховуючи відстань між джерелами шуму і найближчою житловою забудовою, розташованою на відстані більше 1000 метрів, а також враховуючи зниження рівня шуму за рахунок поглинання його повітрям, перевищення нормативних значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на межі житлової забудови не відбувається.

Функціонування об'єкту не супроводжується утворенням ультразвукових, електромагнітних та радіоактивних випромінювань, виходячи з чого, заходи по захисту навколишнього середовища від зазначених чинників впливу не передбачаються.

3.4 Поводження з відходами

Очікування від здійснення планованої діяльності

Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля під час підготовчих та монтажних робіт на території здійснення планованої діяльності передбачено встановлення контейнерів для побутового сміття, з його роздільним збиранням. Майданчик для побутового сміття передбачено улаштувати із твердим покриттям.

Відходи сепаратора нафтопродуктів, та пісок, забруднений нафтопродуктами та ПММ передбачено передавати ліцензованим організаціям.

В процесі провадження планованої діяльності створюються відходи:

- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені обсягом 0,01 т/період (III клас небезпеки);
- тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки консервні тощо), за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень обсягом 0,01 т/період (III клас небезпеки);
- відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд обсягом 0,10 т/період (IV клас небезпеки);
- відходи, одержані у процесах зварювання обсягом 0,0072 т/період (IV клас небезпеки);
- відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн обсягом 0,0945 т/період (IV клас небезпеки).

Для збору і тимчасового складування кожного виду відходів на території майданчику мають бути передбачені спеціально відведені місця.

Як зазначено у Звіті, ремонт та технічне обслуговування будівельної техніки та механізмів буде виконуватись підрядною організацією. Відходи, що утворюватимуться при їх експлуатації (акумулятори відпрацьовані, шини відпрацьовані, фільтра відпрацьовані та інше), у даному Звіті не враховані.

Під час провадження планованої діяльності будуть створюватись наступні відходи:

- залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти - 350,9 т/рік (III клас небезпеки);
- лампи світлодіодні - 0,003 т/рік (IV клас небезпеки);
- абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (промаслений пісок) - 0,1813 т/рік (III клас небезпеки);
- шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових - 2,52 т/рік (III клас небезпеки);
- відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн - 1,215 т/рік (IV клас небезпеки);
- спецодяг зношений або зіпсований - 0,0225 т/рік (IV клас небезпеки);
- спецвзуття зношене або зіпсоване - 0,045 т/рік (IV клас небезпеки);
- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені - 0,01 т/рік (III клас небезпеки);
- пил та тверді частинки інші електрофільтрів та інших газоочисних установок - 23,0 т/рік (IV клас небезпеки).

Відходи II - III класу небезпеки передаються згідно договору від 14.12.2022 №8232 на утилізацію ТОВ «Науково-виробнича компанія «Укрекопром», відходи IV класу небезпеки передаються спеціалізованим підприємствам на утилізацію згідно укладених договорів.

Стан під час здійснення діяльності

Відходи комунальні міські змішані збираються роздільно в контейнери для сміття та передаються відповідно до укладеного договору (в додатках).

Всі інші відходи по мірі накопичення передаються спеціалізованим організаціям для подальшого вивезення та утилізації згідно попередньо заключених договорів (в додатках), що укладаються щорічно або діють на умовах пролонгації.

Суб'єкт господарювання, в установленому порядку, що визначений виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на даній території, здійснює їх роздільне збирання. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджена центральним органом виконавчої влади.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також відокремлюються на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованому підприємству, що має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Рідкі побутові відходи зберігаються у вигрібних ямах та вивозяться згідно попередньо укладеного договору.

Роздільне збирання твердих побутових відходів здійснюється за компонентами, що входять до складу твердих побутових відходів. Компоненти, що входять до складу твердих побутових відходів, визначають за такою класифікацією: органічна складова побутових відходів, що легко загниває; папір та картон; полімери; скло.

3.5 Дослідження умов землекористування

Очікування від здійснення планованої діяльності

Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля земельна ділянка, на якій розташовується асфальтозмішувальна установка та ґрунтозмішувальна розміщена за межами населеного пункту в адміністративних межах Батуринської міської ради Ніжинського району Чернігівської області для провадження планованої діяльності додаткові площі не долучаються.

Зазначена земельна ділянка була сформована шляхом об'єднання двох земельних ділянок з кадастровими номерами 7420310300:02:000:1104 та 7420310300:02:000:1110, які придбало ТОВ «ВК «АВТОСТРАДА» згідно договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 04.06.2021. На сесії Батуринської міської ради 8 листопада 2021 року прийнято рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 4,0 га з кадастровим номером 7420310300:02:000:1113 з земель для ведення особистого селянського господарства (01.03) на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02). Територія вільна від забудови і знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, історичних ареалів, зон регулювання забудови, охорони археологічного культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг.

Земельна ділянка об'єкта планованої діяльності площею 4,0 га з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, потребує зміни цільового призначення на категорію земель, придатних для провадження планованої діяльності, пов'язаної з виготовлення асфальтобетонних сумішей. Відповідно до статті 20 глави 4 Земельного кодексу України зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення, які затверджуються у встановленому порядку. Обмеження щодо зміни цільового призначення земельної ділянки відсутні. Земельна ділянка об'єкта планованої діяльності:

- розміщується поза межами охоронних зон, включаючи охороні зони об'єктів ПЗФ і об'єктів культурної спадщини, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон об'єктів, зон особливого режиму використання земель, водоохоронних зон (обмежень), інших обмежень, земельних сервітутів тощо;

- не суперечить вимогам чинної містобудівної документації, а саме: Генеральному плану населеного пункту Батурин.

Таким чином на земельну ділянку об'єкта планованої діяльності не розповсюджуються дія обмежень встановлених чинною містобудівною документацією.

Відповідно до пункту 8, статті 20, глави 4, Земельного кодексу України зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення здійснюється за умови відшкодування власником земельної ділянки втрат сільськогосподарського виробництва, крім випадків, визначених законом.

Відповідно до “Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 року №173 нормативна санітарно-захисна зона для виробництва асфальтобетону встановлюється у розмірі 1000 метрів (або 1 км). Найближча житлова забудова знаходиться на відстані близько 2000 м у східному напрямку - приватний житловий будинок (Чернігівська область, Ніжинський район, м. Батурин, вул. Гетьманська).

Враховуючи викладене, розміщення об'єкта планованої діяльності відповідає основним вимогам містобудівної документації.

На території земельної ділянки будуть розміщуватись будівлі та споруди із збірно-розбірних елементів та мобільного обладнання, яке змонтовуватиметься без зняття родючого ґрунту та без вирубки зелених насаджень. Вилучення інших земельних ділянок не планується.

Елементи обладнання на промисловий майданчик доставляються автотранспортом, під'їзна дорога - існуюча. Під час проведення монтажно-будівельних робіт та на період експлуатації об'єкта передбачається пілеподавлення шляхом зволоження під'їзної дороги. У разі забруднення ґрунту паливо використовуваними матеріалами від транспорту (спецтехніки) передбачено використання сорбенту для нейтралізації потоків.

Ділянки вільні від забудови, доріг та майданчиків планується засіяти травою;

З метою зменшення шкідливого впливу на ґрунти під час проведення підготовчих та будівельних робіт, робіт з демонтування об'єкта передбачається використовувати будівельні машини та механізми тільки в справному стані, без витоків палива та масла, у разі випадкового розлиття паливно-мастильних матеріалів - терміново проводити засипання піском забруднених ділянок ґрунту з наступною його передачею на знешкодження.

Миття будівельних машин передбачено проводити на спеціалізованих пунктах мийки машин за межами будівельного майданчика.

В процесі проведення будівельних робіт хімічного, біологічного чи радіоактивного забруднення ґрунту не передбачається.

Стан під час здійснення діяльності

Планована діяльність здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 7420310300:02:000:1113 площею 4,0 га, яка розташована за межами населеного пункту в адміністративних межах Батуринської міської ради, тип власності - приватна, цільове призначення: *для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості*. Зазначена земельна ділянка була сформована шляхом об'єднання двох земельних ділянок з кадастровими номерами 7420310300:02:000:1104 та 7420310300:02:000:1110, які придбало ТОВ «ВК «АВТОСТРАДА» згідно договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 04.06.2021 р. цільове призначення яких було: для ведення особистого селянського господарства.

На сесії Батуринської міської ради від 8 листопада 2021 року прийнято рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 4,0 га з кадастровим номером 7420310300:02:000:1113 з земель для ведення особистого селянського господарства (01.03) на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02).

Згідно з відомістю розрахунку (ФОП Залозного О.А.) визначення сум відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва у випадку зі зміною цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 4,0 га було розраховано та сплачено розмір втрат на суму: 162 318,15 грн. (в додатках).

Щодо впливу діяльності на стан ґрунтів в межах санітарно-захисної зони, то даний вплив не передбачається.

Щодо впливу виробничої діяльності на стан ґрунтів в межах санітарно-захисної зони, то даний вплив не передбачається. В межах санітарно-захисної зони знаходяться сільськогосподарські угіддя, які щороку засіваються зерновими культурами. Відбір проб ґрунту не можливо провести на чужій приватній території без нанесення шкоди посівам. Санітарно - захисна зона від нашого виду виробництва складає один кілометр до найближчої житлової забудови. Якщо взяти до уваги дану СЗЗ для контролю якості ґрунтів то площа складатиме близько 200 га. Тобто заподіяна шкода для отримання результатів моніторингу якості ґрунтового покриву непорівнянна з очікувальним результатом цієї умови.

3.6 Дослідження нормативної СЗЗ промислового майданчика

Промисловий майданчик планованої діяльності ТОВ «ВК «АВТОСТРАДА» розташований за межами населеного пункту в адміністративних межах Батуринської міської ради Ніжинського району Чернігівської області. Кадастровий номер земельної ділянки об'єкта планованої діяльності 7420310300:02:000:1113. Дана земельна ділянка придбана ТОВ «ВК «АВТОСТРАДА» згідно договору купівлі-продажу від 4 червня 2021 року (копія договору та витяг з Державного реєстру речових прав наведено у додатку).

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані близько 2000 м у східному напрямку - приватний житловий будинок (Чернігівська область, Ніжинський район, м. Батурин, вул. Гетьманська).

Об'єкт планованої діяльності знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, історичних ареалів, зон регулювання забудови, охорони археологічного культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг тощо. Згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» розмір нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ), визначений для виробництва асфальтобетону підприємств на яких здійснюється транспортування або розігрівання бітуму, становить 1000 м.

Згідно вищезгаданого нормативного документу, санітарно-захисна зона для підприємства встановлюється на рівні 1000 м, як для підприємств I класу по виробництву асфальтобетону.

Аналіз забудови, що склалася в районі розташування майданчика свідчить про те, що нормативна СЗЗ витримана. Мінімальна відстань до житлової забудови становить 2,0 км від найближчих крайніх джерел викидів підприємства (живильника асфальтозмішувальної установки). Враховуючи викладене вище, розміщення об'єкта діяльності відповідає основним вимогам містобудівної документації.

ВИСНОВОК

В наслідок військової агресії Російської Федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, в Україні введено воєнний стан.

Відповідно до Указу Президента України від 21 листопада 2022 року №757/2022, строк воєнного стану в Україні продовжено на 90 днів. Торгово-промислова палата України (ТПП) повідомила про засвідчення факту настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року. Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) на підставі статей 14 та 141 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 02.12.97 N 671/97-ВР, Статуту ТПП України, цим засвідчує форс мажорні обставини (обставини непереборної сили) військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

З урахуванням вищевикладених надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин для суб'єктів господарської діяльності викладених і введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року до його офіційного закінчення, товариство було змушене зупинити свою діяльність з виробництва асфальтобетонної продукції. Здійснення інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, інструментально-лабораторного контролю гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів за 2023 рік не проводилися, внаслідок вище описаних обставин.

Проектні роботи щодо змінення цільового призначення земельної ділянки з земель сільськогосподарського використання на землі промисловості товариство виконало. Про що свідчать витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (кадастровий номер 7420310300:02:000:1113), яка розташована за межами населеного пункту в адміністративних межах Батуринської міської ради (копія витягу в додатках).

Лабораторні дослідження забруднюючих речовин від організованих викидів стаціонарних джерел будуть проведенні лабораторією «Науково-виробничої фірми «Альтвест», яка технічно компетентна на проведення вимірювань (атестат про технічну компетентність № 232 «ОНС» - 22 від 07.06.2022 р. чинний до 26.06.2025 р. виданий Державним підприємством «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» одразу після відновлення потужностей виробництва на промайданчику. Товариство повернеться до виконання зобов'язань щодо проведення щорічних замірів, як тільки вище перераховані обставини будуть ліквідовані. На даний час Товариство дотримується наступних умов:

- відходи, що утворюються, по мірі накопичення передаються іншим власникам згідно попередньо заключених договорів з метою їх подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

- заключено договори на постачання води, вивезення побутових та небезпечних відходів;
- не допускається робота обладнання при перевищенні концентрацій забруднюючих речовин вище затверджених нормативів викидів до моменту усунення недоліків;
- не використовується обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами, що можуть привести до неконтрольованих та/або наднормативних викидів в атмосферу до усунення недоліків;
- при роботі пилогазоочисного обладнання відбувається обов'язкове дотримання наказу №52 від 06.02.2009 "Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу";
- здійснюється контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря та ведеться їх облік в журналі встановленого зразка;
- резервуарне обладнання майданчика забезпечує герметичність для запобігання викидам летких фракцій дизпалива, бітуму;
- проводиться зрошування поверхні складів інертних матеріалів, під'їзні шляхи до них;
- викиди від стаціонарних джерел здійснюються за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і не перевищують граничнодопустимих нормативів;
- рівень акустичного забруднення не перевищує нормативи шумового забруднення та вібрації на межі СЗЗ;
- територія майданчика забезпечена та обладнана контейнерами для роздільного збору побутового сміття;
- персонал забезпечено засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягом, спецвзуттям;
- відбувається своєчасна сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сума податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, за розміщення відходів обчислюються суб'єктом господарювання самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів та ставок податку;
- експлуатація об'єкта здійснюється відповідно до чинних санітарних норм та правил;
- своєчасно проводиться технічний огляд та ремонт технічного обладнання, підтримання технічного стану автотранспортної техніки в технічно справному стані;
- відбувається дотримання проектних рішень щодо потужності, застосування сучасного екологобезпечного технологічного обладнання та реалізації природоохоронних заходів.

Отже, передбачені технологічні рішення, методи керування, умови та заходи забезпечують дотримання нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, досягнення граничнодопустимих концентрацій в приземному шарі атмосфери в районі експлуатації асфальтобетонної установки, дотримання рівня шумового навантаження, а також відсутність додаткового впливу на ґрунти, водне та соціальне середовище, при цьому додаткових екологічних обмежень не передбачається. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не виявлено.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;
2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
3. Закон України «Про відходи»;
4. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
6. Водний кодекс України;
7. Земельний кодекс України;
8. Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджений постановою Кабміну від 13.12.2017 р. № 989;
9. Постанова Кабміну України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»;
10. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел. Затверджена наказом Мінекобезпеки №309 від 27.06.2006.
11. Податковий кодекс України. Розділ VII Екологічний податок.
12. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Госкомгидромет, 1987.
13. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996, № 173 зі змінами від 7.03.2019 р. Додаток 4. Санітарна класифікація підприємств, виробництв і будівель та розміри СЗЗ для них.
14. ДБН А.2.2-1-2003. Зміна №1. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
15. «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджені Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463.
16. ДБН В. 1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму».
17. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях».
18. Наказ МОЗ України №52 від 14.01.2020 р «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрований в Міністерстві юстиції України за №156/34439 від 10 лютого 2020 р.
19. ДК 005-96. Державний класифікатор відходів. - Київ: Держстандарт України, 1996.

ДОДАТКИ



ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Місто Бахмач, Чернігівська область, Україна, четвертого червня дві тисячі двадцять першого року.

Ми, що нижче підписалися: Хільченко Олександр Олександрович, 4 травня 1982 року народження, який зареєстрований та мешкає за адресою: місто Батурин, вулиця Гетьманська, буд.121, Бахмацького району Чернігівської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3007404292), іменований надалі як **Продавець**, з однієї сторони, та юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю „Автострада Трейд Груп” (місцезнаходження: 21100, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Данила Галицького, буд.22, ідентифікаційний код юридичної особи: 43079409), в особі Танасійчук Марини Анатоліївни, яка зареєстрована та мешкає за адресою: місто Вінниця, вулиця Київська, буд.29/9, кв.20, що діє на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Вінницького районного нотаріального округу Надольською Т.П. від 17 травня 2021 року за реєстром №713, іменоване надалі як **Покупець**, з другої сторони, іменовані далі за текстом цього договору разом та/або окремо – **Сторони**, діючи добровільно, без стороннього впливу на наше волевиявлення і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, маючи дійсні наміри щодо вчинення цього договору, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), керуючись Главою 54, а також статтями 202-204, 626, 627 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець передає Покупцю за плату земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, на території Батуринської міської ради, а Покупець приймає у власність вищевказану земельну ділянку і сплачує за неї обумовлену грошову суму на умовах цього договору.

1.2. Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-742953222021 від 04.06.2021 - земельна ділянка, що відчужується за цим договором, має такі характеристики:

Земельна ділянка призначена для ведення особистого селянського господарства.

Кадастровий номер земельної ділянки: 7420310300:02:000:1110.

Опис меж земельної ділянки згідно кадастрового плану: від А до Б – ТОВ “Бахмацьке” (кадастровий номер 7420310300:02:000:1101); від Б до В — землі комунальної власності; від В до Г - землі загального користування (проїзд); від Г до Д - ТОВ “Бахмацьке” (кадастровий номер 7420310300:02:000:1104); від Д до А — землі загального користування (проїзд). Експлікація земельних угідь: усього земель – 2,0000 га у тому числі пасовища – 2,0000 га.

Земельна ділянка відчужується без зміни її цільового призначення.

Згідно з Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7420953222021 від 04.06.2021, виданого Державним кадастровим реєстратором Відділу Держгеокадастру у Бахмацькому районі Чернігівської області, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, не зареєстровані.

1.3. Право власності на земельну ділянку зареєстроване за Продавцем в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01 червня 2021 року на підставі рішення Батуринської міської ради Чернігівської області від 27.05.2021 року та підтверджується Витягом виданим державним реєстратором Батуринської міської ради Головченко О.Ю. від 01.06.2021 за індексним номером: 259831333, номер запису про право власності: 42308303, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2376102074203.



1.4. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.06.2021р. відсутні актуальні відомості про наявність обтяжень і реєстрації іпотек щодо предмету цього Договору.

Відсутність обтяжень рухомого майна підтверджується Витягом, наданим з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави 04.06.2021р..

2. ЦІНА ПРОДАЖУ

2.1. За домовленістю сторін продаж земельної ділянки вчинено за 146 200,00 (сто сорок шість тисяч двісті) гривень, з яких Покупцем, як податковим агентом Продавця, відповідно до п. 172.7. ПК України утримується та сплачується до бюджету ПДФО 5% - 7310,00 (сім тисяч триста десять) гривень та військовий збір 1,5% - 2193,00 (дві тисячі сто дев'яносто три) гривні, залишок суми – 136 697,00 (сто тридцять шість тисяч шістсот дев'яносто сім) гривень 00 коп., Продавець одержав від Покупця під час підписання цього договору.

Зазначена ціна за твердженням сторін відповідає їх волевиявленню, є остаточною і змінам після укладення цього договору не підлягає.

2.2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за цим договором і відсутність з боку Продавця будь-яких претензій фінансового характеру до Покупця.

2.3. Відповідно до відомостей, викладених у Звіті про експертну грошову оцінку земельної ділянки, складеного суб'єктом оціночної діяльності Куйдіним О.О. від 03.06.2021, оціночна (ринкова) вартість земельної ділянки, що відчужується становить 56600,00 (п'ятдесят шість тисяч шістсот) гривень 00 коп..

2.4. Продавець свідчить, що йому відома ринкова вартість земельної ділянки на вторинному ринку, цей правочин не вчинюється під впливом тяжкої для нього обставини і на вкрай не вигідних умовах, сума продажу земельної ділянки є результатом його домовленості з Покупцем.

2.5. Положення постанови Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" від 06.06.2013 № 210 та відповідальність за їх порушення Сторонами нотаріусом роз'яснено.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Продавця:

- передати Покупцеві земельну ділянку, визначену цим договором;
- передати земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб;
- передати земельну ділянку у стані, рівному з існуючим на день огляду її Покупцем;
- попередити Покупця про всі відомі йому недоліки проданої земельної ділянки;
- попередити Покупця про всі права третіх осіб на земельну ділянку, що продається (права наймача, право застави, право довічного користування тощо);
- передати Покупцеві документи, що стосуються земельної ділянки та підлягають передачі разом із земельною ділянкою відповідно до Договору або актів цивільного законодавства;
- вступити у справу на стороні Покупця у разі, якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу земельної ділянки, пред'явити до Покупця позов про витребування земельної ділянки;
- у разі позбавлення Покупця права власності за рішенням суду на підставах, що виникли до продажу товару, Продавець має відшкодувати Покупцеві завдані йому збитки, якщо Покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

3.2. Права Продавця:

- вимагати прийняття земельної ділянки Покупцем у стані, що відповідає умовам цього договору;
- вимагати сплати встановленої ціни за земельну ділянку відповідно до умов цього договору.

3.3. Обов'язки Покупця:

- сплатити за земельну ділянку ціну, встановлену цим договором;
- прийняти земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього договору;

- виконувати
земельну ді
- не поруш
дотримуват
- додержув
землекорис
вимог за
- сплачув
- повідом
якщо трет
Покупця
3.4.
- вимагати
договору
- вимагати
третіх осіб
користуват
- вимагати
міг знати

4
цього доку
внесок
є вільно
4
та рішен
зазначе
набуває

недоліки
на мом
відчужує

Договору

перег
у суд

власни
ділянки
права
права
розмі
Циві
65, 7
об'єк
майн
таким
Пода
об'єк
стор



- виконувати обов'язки власника відповідно до чинного законодавства і використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення;
- не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватись правил добросусідства;
- дотримуватись вимог законодавства про охорону довкілля, екологічної безпеки землекористування, забезпечувати охорону та збереження якості землі відповідно до вимог законодавства України;
- сплачувати земельний податок згідно із законодавством;
- повідомити Продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі у разі, якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу земельної ділянки, пред'явити до Покупця позов про витребування земельної ділянки.

3.4. Права Покупця:

- вимагати від Продавця передачі земельної ділянки на умовах відповідно до цього договору;
- вимагати розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на земельну ділянку у разі вилучення за рішенням суду земельної ділянки на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу;
- вимагати від Продавця відшкодування завданих йому збитків, якщо він не знав або не міг знати про наявність таких підстав.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Продавець свідчить, що відчужувана земельна ділянка на момент підписання цього договору нікому іншому не відчужена, не заставлена, в оренду не передана, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана, а також не є предметом спору, є вільною від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб.

4.2. Продавець свідчить і гарантує, що поданий ним для укладення договору витяг та рішення є єдиними документами, що підтверджують його право власності, дублікат зазначених документів не видавався.

4.3. Продавець свідчить, що земельна ділянка є його особистою власністю та набувалася ним за приватизацією.

4.4. Покупець підтверджує, що відчужувана земельна ділянка оглянута Покупцем: недоліків, які перешкоджають використанню земельної ділянки за цільовим призначенням на момент огляду не встановлено. Претензії до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваної земельної ділянки у Покупця відсутні.

4.5. Сторони стверджують, що дійшли згоди з усіх істотних умовах цього Договору.

4.6. Усі спори, які можуть виникнути з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів – у судовому порядку.

4.7. Зміст статей 125, 126 Земельного кодексу України щодо виникнення права власності на земельну ділянку та щодо документа, що посвідчує право на земельну ділянку, сторонам роз'яснено. Зміст статей 376-378 Цивільного кодексу України щодо права власника на забудову земельної ділянки, щодо самочинного будівництва, щодо права на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній, та щодо припинення права власності на земельну ділянку, статті 657 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації договору купівлі-продажу, статей 65, 74 Сімейного кодексу України щодо права подружжя на розпорядження майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, щодо статусу спільного сумісного майна чоловіка і жінки, які не перебувають у шлюбі між собою, і умов розпорядження таким майном, абзацу 1 пункту 172.2 статті 172, пункту 167.2 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України щодо порядку оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, статей 190, 212 Кримінального кодексу України - нам, сторонам, роз'яснено.



4.8. Усі витрати за складання та оформлення цього договору сплачує Покупець.

4.9. Згідно до ст. 657 Цивільного кодексу України цей договір підлягає нотаріальному посвідченню.

4.10. Згідно до ст. 182 Цивільного кодексу України право власності на придбану земельну ділянку підлягає державній реєстрації.

4.11. Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає у Покупця з моменту державної реєстрації цього права.

4.12. Правові наслідки укриття розміру дійсної продажної ціни відчужуваного майна, нам, сторонам за договором, роз'яснено.

4.13. Всі інші питання, які не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

4.14. Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

4.15. Договір складено та посвідчено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких викладено на спеціальних бланках нотаріальних документів і передано Покупцю, другий – зберігається у справах приватного нотаріуса Бахмацького районного нотаріального округу Чернігівської області Кухти Д.О.

4.16. Ми, Продавець та Покупець, стверджуємо, що однаково розуміємо значення, умов правочину та його правові наслідки, підтверджуємо відсутність заперечень щодо кожної з умов правочину; правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені нами, наше волевиявлення є вільним і відповідає внутрішній волі, а також стверджуємо, що договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, тобто не є таким, що передбачено статтями 234, 235 Цивільного кодексу України, про що свідчать наші підписи на цьому договорі.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ:

Хмельницький О.О.

ПОКУПЕЦЬ: представник

Хмельницький М.А.

Місто Бахмач, Чернігівської області, Україна, четвертого червня дві тисячі двадцять першого року.

Цей договір посвідчено мною, Кухтою Д.О., приватним нотаріусом Бахмацького районного нотаріального округу Чернігівської області.

Договір підписано сторонами у моєї присутності.

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність, дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю „Автострада Трейд Груп” та повноваження представника і належність Хільченку Олександр Олександровичу відчужуваної земельної ділянки перевірено.

Відповідно до ст.182 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зареєстровано в реєстрі за № 429

Стягнуто плати - згідно вимог ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

Д.О.Кухта



[Handwritten signature of D.O. Kuchta]

з Держ

Індекси

Дата, час

Витяг сф

Підстава
витягу:

Реєстрац
об'єкта н
майна:

Об'єкт н
майна:

Кадастро

Опис об

Номер з

Тип пра

Дата, час

реєстра

Держав

Підстав
реєстра

Підстав
запису:

Форма

Розмір

Власни

Витяг

Витяг

Витяг

Витяг

Витяг

Витяг

Витяг

ВИТЯГ

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Індексний номер витягу: 260008787
Дата, час формування: 04.06.2021 13:29:16
Витяг сформовано: Приватний нотаріус Кухта Д.О., Бахмацький районний нотаріальний округ, Чернігівська обл.
Підстава формування витягу: заява з реєстраційним номером: 46028010, дата і час реєстрації заяви: 04.06.2021 13:20:50

Актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2376102074203
Об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка
Кадастровий номер: 7420310300:02:000:1110
Опис об'єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності

Номер запису про право власності / довірчої власності: 42328524

Тип права власності: Право власності
Дата, час державної реєстрації: 04.06.2021 13:20:50
Державний реєстратор: приватний нотаріус Кухта Дмитро Олександрович, Бахмацький районний нотаріальний округ, Чернігівська обл.
Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 429, виданий 04.06.2021, видавник: приватний нотаріус Бахмацького районного нотаріального округу Чернігівської області Кухта Д.О.
Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58558436 від 04.06.2021 13:25:27, приватний нотаріус Кухта Дмитро Олександрович, Бахмацький районний нотаріальний округ, Чернігівська обл.
Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю " АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП", код ЄДРПОУ: 43079409

Витяг сформував: Кухта Д.О.





ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Місто Бахмач, Чернігівська область, Україна, четвертого червня дві тисячі двадцять першого року.

Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „Бахмацьке” (місцезнаходження юридичної особи: 16500, Чернігівська область, Бахмацький район, місто Бахмач, вулиця Я.Мудрого, будинок 22, ідентифікаційний код юридичної особи: 43588538) в особі директора Булаха Ігора Миколайовича, який зареєстрований та мешкає в місті Бахмач, вул.Тургенєва, буд.2, Чернігівської області та діє на підставі Статуту, іменоване надалі як **Продавець**, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю „Автострада Трейд Груп” (місцезнаходження: 21100, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Данила Галицького, буд.22, ідентифікаційний код юридичної особи: 43079409), в особі Танасійчук Марини Анатоліївни, яка зареєстрована та мешкає за адресою: місто Вінниця, вулиця Київська, буд.29/9, кв.20, що діє на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Вінницького районного нотаріального округу Надольською Т.П. від 17 травня 2021 року за реєстровим №713, іменоване надалі як **Покупець**, з другої сторони, іменовані далі за текстом цього договору разом та/або окремо – **Сторони**, діючи добровільно, без стороннього впливу на наше волевиявлення і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, маючи дійсні наміри щодо вчинення цього договору, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), керуючись Главою 54, а також статтями 202-204, 626, 627 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець передає Покупцю за плату земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, Батуринська міська рада, а Покупець приймає у власність вищевказану земельну ділянку і сплачує за неї обумовлену грошову суму на умовах цього договору.

1.2. Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-7420804212021 від 20.05.2021р. - земельна ділянка, що відчужується за цим договором, має такі характеристики:

Земельна ділянка призначена для ведення особистого селянського господарства.

Кадастровий номер земельної ділянки: 7420310300:02:000:1104.

Опис меж земельної ділянки згідно кадастрового плану: від А до Б – землі комунальної власності; від Б до В – землі загального користування (проїзд); від В до Г – землі комунальної власності; від Г до А — землі загального користування (проїзд). Експлікація земельних угідь: усього земель – 2,0000 га у тому числі пасовища – 2,0000 га.

Земельна ділянка відчужується без зміни її цільового призначення.

Згідно з Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-740804212021 від 20.05.2021р., виданого Державним кадастровим реєстратором Відділу Держгеокадастру у Бахмацькому районі Чернігівської області, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, не зареєстровані.

1.3. Право власності на земельну ділянку зареєстроване за Продавцем в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 10 грудня 2020 року на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Бахмацького районного нотаріального округу Чернігівської області Кухтою Д.О. від 10.12.2020р. за реєстровим №714. Номер запису про право власності: 9636622, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2241980874203.



1.4. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.06.2021р. відсутні актуальні відомості про наявність обтяжень і реєстрації іпотек щодо предмету цього Договору.

Відсутність обтяжень рухомого майна підтверджується Витягом, наданим з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави 04.06.2021р..

2. ЦІНА ПРОДАЖУ

2.1. За домовленістю сторін продаж земельної ділянки вчинено за 136700,00 (сто тридцять шість тисяч сімсот) гривень 00 коп., які Продавець одержав від Покупця під час підписання цього договору шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок Продавця.

Зазначена ціна за твердженням сторін відповідає їх волевиявленню, є остаточною і змінам після укладення цього договору не підлягає.

2.2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за цим договором і відсутність з боку Продавця будь-яких претензій фінансового характеру до Покупця.

2.3. Відповідно до відомостей, викладених у Звіті про експертну грошову оцінку земельної ділянки, складеного ФОП Шелудько Л.А. від 19.05.2021, оціночна (ринкова) вартість земельної ділянки, що відчужується становить 44600,00 (сорок чотири тисячі шістьсот) гривень 00 коп..

2.4. Продавець свідчить, що йому відома ринкова вартість земельної ділянки на вторинному ринку, цей правочин не вчинюється під впливом тяжкої для нього обставини і на вкрай не вигідних умовах, сума продажу земельної ділянки є результатом його домовленості з Покупцем.

2.5. Положення постанови Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" від 06.06.2013 № 210 та відповідальність за їх порушення Сторонами нотаріусом роз'яснено.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Продавця:

- передати Покупцеві земельну ділянку, визначену цим договором;
- передати земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб;
- передати земельну ділянку у стані, рівному з існуючим на день огляду її Покупцем;
- попередити Покупця про всі відомі йому недоліки проданої земельної ділянки;
- попередити Покупця про всі права третіх осіб на земельну ділянку, що продається (права наймача, право застави, право довічного користування тощо);
- передати Покупцеві документи, що стосуються земельної ділянки та підлягають передачі разом із земельною ділянкою відповідно до Договору або актів цивільного законодавства;
- вступити у справу на стороні Покупця у разі, якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу земельної ділянки, пред'явити до Покупця позов про витребування земельної ділянки;
- у разі позбавлення Покупця права власності за рішенням суду на підставах, що виникли до продажу товару, Продавець має відшкодувати Покупцеві завдані йому збитки, якщо Покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

3.2. Права Продавця:

- вимагати прийняття земельної ділянки Покупцем у стані, що відповідає умовам цього договору;
- вимагати сплати встановленої ціни за земельну ділянку відповідно до умов цього договору.

3.3. Обов'язки Покупця:

- сплатити за земельну ділянку ціну, встановлену цим договором;
- прийняти земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього договору;
- виконувати обов'язки власника відповідно до чинного законодавства і використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення;
- не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватись правил добросусідства;



- додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, екологічної безпеки землекористування, забезпечувати охорону та збереження якості землі відповідно до вимог законодавства України;
- сплачувати земельний податок згідно із законодавством;
- повідомити Продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі у разі, якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу земельної ділянки, пред'явити до Покупця позов про витребування земельної ділянки.

3.4. Права Покупця:

- вимагати від Продавця передачі земельної ділянки на умовах відповідно до цього договору;
- вимагати розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на земельну ділянку у разі вилучення за рішенням суду земельної ділянки на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу;
- вимагати від Продавця відшкодування завданих йому збитків, якщо він не знав або не міг знати про наявність таких підстав.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Продавець свідчить, що відчужувана земельна ділянка на момент підписання цього договору нікому іншому не відчужена, не заставлена, в оренду не передана, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана, а також не є предметом спору, є вільною від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб.

4.2. Продавець свідчить і гарантує, що поданий ним для укладення договору договір купівлі-продажу та витяг з Державного реєстру речових прав є єдиними документами, що підтверджують його право власності, дублікат зазначених документів не видавався.

4.3. Покупець підтверджує, що відчужувана земельна ділянка оглянута Покупцем: недоліків, які перешкоджають використанню земельної ділянки за цільовим призначенням на момент огляду не встановлено. Претензії до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваної земельної ділянки у Покупця відсутні.

4.4. Сторони стверджують, що дійшли згоди з усіх істотних умовах цього Договору.

4.5. Усі спори, які можуть виникнути з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів – у судовому порядку.

4.6. Зміст статей 125, 126 Земельного кодексу України щодо виникнення права власності на земельну ділянку та щодо документа, що посвідчує право на земельну ділянку, сторонам роз'яснено. Зміст статей 376-378 Цивільного кодексу України щодо права власника на забудову земельної ділянки, щодо самочинного будівництва, щодо права на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній, та щодо припинення права власності на земельну ділянку, статті 657 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації договору купівлі-продажу, абзацу 1 пункту 172.2 статті 172, пункту 167.2 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України щодо порядку оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, статей 190, 212 Кримінального кодексу України - нам, сторонам, роз'яснено.

4.7. Усі витрати за складання та оформлення цього договору сплачує Покупець.

4.8. Згідно до ст. 657 Цивільного кодексу України цей договір підлягає нотаріальному посвідченню.

4.9. Згідно до ст. 182 Цивільного кодексу України право власності на придбану земельну ділянку підлягає державній реєстрації.

4.10. Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає у Покупця з моменту державної реєстрації цього права.

4.11. Правові наслідки укриття розміру дійсної продажної ціни відчужуваного майна, нам, сторонам за договором, роз'яснено.



4.12. Всі інші питання, які не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

4.13. Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

4.14. Договір складено та посвідчено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких викладено на спеціальних бланках нотаріальних документів і передано Покупцю, другий – зберігається у справах приватного нотаріуса Бахмацького районного нотаріального округу Чернігівської області Кухти Д.О.

4.15. Ми, Продавець та Покупець, стверджуємо, що однаково розуміємо значення, умови правочину та його правові наслідки, підтверджуємо відсутність заперечень щодо кожної з умов правочину; правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені нами, наше волевиявлення є вільним і відповідає внутрішній волі, а також стверджуємо, що договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, тобто не є таким, що передбачене статтями 234, 235 Цивільного кодексу України, про що свідчать наші підписи на цьому договорі.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ: представник

ПОКУПЕЦЬ: представник

Місто Бахмач, Чернігівської області, Україна, четвертого червня дві тисячі двадцять першого року.

Цей договір посвідчено мною, Кухтою Д.О., приватним нотаріусом Бахмацького районного нотаріального округу Чернігівської області.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність, дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю „Бахмацьке”, Товариства з обмеженою відповідальністю „Автострада Трейд Груп” та повноваження представників і належність Товариству з обмеженою відповідальністю „Бахмацьке” відчужуваної земельної ділянки перевірено.

Відповідно до ст.182 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зареєстровано в реєстрі за № 428

Стягнуто плати - згідно вимог ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

Д.О.Кухта



Handwritten signature of D.O. Kuchta in blue ink.

ВИТЯГ

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Індексний номер витягу: 260002832
Дата, час формування: 04.06.2021 13:11:08
Витяг сформовано: Приватний нотаріус Кухта Д.О., Бахмацький районний нотаріальний округ, Чернігівська обл.
Підстава формування витягу: заява з реєстраційним номером: 46027244, дата і час реєстрації заяви: 04.06.2021 13:00:41

Актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2241980874203
Об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка
Кадастровий номер: 7420310300:02:000:1104
Опис об'єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності

Номер запису про право власності / довірчої власності: 42327858

Тип права власності: Право власності
Дата, час державної реєстрації: 04.06.2021 13:00:41
Державний реєстратор: приватний нотаріус Кухта Дмитро Олександрович, Бахмацький районний нотаріальний округ, Чернігівська обл.
Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 428, виданий 04.06.2021, видавник: приватний нотаріус Бахмацького районного нотаріального округу Чернігівської області Кухта Д.О.
Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58557685 від 04.06.2021 13:07:02, приватний нотаріус Кухта Дмитро Олександрович, Бахмацький районний нотаріальний округ, Чернігівська обл.
Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю " АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП", код ЄДРПОУ: 43079409

Витяг сформував:

Кухта Д.О.



ДОГОВІР

про встановлення земельного сервіту

Місто, Вінниця, двадцять другого листопада дві тисячі двадцять першого року.

Цей договір укладено між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМАЦЬКЕ»**, в особі представника Степка Дмитра В'ячеславовича, діючого на підставі довіреності, посвідченої Кухтою Д.О. приватним нотаріусом Ніжинського районного нотаріального округу Чернігівської області 22.11.2021 р. за реєстровим №1013, надалі – **Власник**, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», в особі директора Кулика Михайла Семеновича, який діє на підставі Статуту, надалі - **Сервітуарій**, в інтересах якого встановлюється постійний земельний сервітут, з іншої сторони, а разом іменуються «Сторони» про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Земельний сервітут встановлюється в інтересах Сервітуарія на право користування в порядку, передбаченому цим договором, частинами земельних ділянок Власника:

- площею 0,6407 га, кадастровий номер 7420310300:02:000:1101, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), що розташована за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, Батуринська міська рада, згідно Плану меж земельного сервіту із зазначенням даних щодо ідентифікації земельної ділянки (додаток №1 до Договору, який є його невід'ємною частиною) (надалі по тексту Земельна ділянка 1);

- площею 0,1001 га, кадастровий номер 7420310300:02:000:1098, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), що розташована за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, Батуринська міська рада, згідно Плану меж земельного сервіту із зазначенням необхідних даних щодо ідентифікації земельної ділянки (додаток №1 до Договору, який є його невід'ємною частиною) (надалі по тексту Земельна ділянка 2), далі по тексту Договору Земельна ділянка 1 і Земельна ділянка 2 іменуються разом – Земельна ділянка.

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим договором встановлюється земельний сервітут строком на **7 (сім) років**.

3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За взаємною згодою сторін вартість користування Земельною ділянкою (сервітутне користування) становить 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) грн. рік, що становить в еквіваленті 564,55 долари США із розрахунку офіційного курсу долара США до української гривні 26,5694 грн. за 1 دلار США станом на 22.11.2021 р.

3.2. Плата за сервітутне користування сплачується Сервітуарієм на підставі цього Договору в безготівковому порядку на поточний рахунок Власника не пізніше 31 грудня кожного року.

3.3. Розмір плати за сервітутне користування може бути змінено у випадку збільшення офіційного курсу долара США до української гривні більш як на 3%* на день платежу. Така зміна розміру плати не потребує укладення додаткових угод.

*Для цілей цього Договору під «офіційним курсом долара США» розуміється курс НБУ на дату платежу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Власник має право:

—відвідувати Земельну ділянку з метою контролю за використанням та станом земельної смуги, на яку встановлено земельний сервітут;

4.2. Власник зобов'язаний:

—не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервіту;
—не втручатися у господарську діяльність Сервітуарія;

–повідомити Сервітуарія про будь-які права третіх осіб на земельну ділянку та про зміну власника/користувача земельної ділянки в 5-ти денний строк з моменту припинення свого права на Земельну ділянку;

–повідомити у разі переходу права власності/користування нового власника/землекористувача про права Сервітуарія на земельну ділянку та про встановлення земельного сервітуту;

–відшкодувати збитки Сервітуарію у разі пошкодження/знищення з вини Власника об'єктів електроенергетики, що розташовані на земельній ділянці;

–у разі вилучення із власності земельної ділянки, з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, відшкодувати збитки Сервітуарію;

–дозволяти користування Сервітуарієм земельною ділянкою в межах його прав, передбачених цим договором та не створювати для цього жодних перешкод.

4.3. Сервітуарій має право:

– безперешкодно користуватись земельною ділянкою з метою будівництва, розміщення, проведення оглядів, всіх видів ремонтів об'єктів електроенергетики (повітряних ліній та їх опорних конструкцій, трансформаторних підстанцій всіх типів, тощо);

–проходу, проїзду транспортних засобів, а також перевезення будівельних та інших матеріалів через земельну ділянку для будівництва і експлуатації об'єктів;

–розміщення на земельній ділянці інформаційних щитів, попереджувальних знаків, які стосуються будівництва та експлуатації об'єктів;

– вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки відносно якої встановлено земельний сервітут;

–здійснювати будь-які інші види використання земельної ділянки з метою надійної та безпечної експлуатації об'єктів.

4.4. Сервітуарій зобов'язаний:

–не погіршувати якісні характеристики та екологічний стану землі;

–не передавати будь-яким способом право особистого сервітуту іншим фізичним і юридичним особам;

–дотримуватися умов встановлення сервітуту, обумовлених цим договором.

4.5. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добросусідства.

4.6. Витрати, пов'язані з оформленням і державною реєстрацією права земельного сервітуту, винесенням особистого сервітуту в натуру (на місцевість), здійснюється Сервітуарієм.

4.7. Земельний сервітут зберігає чинність у разі переходу прав на земельну ділянку до інших осіб.

4.8. Земельний сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для Власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

4.9. Земельний сервітут не позбавляє Власника земельної ділянки прав користування та розпорядження нею.

5. УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін та оформляються додатковою угодою до цього договору.

5.2. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його дострокового розірвання спір вирішується у судовому порядку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За порушення умов договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Спори, що виникають у зв'язку з встановленням особистого сервітуту, вирішуються у судовому порядку.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому договору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин

непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

8.2. Цей договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники передаються сторонам договору, третій знаходиться в реєстраційній справі в органі, який здійснив державну реєстрацію.

8.3. Невід'ємною частиною цього договору є План меж земельного сервітуту (Додатки №1 та №2 до договору).

8.4. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9. НАЙМЕНУВАННЯ, ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Власник

ТОВ «БАХМАЦЬКЕ»

16500, Чернігівська область, м. Бахмач,
вул. Я.Мудрого, буд. 22
IBAN UA413052990000026004026303887
в Бахмацькому відділенні Чернігівського РУ АТ
КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 353586 Код ЄДРПОУ 43588538

Представник

б.п.

Д.В. Степко

Сервітуарій

ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»


21100, Вінницька область, м. Вінниця,
вул. Данила Галицького, 27
IBAN UA693806340000026001131606002
в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» м. Київ
МФО 380634 Код ЄДРПОУ 43079409
Витяг (ПДВ) 1902284500358
Індивідуальний податковий № 430794002285



М.С. Кулик

11

План меж земельного сервітуту



Власник

Сервітуарі





ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-1800443562023
Дата формування 08.08.2023
Надано на заяву (запит) ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП"
06.08.2023, ЗВ-9201799572023

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер земельної ділянки 7420310300:02:000:1113

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер 7420310300:02:000:1113
Місце розташування Чернігівська область, Ніжинський район, Батуринська міська рада
(адміністративно-територіальна одиниця)
Цільове призначення:
Категорія земель Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення
Вид цільового призначення земельної ділянки: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Форма власності приватна
Площа земельної ділянки, гектарів 4.0000
Нормативна грошова оцінка, гривень 8364.79
Дата проведення нормативної грошової оцінки 23.12.2021

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, 01.09.2021; Фізична особа-підприємець Залозний Олександр Анатолійович, Залозний Олександр Анатолійович
Орган, який зареєстрував земельну ділянку Відділ у Бахмацькому районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області
Дата державної реєстрації земельної ділянки 30.09.2021

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру




Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №.1051, не зареєстровані.



Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки 7420310300:02:000:1113



Масштаб 1: 5000



Опис меж:

Від А до Б землі загального користування
(проїзд);
Від Б до В Товариство з обмеженою
відповідальністю "Бахмацьке";
Від В до Г землі запасу;
Від Г до Д землі комунальної власності;
Від Д до Е землі запасу;
Від Е до А Товариство з обмеженою
відповідальністю "Бахмацьке";

Умовні позначення:

Експлікація земельних угідь:

Всього земель, гектарів	У тому числі за земельними угіддями, гектарів:
	Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств
1	2
Площа земельної ділянки, гектарів 4.0000	4.0000



ДОГОВІР № 11/04
про надання послуг із вивезення рідких побутових відходів

м. Батурин

Вінницьке 2023 року

Сервісне комунальне підприємство „Мрія„ в особі директора Бородулі Михайла Костинтиновича, що діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець», з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Автострада Трейд Груп», надалі «Замовник», в особі директора Проценка Богдана Вікторовича, що діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали даний Договір про наступнє:

1. Предмет договору

1.1. «Виконавець» зобов'язується надати «Замовнику» послуги **із вивезення рідких побутових відходів (код ДК021:2015-90460000-9- Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків)**, а «Замовник», зобов'язується своєчасно здійснювати оплату за надані послуги за встановленими тарифами, у строки і на умовах передбачених Договором.

2. Перелік послуг

2.1. Виконавець надає Замовнику послуги із вивезення рідких побутових відходів.

2.2. Обсяг наданих послуг може бути змінений в залежності від реального фінансування видатків.

3. Вимірювання обсягу та визначення ціни послуг

3.1. Обсяг надання послуг проводиться на підставі калькуляції, затвердженої органом місцевого самоврядування.

3.2. Одиницею виміру викачки та вивезення рідких побутових відходів є смісць об'ємом 4,5м³ - 1 бочка.

3.3. На момент укладення договору ціна викачки та вивезення рідких побутових відходів в об'ємі 1м³ - складає 122 грн.01 коп., відповідно з рішенням виконавчого комітету Батуринської міської ради від 27.05.2022р.

3.4. При зміні вартості послуг Виконавець письмово інформує замовника не пізніше ніж за 30 днів із зазначенням причин і відповідних їх обґрунтувань. Замовник письмово сповіщає про згоду (відмову) приймання послуг за новими цінами.

4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4.2. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до останнього робочого дня поточного місяця.

4.3. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця по акту виконаних робіт, на підставі договору.

4.4. Замовник зобов'язується, що до оплати залишкового обсягу робіт, послуг.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник має право на:

5.1.1. Отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно з законодавством та умовами Договору.

5.1.2. Отримання в установленому законодавством порядку інформації про вартість послуг, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості.

5.1.3. Перевірку кількісних та якісних показників надання послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.1.4. Внесення за погодженням з Виконавцем зміни до даного Договору.

5.2. Замовник зобов'язується:

5.2.1. Оплачувати послуги в установлені договором строки.

5.2.2. Сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбаченому цим договором.

5.2.3. визначати разом з Виконавцем місця розташування вигрібних ям, створювати умови для вільного доступу.

5.2.4. обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм та правил, не допускати скидання до них інших відходів.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Вимагати від замовника забезпечувати належний санітарно-технічний стан вигрібних ям.

5.3.2. Отримувати оплату за надані послуги.

5.4. Виконавець зобов'язується:

5.4.1. Надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього Договору.

5.4.2. Погодити із Замовником місця розташування вигрібних ям.

5.4.3. Викачувати та перевозити відходи спеціальними транспортними засобами та перевозити тільки в спеціальні місця.

5.4.4. Усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє Замовник у зв'язку з невиконанням умов цього Договору.

6. Відповідальність сторін

6.1. Замовник несе відповідальність згідно із законом за:

6.1.1 Несвочасне внесення плати за послуги.

6.1.2 Невиконання зобов'язань, визначених цим Договором за Законами України.

6.2. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:

6.2.1. Ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Замовника, шкоди його життю чи здоров'ю, зниження.

6.2.2. Невиконання зобов'язань, визначених цим Договором за Законами України.

7. Розв'язання спорів

7.1. Всі спірні питання і розходження думок, які виникають між Сторонами по даному Договору, або у зв'язку з ним, розв'язуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішення спірного питання, що виникло між Сторонами, шляхом переговорів, воно повинно бути розглянуто в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

7.2. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг, зниження їх якості Замовник викликає представника Виконавця для складення акта –претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непередбаченої сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливило забезпечення надання послуг відповідно до умов цього договору.

9. Термін дії Договору

9.1. Договір діє протягом одного року з моменту його підписання. Керуючись п. 3 ст. 631 ЦК України, Сторони домовились, що дія Договору розповсюджується на відношення, що склалися з _____ 2023р. по 31 грудня 2023р. до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Замовника, другий – у Виконавця.

10. Інші умови

10.1. Замовник своїм підписом підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правилами та Постановами в сфері житлово-комунальних послуг. У разі зміни законодавства в житлово-комунальній сфері щодо порядку надання та отримання житлово-комунальних послуг, Сторони

зобов'язуються з моменту набрання чинності нового законодавчого акта дотримуватись його умов. У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не суперечить діючому законодавству.

II. Юридичні адреси сторін та підписи

ВИКОНАВЕЦЬ

СКП „Мрія”,
16512 вул. Шевченка, 2а,
м. Батурин.
Чернігівська обл.
р/р UA613535530000026005300251971
МФО 353553
Філія «Чернігівське обласне
управління АТ Ощадбанк»
м. Чернігів
код ЄДРПОУ 32399292

СПОЖИВАЧ

ТОВ «Автострада трейд груп»
21036 м. Вінниця вул. Праведників світу 4-а
каб. 311
р/р UA613806340000026008131606005
МФО 380634
в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
Код ЄДРПОУ 43079409
ІПН 430794002285
Витяг (ПДВ) 1902284500358

Директор



Михайло БОРОДУЛЯ

Директор



Віталій ПРОЦЕНКО

ДОГОВІР № 10/04
НА ПОДАЧУ ВОДИ З КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ

м. Батурин

Вінниця 2023 року.

Сервісне комунальне підприємство „Мрія“, в особі директора Бородулі Михайла Костинтиновича, що діє на підставі Статуту, надалі Виконавець, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Автострада Трейд Груп», надалі Споживач, в особі директора Проценка Богдана Вікторовича, що діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали даний Договір про наступнє:

1. Предмет договору

- 1.1. „Виконавець” зобов’язується надавати споживачеві послуги з водопостачання – код ДК 021:2015-65110000-7-«Розподіл води», а „Споживач” зобов’язується своєчасно здійснювати оплату за спожиті послуги за встановленими тарифами, у строки і на умовах передбачених Договором.
- 1.2. Облік спожитих послуг проводиться за показаннями водолічильника, який „Споживач” зобов’язаний встановити згідно з технічними умовами СКП „Мрія”.
- 1.3. „Споживач” зобов’язаний здійснювати перевірку лічильника води (міжпіврічний інтервал усіх типів лічильників чотири роки, (лист Укрметртестстандарту № 24-В/344 від 25.12.2007р.). Перевірка водолічильника проводиться працівником Держстандарту з встановленням пломби, перевірочним тавром і відміткою в паспорті. В разі невиконання указаних умов, рахунок витрат води проводиться за пропускною здатністю труби при швидкості руху в ній 2м/сек. та дією її повним перерізом протягом 24 годин на добу.
- 1.4. В процесі взаємовідносин, пов’язаних з виконанням даного договору, Сторони зобов’язуються керуватися нормативними актами:
- Житловий кодекс України.
 - Закон України „Про житлово-комунальні послуги”.
 - порядок формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання Постанова КМУ від 12.07.2006р. № 959.
 - Правила користування системами централізованого комунального водопостачання в населених пунктах України, наказ Міністерства з питань ЖКГ України від 27.06.2008р. №190.
 - Правила технічної експлуатації систем водопостачання населених пунктів України, наказ Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95р. № 30.
 - Іншими нормативно-правовими актами, документами в даній галузі, що не суперечать чинному законодавству України.

2. Тарифи на послуги та їх загальна вартість

- 2.1. Тарифи на момент укладення договору становлять 18.00 грн. за 1 м³ води відповідно до рішення виконавчого комітету Батуринської міської ради від 26.01.2021 р.
- 2.2. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, періодичності та строків надання послуг.

3. Оплата спожитих послуг

- 3.1. Плату за надання послуг „Споживач” проводить щомісячно в 5-и денний термін після одержання акту, відповідно до діючих на момент оплати тарифів та фактичного об’єму спожитих послуг.
- 3.2. В разі несвоєчасної сплати „Споживач” сплачує пеню в розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочки.
- 3.3. За необґрунтовану відмову оплатити платіжні вимоги, Споживач сплачує штраф у розмірі 5% суми, від оплати якої відмовився.
- 3.4. Вартість послуг водопостачання змінюється в разі змін тарифів на послуги в установленому порядку.

3.5. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних. Виконавець здійснює перерахунок розміру плати згідно вимог чинного законодавства.

3.6. Про намір зміни вартості послуг Виконавець, не пізніше ніж за 30 днів повідомляє про це Споживача через засоби масової інформації. Оплата за новими тарифами здійснюється з дня опублікування Рішення сесії Батуринської міської ради, без внесення змін до даного договору.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Споживач має право на:

4.1.1. Отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно з законодавством та умовами договору.

4.1.2. Отримання в установленому законодавством порядку інформації про вартість послуг, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості.

4.1.3. Перевірку кількісних та якісних показників надання послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.1.4. Внесення за погодженням з Виконавцем зміни до даного Договору.

4.1.5. Укладення з Виконавцем додаткових договорів на зміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання, тощо.

4.2. Споживач зобов'язується:

4.2.1. Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.

4.2.2. Оплачувати послуги в установлені договором строки.

4.2.3. За власний рахунок проводити ремонт та зміну санітарно-технічних приладів, інженерних мереж, пристроїв та обладнання, які вийшли з ладу з його вини (п.4 п.3 ст.20 ЗУ „Про житлово-комунальні послуги“).

4.2.4. Відшкодовувати Виконавцю виграги з проведенням аналізу якості послуг в разі необґрунтованих претензій з боку Споживача.

4.2.5. Своєчасно інформувати Виконавця про виявлені несправності обладнання.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Доступу в приміщення Споживача для проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань засобів обліку води відповідно до законодавства.

4.4. Виконавець зобов'язується:

4.4.1. Надавати Споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим наданих послуг.

4.4.2. Вести облік вимог Споживача, у зв'язку з порушенням умов та порядку надання послуг, розглядати у визначений законодавством строк претензії і скарги Споживача.

4.4.3. Не нараховувати плату Споживачу за послуги у разі їх не надання.

4.4.4. Забезпечувати цілодобове надання послуг з централізованого водопостачання.

5. Відповідальність сторін

5.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом за:

- 1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг,
- 2) несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені,
- 3) порушення визначених цим договором зобов'язань,

5.2. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:

- 1) зниження кількісних і якісних показників послуг,
- 2) порушення зобов'язань, визначених цим договором.

6. Порядок розв'язання спорів

6.1. У разі порушення Виконавцем умов цього договору, Споживачем та представником Виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних та якісних показників послуг тощо.

6.2. Спори між сторонами роз'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за договором.

8. Термін дії Договору

8.1. Договір діє протягом одного року з моменту його підписання.

8.2. Споживач не може відмовитись від укладання або продовження терміну дії договору, якщо він не має наміру відмовитися від користування цим договором у разі настання непередбаченої сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливило забезпечення надання послуг відповідно до умов цього послугами.

9. Інші умови

9.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України та Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання.

10. Юридичні адреси сторін

ВИКОНАВЕЦЬ

СКП „Мрія”,
16512 вул. Шевченка, 2а,
м. Батурин,
Чернігівська обл.
р/р UA613535530000026005300251971
МФО 353553
Філія «Чернігівське обласне
управління АТ Ощадбанк»
м. Чернігів
код ЄДРПОУ 32399292

СПОЖИВАЧ

ТОВ «Автострада Трейд Груп»
21036 м.Вінниця вул.Праведників світу 4-А
каб. 311
р/р UA613806340000026008131606005
МФО 380634
в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
Код ЄДРПОУ 43079409
ІПН 430794002285
Витяг (ПДВ) 1902284500358



Михайло БОРОДУЛЯ

Директор

Богдан ПРОЦЕНКО

ДОГОВІР № 12/04
про надання послуг із вивезення твердих побутових відходів

м. Батурин

Вікисця 2023 року

Сервісне комунальне підприємство „Мрія“, в особі директора Бородулі Михайла Костинтиновича, що діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець», з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Автострада Трейд Груп», надалі «Замовник», в особі директора Проценка Богдана Вікторовича, що діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали даний Договір про наступнє:

1. Предмет договору

1.1. «Виконавець» зобов'язується надати «Замовнику» послуги із вивезення твердих побутових відходів (код ДК021:2015-90510000-5- Утилізація сміття та поводження зі сміттям), а «Замовник», зобов'язується своєчасно здійснювати оплату за надані послуги за встановленими тарифами, у строки і на умовах передбачених Договором.

2. Перелік послуг

2.1. Виконавець надає Замовнику послуги із вивезення твердих побутових відходів (послуги трактора).

2.2. Обсяг наданих послуг може бути змінений в залежності від реального фінансування видатків.

3. Вимірювання обсягу та визначення ціни послуг

3.1. Обсяг надання послуг проводиться на підставі калькуляції, затвердженої органом місцевого самоврядування.

3.2. На момент укладення договору вартість послуг по вивезенню сміття 1 година роботи трактора з приченом складає 567,05 грн. відповідно з рішенням виконавчого комітету Батуринської міської ради від 27.05.2022р.

3.3. При зміні вартості послуг Виконавець письмово інформує замовника не пізніше ніж за 30 днів із зазначенням причин і відповідних їх обґрунтувань. Замовник письмово сповіщає про згоду (відмову) приймання послуг за новими цінами.

4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4.2. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до останнього робочого дня поточного місяця.

4.3. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця по акту виконаних робіт, на підставі договору.

4.4. Замовник зобов'язується, що до оплати залишкового обсягу робіт, послуг.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник має право на:

5.1.1. Отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно з законодавством та умовами Договору.

5.1.2. Отримання в установленому законодавством порядку інформації про вартість послуг, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості.

5.1.3. Перевірку кількісних та якісних показників надання послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.1.4. Внесення за погодженням з Виконавцем зміни до даного Договору.

5.2. Замовник зобов'язується:

5.2.1. Оплачувати послуги в установлені договором строки.

5.2.2. Сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та прядку, передбаченому цим договором.

5.2.3. визначати разом з Виконавцем місце розташування вигрібних ям, створювати умови для вільного доступу.

5.2.4. обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм та правил, не допускати скидання до них інших відходів.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Вимагати від замовника забезпечувати належний санітарно-технічний стан вигрібних ям.

5.3.2. Отримувати оплату за надані послуги.

5.4. Виконавець зобов'язується:

5.4.1. Надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього Договору.

5.4.2. Погодити із Замовником місце розташування вигрібних ям.

5.4.3. Викачувати та перевозити відходи спеціальними транспортними засобами та перевозити тільки в спеціальні місця.

5.4.4. Усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє Замовник у зв'язку з невиконанням умов цього Договору.

6. Відповідальність сторін

6.1. Замовник несе відповідальність згідно із законом за:

6.1.1 Несвочасне внесення плати за послуги.

6.1.2 Невиконання зобов'язань, визначених цим Договором за Законами України.

6.2. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:

6.2.1. Ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Замовника, шкоди його життю чи здоров'ю, зниження.

6.2.2. Невиконання зобов'язань, визначених цим Договором за Законами України.

7. Розв'язання спорів

7.1. Всі спірні питання і розходження думок, які виникають між Сторонами по даному Договору, або у зв'язку з ним, розв'язуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішення спірного питання, що виникло між Сторонами, шляхом переговорів, воно повинно бути розглянуто в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

7.2. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг, зниження їх якості Замовник викликає представника Виконавця для складення акта – претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непередбаченої сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливила забезпечення надання послуг відповідно до умов цього договору.

9. Термін дії Договору

9.1. Договір діє протягом одного року з моменту його підписання. Керуючись п. 3 ст. 631 ЦК України, Сторони домовились, що дія Договору розповсюджується на відносини, що склалися з _____ 2023р. по 31 грудня 2023р.

9.2. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Замовника, другий – у Виконавця.

10. Інші умови

10.1. Замовник своїм підписом підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правилами та Постановами в сфері житлово-комунальних послуг. У разі зміни законодавства в житлово-комунальній сфері щодо порядку надання та отримання житлово-комунальних послуг, Сторони зобов'язуються з моменту набрання чинності нового законодавчого акта дотримуватись його умов. У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не суперечить діючому законодавству.

II. Юридичні адреси сторін та підписи

ВИКОНАВЕЦЬ

СКП „Мрія”,
16512 вул. Шевченка.2а,
м. Батурин,
Чернігівська обл.
р/р UA613535530000026005300251971
МФО 353553
Філія «Чернігівське обласне
управління АТ Ощадбанк»
м. Чернігів
код ЄДРПОУ 32399292



Михайло БОРОДУЛЯ

СПОЖИВАЧ

ТОВ «Автострада Трейд Груп»
21036 м.Вінниця вул.Праведників світу 4-А
каб.311

UA613806340000026008131606005
МФО 380634
в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
Код ЄДРПОУ 43079409
ПІН 430794002285
Витяг (ПДВ) 1902284500358

Директор

Богдан ПРОЦЕНКО

ДОГОВІР № 8232

на надання послуг з поводження з відходами

м. Одеса

«14» грудня 2022 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково – виробнича компанія «Укрекопром», іменоване надалі «Виконавець», (Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України, рішення № 327 від 06.09.2016 року) в особі директора комерційного Катишева Д.М., який діє на підставі Довіреності № 0716 від 04.01.2022, з однієї Сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»**, іменоване надалі «Замовник», в особі директора Б.В. Проценко, що діє на підставі статуту, з іншої Сторони, прийшли до угоди про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Виконавець на умовах, передбачених цим договором, здійснює комплекс послуг з поводження з безпечними та небезпечними відходами, що утворюються в результаті господарської діяльності Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти надані послуги та оплатити їх вартість.
- 1.2. Найменування відходів, а також вид послуг, додаткові вимоги до упаковки відходів, порядок розрахунків та вартість надання послуг з поводження з окремими видами відходів, вказується в Додаткових угодах, які є невід'ємною частиною цього Договору.
- 1.3. Послуги надаються на підставі поданих Замовником письмових заявок.
- 1.4. Перевезення відходів здійснюється Замовником. За письмовим погодженням Сторін послуги з перевезення та вантажно-розвантажувальні роботи можуть бути надані Виконавцем додатково.
- 1.5. За письмовим погодженням Сторін, вартість послуг з навантаження і перевезення відходів, може встановлюватися окремо або включатися у вартість послуги за цим Договором.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 2.1. Виконавець має право:
 - 2.1.1. Отримувати від Замовника документи та інформацію, необхідні для виконання цього Договору.
 - 2.1.2. Вимагати від Замовника оплати наданих послуг в повному обсязі в терміни і на умовах, визначених цим Договором.
 - 2.1.3. Припинити надання послуг у разі порушення Замовником умов Договору.
 - 2.1.4. Відмовитися від надання послуг, якщо тара та / або упаковка не відповідає вимогам, що пред'являються до збирання та перевезення конкретного виду відходів згідно чинного законодавства України, вимогам безпеки, умов даного Договору, в тому числі вимогам Розділу 6 цього Договору.
 - 2.1.5. Вимагати від Замовника відшкодування шкоди, заподіяної майну Виконавця.
 - 2.1.6. Розраховувати і вимагати окремо оплату послуг з перевезення відходів, якщо таке перевезення здійснюється автотранспортом Виконавця або залучених третіх осіб.
 - 2.1.7. Надавати послуги за цим Договором своїми силами, а також із залученням сил і засобів інших спеціалізованих підприємств. При цьому відповідальність за виконання зазначених послуг перед Замовником несе Виконавець.
 - 2.1.8. Виконавець має інші права, передбачені законодавством України, цим Договором.
- 2.2. Виконавець зобов'язаний:
 - 2.2.1. Надати послуги передбачені цим Договором та Додатковими угодами до нього в порядку, строки та належним чином відповідно до умов цього Договору.
 - 2.2.2. Протягом 5 календарних днів з моменту отримання заявки виставити Замовнику рахунок на оплату послуг, відповідно до цін, погодженими Сторонами в Додаткових угодах.
 - 2.2.3. Зберігати і не розголошувати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома при виконанні зобов'язань за цим Договором та Додаткових угод до нього.
 - 2.2.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України, цим Договором.
- 2.3. Замовник має право:
 - 2.3.1. Отримувати від Виконавця документи та інформацію, необхідні для виконання цього Договору.
 - 2.3.2. Вимагати від Виконавця надання послуг у повному обсязі в терміни і на умовах, визначених цим Договором.
 - 2.3.3. Здійснювати контроль за повнотою послуг, що надаються Виконавцем без втручання в господарську діяльність останнього.



2.3.4. Замовник має інші права, передбачені законодавством України, цим Договором.

2.4. Замовник зобов'язаний:

2.4.1. Надавати Виконавцю в письмовій формі (лист за підписом та печаткою Замовника) заявки на надання послуг згідно умов цього Договору. У заявках Замовник зазначає вид послуг (відповідно до Додаткових угод, зазначеними в п.1.2 Договору), найменування та кількість відходів, що здаються Виконавцю.

2.4.2. Оплатити вартість послуг у повному обсязі відповідно до умов цього Договору та Додаткових угод до нього.

2.4.3. Своєчасно (не пізніше, ніж за 10 календарних днів) повідомити про готовність відходів до відвантаження згідно з раніше поданою заявою.

2.4.4. За свій рахунок організувати навантаження відходів на автотранспорт Виконавця протягом 3 (трьох) годин з моменту подачі автотранспорту, у випадку, коли перевезення відходів здійснюється Виконавцем.

2.4.5. Зберігати і не розголошувати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома при виконанні обов'язків за цим Договором.

2.4.6. Здавати Виконавцю відходи в тарі / упаковці, яка відповідає вимогам, що пред'являються до збирання та перевезення конкретного виду відходів, і виключає ризик заподіяння шкоди життю та здоров'ю представників Замовника, Виконавця, третім особам, а також навколишньому середовищу, транспорту, складських приміщень і товарно-матеріальних цінностям.

2.4.7. У разі відсутності мотивованих зауважень, підписати Акт наданих послуг.

2.4.8. Замовник зобов'язується надавати достовірні відомості про кількість (обсяг) відходів, переданих Виконавцю за цим Договором.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг Виконавця є договірною і визначається залежно від виду відходів за тарифами за 1 кг. брутто та виду послуг, зазначених у Додаткових угодах, які є невід'ємною частиною цього Договору.

3.2. У разі необхідності перевезення відходів силами Виконавця вартість послуг з перевезення оговорується Сторонами в кожному випадку окремо.

3.3. Вартість послуг може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку у разі зміни ціноутворюючих факторів, економічної ситуації, кон'юнктури ринку, ціни на пально-мастильні матеріали, з обов'язковим письмовим повідомленням Замовника за 10 календарних днів до моменту зміни ціни. Таке повідомлення надсилається рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення, кур'єром або врученням Замовнику (уповноваженому представнику Замовника) під підпис з проектом Додаткової угоди про зміну вартості послуг.

3.4. Замовник проводить оплату за надані Виконавцем послуги, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця в національній валюті України - гривні протягом 5 календарних днів з дня виставлення Виконавцем рахунку, якщо інше додатково не обумовлено Сторонами у письмовому вигляді.

3.5. Днем оплати послуг вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця. У разі відсутності повної оплати вартості послуг в день їх надання, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг без застосування будь-яких санкцій до Виконавця з боку Замовника.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає послуги за цим Договором з дня підписання Договору та дотримання всіх умов зазначених в Додаткових угодах до даного договору.

4.2. Виконавець надає послуги відповідно письмової заявки Замовника, яка може бути спрямована поштою, кур'єром, електронною поштою, будь-яким іншим способом, який дозволяє зафіксувати факт відправки заявки.

4.3. Виконавець, протягом 5 календарних днів з моменту отримання заявки, обробляє її, планує надання послуг згідно вимог Замовника, виду та кількості відходів, і виставляє Замовнику рахунок для оплати. Рахунок є підтвердженням відповідності заявки вимогам даного Договору і прийняттям заявки до виконання.

4.4. Передача відходів Виконавцю здійснюється Замовником по мірі накопичення відходів.

4.5. Відходи зважуються Замовником в присутності Виконавця. Якщо приймання відходів проводиться на складі Виконавця, останній виробляє зважування партії відходів своїми силами і за свій рахунок.

4.6. Факт передачі відходів Виконавцю оформлюється Актом прийому-передачі, підписаним обома Сторонами.

4.7. Оформлення наданих за Договором послуг здійснюється шляхом складання та підписання уповноваженими представниками Сторін Актів наданих послуг у 2 примірниках, які вручаються Замовникові (під розпис із зазначенням дати вручення) або надсилаються рекомендованим листом з повідомленням.

4.8. Відходи що знищуються за цим Договором, знищуються у тому числі й з тарою та/або упаковкою в якій Виконавець отримав відходи від Замовника.

4.9. Замовник зобов'язаний підписати та скріпити печаткою Акти наданих послуг і повернути 1 примірник акта Виконавцю в строк не пізніше 15 календарних днів з дня отримання актів Замовником.

4.10. У разі незгоди з Актом, Замовник зобов'язаний направити мотивовану відмову від підписання зазначених Актів рекомендованою кореспонденцією або вручити його під розпис представнику Виконавця протягом 15 календарних днів з моменту отримання Акту. У разі невідповідності Замовником Актів наданих послуг за цим Договором протягом 15 календарних днів з моменту отримання, а також ненаправлення на адресу Виконавця мотивованої відмови від підписання Акту наданих послуг протягом 15 календарних днів з моменту його отримання, послуги, зазначені в Акті, вважаються наданими Виконавцем і прийнятими Замовником.

4.11. Замовник зобов'язаний повернути Виконавцеві підписаний Акт наданих послуг в термін не більше 15 календарних днів з моменту отримання. У разі невиконання вимог даного пункту, Замовник несе відповідальність згідно умов цього Договору.

4.12. Оформлення Акта (-ів) наданих послуг проводиться в офісі Виконавця.

4.13. Сторони погодили, що з метою виконання вимог пункту «і» абзацу 2 статті 201.1 Податкового кодексу України під час оформлення первинних документів, пов'язаних з виконанням Договору, відображати в них інформацію про коди визначені з дотриманням вимог чинного законодавства за наступним переліком:

- Для перевезення відходів: 49.41;
- Для оброблення та знешкодження безпечних відходів: 38.21;
- Для оброблення та знешкодження небезпечних відходів: 38.22;
- Для збирання і перевезення безпечних відходів: 38.11;
- Для збирання небезпечних відходів: 38.12.

5. УМОВИ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ВІДХОДІВ

5.1. Прийом-передача відходів (в т.ч. розвантаження) здійснюється протягом наступного часу:

5.1.1. При перевезенні відходів силами Замовника:

- Протягом 3 годин з моменту постановки автомобіля до місця розвантаження при перевезенні вантажу на палетах;

- У випадку, якщо автомобіль з відходами, маса яких перевищує 10 тонн, прибув до місця розвантаження після 13:00, то Виконавець має право приступити до розвантаження з 9:00 наступного дня.

В інших випадках час на розвантаження транспортного засобу обговорюється в індивідуальному порядку і залежить від ваги та номенклатури переданих відходів.

5.1.2. При перевезенні відходів силами Виконавця:

- Протягом 3 годин з моменту постановки автомобіля до місця завантаження при перевезенні вантажу на палетах;

5.1.3. Виконавець проводить прийом відходів тільки у світлий час доби.

5.1.4. У разі наявності поривів вітру більше 10 м / сек, погодних умов при температурі вище +35 градусів за Цельсієм або нижче - 15 градусів за Цельсієм, Виконавець має право відкласти проведення операцій до настання більш сприятливих погодних умов або відкоригувати час приймання на свій розсуд, без застосування відповідних санкцій до нього.

5.2. Прийом - передача відходів проводиться на складі Виконавця. Про необхідність присутності представника Замовника, останній зобов'язується своєчасно (не пізніше, ніж за 10 календарних днів) повідомити Виконавця. У разі неприбуття представника Замовника для здійснення приймання-передачі, так само як і в разі відсутності повідомлення, Виконавець здійснює приймання, виходячи з фактичної кількості та номенклатури відходів. При цьому повторний перерахунок не проводиться, складений акт є остаточним, на підставі його здійснюються взаєморозрахунки.

5.3. У випадку, якщо на автомобілі, в якому здійснюється перевезення відходів, мається номерна пломба, Виконавець виробляє звірку номера, вказаного на пломбі, з номером, вказаним у товарно-транспортній накладній, і, в разі неспівпадання номерів, негайно повідомляє про це Замовника.

5.4. Час прибуття автомобіля для навантаження встановлюється у пункті навантаження з моменту проставлення в товарно-транспортній накладній відмітки про фактичний час прибуття автомобіля для навантаження відповідно до п. 8.28 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997р.

5.5. Представник замовника перед здійсненням навантаження та/або пакування відходів здійснює первинне оформлення товарно-транспортної накладної, заповнюючи від імені Вантажовідправника в ТТН такі

реквізити: «пункт навантаження», «підпис відповідальної особи» та обов'язково зазначає у розділі «Вантажно-розвантажувальні операції» час прибуття для навантаження автомобіля Виконавця.

6. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ТАРИ / УПАКОВКИ ВІДХОДІВ

- 6.1. Відходи повинні бути упаковані в таку тару / упаковку відповідно до вимог діючого законодавства.
- 6.2. Відходи повинні бути упаковані в таку тару / упаковку - ящики, коробки, палети або мішки, які забезпечують зберігання відходів при транспортуванні, а також запобігають їх проникненню в навколишнє середовище. У випадку, якщо в одній одиниці тари / упаковки знаходиться декілька видів відходів, найменувань однієї групи відходів Замовник забезпечує наявність пакувального листа, в якому вказується вміст цієї тари / упаковки, із зазначенням підпису та печатки Замовника.
- 6.1.1. Люмінесцентні лампи та інші лампи з ртутним наповненням мають бути з цілими колбами, при багаторядному укладанні перекладені горизонтальними та торцевими картонними прокладками, і упаковані Замовником в заводську або аналогічну упаковку, стандартну гофрокартонну тару. Лампи мають бути укладені в ящику в 5 рядів по 5 ламп в кожному ряду, ящик повинен бути заклеєний клейовою стрічкою (скотчем) або перев'язаний мотузкою таким чином, щоб виключити можливість випадання ламп, що знаходяться в ньому. Транспортна тара повинна забезпечувати збереження ламп при транспортуванні. При транспортуванні люмінесцентних ламп, що містять ртуть, необхідно забезпечувати обов'язкове укладання місць правильними рядами, щоб уникнути пошкодження тари в дорозі. Приймання і перевезення ламп без відповідної упаковки категорично забороняється.
- 6.1.2. Відходи, забруднені нафтопродуктами, та відпрацьовані автомобільні фільтри мають бути в мішках або картонних ящиках. Приймання відходів насипом не здійснюється. Тара/упаковка, в яку упаковуються дані відходи, не повертається.
- 6.1.3. Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали приймаються в бочках, закритих так, щоб при транспортуванні запобігти розливу. Бочки мають бути промаркіровані, тара не повертається. Рівень заповнення тари (бочок) рідкими, в'язкими відходами не повинен перевищувати 80% від об'єму тари.
- 6.1.4. Клінічні і подібні ним відходи мають бути упаковані Замовником в прозорі пластикові пакети, в яких добре видно відходи, або в контейнери з можливістю герметичної закупорки, які мають бути перев'язані мотузкою так, щоб унеможливити випадання відходів, що знаходяться в них. Гострий інструментарій повинен бути поміщений у тверду герметичну упаковку.
- 6.3. Палети, на яких надійшли відходи, є неповоротною тарою або повертаються Замовником власними силами і за свій рахунок у термін що встановлений п. 6.7. цього Договору. Транспортна тара, в тому числі ящики і коробки, поверненню не підлягають.
- 6.4. Інші особливості тари / упаковки, у разі необхідності, можуть зазначатися в Додаткових угодах.
- 6.5. У разі невідповідності тари/упаковки та/або маркування Відходів, Виконавець має право не приймати такі відходи. При цьому Виконавець не несе будь-яку відповідальності перед Замовником.
- 6.6. При виявленні в момент навантаження відходів пошкодження тари/упаковки, чи використання її не за призначенням, будь-якої невідповідності тари/упаковки та/або маркування Відходів, що спричинило непридатність її до використання відповідно до діючих правил та норм зі зберігання/перевезення відходів, між сторонами укладається відповідний дефектний Акт тари/упаковки (Додаток 1). При відмові Замовника підписати в односторонній строк такий Акт, останній скріплюється підписами двох працівників Виконавця та скеровується Замовнику. Виконавець також здійснює фото- та/або відео-фіксацію відходів для підтвердження пошкодження тари/упаковки або будь-якої невідповідності тари/упаковки та/або маркування. У такому випадку Замовник несе відповідальність, у випадку простоювання автотransпортних засобів за п. 8.2. Договору, а у випадку неможливості Виконавцем виконати свої зобов'язання за Договором та прийняти відходи – Замовник несе відповідальність згідно з п. 8.6. Договору. Дефектний акт вважається врученим Замовнику при отриманні ним поштового відправлення або на 3 (третій) календарний день після надходження листа на поштове відділення Замовника.
- 6.7. Замовник має право відповідно до п. 6.3. цього Договору повернути палети на яких надійшли відходи протягом п'яти робочих днів з моменту підписання Сторонами Акту наданих послуг відповідно до тієї партії відходів з якої Замовник має намір повернути палети.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо воно виникло внаслідок обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, екстремальних погодних умов, пожеж, війн, страйків, цивільних заворушень, прийняття органами влади актів, що впливають на виконання зобов'язань (далі - форс-мажорні обставини). При цьому термін виконання

договірних зобов'язань відсувається на відповідний час дії таких обставин і розумного строку для усунення наслідків таких обставин.

7.2. Сторона, для якої виконання договірних зобов'язань стало неможливим, повинна повідомити іншу сторону про настання або припинення таких обставин негайно, але не пізніше 10 календарних днів.

7.3. Належним доказом наявності вищевказаних обставин і їхньої тривалості будуть служити довідки, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. У разі порушення строків вантаження партії відходів, передбачених Договором, недотримання вимог, що пред'являються до упаковки, що тягне за собою простоювання автотранспортних засобів, Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1% від виставленого рахунку за кожний день прострочення, а також оплачує простоювання автотранспорту виходячи їх розрахунку 200 грн. / год.

8.3. У разі порушення Виконавцем строків прийому партії відходів, передбачених цим Договором, Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1% від виставленого рахунку за кожен день прострочення.

8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків, передбачених Договором та Додатковими угодами до нього, Замовник виплачує на користь Виконавця пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

8.5. У випадку порушення Замовником строків та / або порядку розрахунків, а також строків, передбачених пп. 4.10, 4.11 даного Договору, Виконавець має право призупинити надання послуг до оплати послуг та / або отримання відповідних документів.

8.6. Якщо в момент навантаження відходів має місце пошкодження тари/упаковки, чи використання її не за призначенням, будь-якої невідповідності тари/упаковки та/або маркування Відходів, що спричинило непридатність її до використання відповідно до діючих правил та норм зі зберігання/перевезення відходів, умовам даного Договору, в тому числі вимогам ст. 6 цього Договору, що призвело до неможливості Виконавцем виконати свої зобов'язання за Договором та прийняти відходи, Замовник компенсує вартість транспортних витрат у розмірі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень згідно виставленого рахунку.

8.7. Сторони домовилися, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань за цим Договором не припиняється після спливу шестимісячного строку від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

8.8. Нархування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань за цим Договором припиняється через 3 (три) роки від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

8.9. Кожна зі Сторін зобов'язується зберігати конфіденційність і гарантує нерозголошення третім особам фінансової, правової, технічної, комерційної та іншої інформації, яка отримана в ході виконання Сторонами цього Договору.

8.10. Вимога про збереження конфіденційності не відноситься до розголошення загальнодоступної інформації і розголошенню інформації, запитуваної в передбачених законодавством України випадках.

8.11. Вимога про збереження конфіденційності залишається в силі протягом 3-х років після закінчення терміну дії цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони вирішують всі спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, шляхом переговорів. Якщо в результаті переговорів між Сторонами не було досягнуто згоди, або в разі відмови однієї із Сторін від проведення переговорів, спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

10. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, за винятком обов'язкового внесення змін до цього Договору у випадках зміни законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, які впливають на відносини Сторін за цим Договором, про які Сторона-ініціатор зобов'язується повідомляти іншу Сторону в письмовому вигляді.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір складений в 2 оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.2. У випадках, якщо Додатковими угодами до даного Договору передбачено інші умови, то застосовуються умови, зазначені в Додаткових угодах.

11.3. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.4. З метою виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р Сторони добровільно надає свою безумовну згоду на обробку персональних даних один одного, які стали відомими в результаті правових відносин за Договором. Обробка включає, але не обмежуючись, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, поновлення, використання та поширення (включаючи передачу), знищення персональних даних, які обробляються Сторонами, будь-якою особою, пов'язаною зі Сторонами відносинами контролю, з метою ведення, включаючи, бухгалтерського обліку та податкової звітності, а також бази даних контрагентів. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з правами згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.5. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору діють і є його невід'ємною частиною тільки в тому випадку, якщо вони виконані в письмовій формі та підписані повноважними представниками Сторін. На момент укладення Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, Замовник є платником загальна, платник податку на прибуток на загальній основі, платник ПДВ.

12. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до «31» грудня 2023р, а в частині невиконаних зобов'язань - до повного їх виконання.

12.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін або за ініціативою однієї із Сторін з обов'язковим письмовим повідомленням про це іншої Сторони не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання.

12.3. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором та Додатковими угодами до нього, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

12.4. Після підписання цього Договору та Додаткових угод до нього всі попередні домовленості між Сторонами втрачають силу.

12.5. Сторони домовилися, що копії документів, що надаються в ході виконання даного Договору, мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами (такий обмін повинен бути проведений протягом 10 календарних днів з моменту відправлення / отримання копії).

Виконавець

ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ»

65059, м. Одеса, просп. Адміральський 34а

№ ЄДРПОУ - 39624900

п/р UA173282090000026005030003365

п/р UA873282090000026005000011257

в ПАТ «Акціонерний банк «Південний»

МФО 328209

ПІН № 396249015539



/Д.М. Катишев/

Замовник:

ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»

21036, м. Вінниця, вул. Праведників світу, буд.4-а, каб.311

Код ЄДРПОУ 43079409,

ПІН 430794002285

UA 5132 8209 0000 0260 0401 0050 663

п/р UA693806340000026001131606002 в ПуАТ «КБ

«АКОРДБАНК» м. Київ,

МФО 380634



/Б.В. Проценко/

ДОЗВІЛ № UA74040010010021393-19

**на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами**

Видано: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»**

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

Місцезнаходження: **21100, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Данила
Галицького, буд. 27**

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер
фізичної особи: **43079409**

Орган, який видав дозвіл: **Чернігівська обласна державна адміністрація**

Термін дії дозволу: **10 років, з 02.06.2022 до 02.06.2032**

Рішення Держпродспоживслужби:

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

від **02.06.2022 №01-05-01-29/1300**

Дата видачі дозволу: **02.06.2022**

(число, місяць, рік)

В.о. директора Департаменту екології
та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації

Гульсірень САЛІХОВА

(п.2 розпорядження голови Чернігівської
обласної державної адміністрації
від 30.03.2020 №193 «Про організацію надання
адміністративних послуг»)



Умови, які встановлюються в дозволі та дозволені обсяги викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами додаються на 7 аркушах.

Додаток
до дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

1. Контактні дані суб'єкта господарювання.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»**

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

43079409

(ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО)

**Проценко Богдан Вікторович, тел.: +38(0432)50-40-30,
email: Olga.hurko@gmail.com**

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

21100, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, буд. 27

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

21100, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, буд. 27

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

**16512, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Батурин,
вул. Шовковиця, буд. 112-А**

(місцезнаходження об'єкта)

Танасійчук Марина Анатоліївна, тел.: +38(097)99-78-180

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електронна пошта)

2. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

1.1 Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1.1 Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів. Інших викидів, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.1.2 Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні робитися відповідно до Умови 2 даного розділу. Звіт про результати моніторингу повинен надаватися до Департаменту екології та природних ресурсів щорічно.

1.1.3 Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися до органів статистики. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

1.1.4 До технологічного процесу

1.1.4.1 Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами майданчика або до суттєвого впливу на навколишнє середовище та дотриманням вимог санітарного законодавства.

1.1.4.2 Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних регламентів та інструкцій з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

1.1.4.3 Сировина та матеріали, що використовується у виробничих процесах повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

1.1.4.4 До експлуатації асфальтобетонної установки та їрунтозмішувальної установки допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

1.1.4.5 Паливо, що використовується в технологічному процесі є дизельне паливо.

1.1.4.6 Налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки закритим способом і автоматизація процесу заправки транспорту.

1.1.4.7 Зливання палива з автоцистерни в резервуар із застосуванням швидкокороз'ємних герметичних зливних муфт та сітчастих фільтрів.

1.1.4.8 Забезпечення та дотримання систематичного контролю рівня наливу нафтопродуктів в резервуарах.

1.1.4.9 Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище та дотриманням вимог санітарного законодавства.

1.1.4.10 Технологічні нормативи стосуються стаціонарного режиму роботи устаткування і не поширюються на пускозупинні та перехідні режими процесу спалювання і експлуатаційне обслуговування.

1.1.4.11 Під час експлуатації установок фактичні масові концентрації не повинні перевищувати технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання.

1.1.4.12 При внесенні змін до технологічного процесу, зміни технологічного обладнання або матеріалів, необхідно проводити корегування до звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин.

1.1.5 До обладнання та споруд

1.1.5.1 Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно вимог технічної документації по їх застосування (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій.

1.1.5.2 Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

1.1.5.3 Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючого устаткування і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

1.1.5.4 При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та в засобах індивідуального та колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

1.1.5.5 Сировина та матеріали, що використовується у виробничих процесах повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

1.1.5.6 Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

1.1.5.7 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством.

1.1.5.8 Обладнання для зберігання дизельного палива повинно включати систему контролю рівня пального або захисту від переливання.

1.1.5.9 Резервуарне обладнання повинно забезпечувати герметичність для запобігання викидам летких фракцій палива.

1.1.5.10 Облаштування резервуарів дихальними клапанами та вогневими запобіжниками для запобігання потрапляння в них відкритого вогню або іскор.

1.1.5.11 Для створення мінімального забруднення навколишнього середовища від шкідливих речовин випаровування нафтопродуктів при зливанні в резервуари передбачити можливість підключення газовирівнювальної системи для перетоку газоповітряної суміші з резервуарів в автоцистерну (деаерація).

1.1.5.12 Видаткові резервуари обладнати системою запобігання перенаповненню.

1.1.5.13 Використання паливороздавальних кранів ПРК, які забезпечують автоматичне блокування подачі палива при номінальному заповненні паливного бака транспортного засобу.

1.1.5.14 Забезпечити надійну герметизацію апаратів, технологічних трубопроводів і арматури, що зводить до мінімуму витоки рідкої та парової фази.

1.1.5.15 Забезпечити своєчасне та якісне проведення ремонтів обладнання й апаратів; дотримання правил безпечного ведення ремонтних, газонебезпечних і вогневих робіт та утримання у справності електрообладнання, заземлення, ізоляції й огороження струмоведучих частин.

1.1.6 До очистки газопилового потоку.

1.1.6.1 Газоочисне обладнання вводиться в експлуатацію після пусконаладжуваних робіт.

1.1.6.2 Очисне обладнання повинно відповідати вимогам пожежної безпеки та електрозахисту.

1.1.6.3 Проводити планові роботи з огляду, наладки та очищення газопилоочисного обладнання відповідно до встановленого графіку або у разі перевищення викидів.

1.1.6.4 Не допускати роботу сушильного барабану при відключеному або несправному пилогазоочисному обладнанні, що не забезпечує проектних показників ефективності роботи

1.1.7 До неорганізованих джерел викиду

1.1.7.1 При перевезенні сировини автотранспортом передбачаються заходи щодо запобігання просипанню та здуванню пилу.

1.1.7.2 Для вантажів, що надходять навалом, повинні використовуватися засоби транспорту, які зручно навантажуються й розвантажуються механічним способом.

1.1.7.3 Висота падіння вантажів, які пилять, у вузлах перевантажування і установок неперервної дії повинна бути мінімально можливою.

1.1.7.4 Завантажувально-розвантажувальні роботи виконуються при вимкнених двигунах автотранспорту.

1.1.7.5 Автотранспортна техніка має працювати лише за умови справних та відрегульованих двигунів з періодичною перевіркою кількісного та якісного складу викидних газів згідно з відповідними діючими нормативами.

1.1.7.6 Робота двигунів внутрішнього згоряння автотранспортних засобів при внутрішніх роз'їздах повинна бути регламентована, робота автотранспорту вхолосту заборонена.

1.1.7.7 При складуванні сипучих матеріалів проводити зволоження місць зберігання.

1.2 Умова 2. Виробничий контроль.

1.2.1 Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином: Періодичний моніторинг.

1.2.1.1 Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

1.2.1.2 Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищує значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

1.2.1.3 Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватись на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати, не один з визначених таким показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

1.2.1.4 Для всіх інших параметрів не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

1.2.2 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

1.2.2.1 У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

1.2.2.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання:

Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; приведені до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, для газу 3 %.

1.2.3 Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу – Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

1.2.4 На джерелах викидів, які підлягають періодичному моніторингу суб'єкт господарювання повинен, облаштувати місця відбору проб з урахуванням вимог ДСТУ 8812:2018 "Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб".

1.2.5 Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Департаменту екології та природних ресурсів.

1.2.6 На всіх джерелах викидів оператор повинен встановити такі пристрої або устаткування для пробовідбору (включаючи устаткування для вводу даних або інше електронне устаткування), які можуть бути приписані Департаментом екології та природних ресурсів. Все устаткування повинно забезпечувати безпечне функціонування всіх систем пробовідбору та моніторингу.

1.2.7 Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Департаменту екології та природних ресурсів.

1.3 Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

1.3.1 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту екології та природних ресурсів та Держекоінспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

1.3.1.1 (а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

1.3.1.2 (в) Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

1.3.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані вище в даній умові. В повідомленні, яке надається до Департаменту екології та природних ресурсів та Держекоінспекції, повинна наводитись докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

1.3.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Департаменту екології та природних ресурсів та Держекоінспекції в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена в такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

1.3.4 Обов'язки. Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена наказом керівника об'єкта, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

3. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

3.1 Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

№9 - Масляний теплонагрівач MASSENZA MG80

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Оксид вуглецю 0,0136

- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,0859

- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,0832
- для Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,00212

№10 - Паливно-масляний бак теплогенератора MASSENZA MG80

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.) 2,2E-6

№11 - Ємність бітуму

№12 - Ємність бітуму

№13 - Ємність бітуму

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,111
- для Ксилол 0,019
- для Фенол 0,000347

Для речовин *Спирт етиловий, Етилен* які не підлягають нормуванню та за якими не здійснюється державний облік, граничнодопустимі викиди не встановлюються. Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення вимог.

№14 - Ємність бітуму

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,608
- для Ксилол 0,019
- для Фенол 0,00019

Для речовин *Спирт етиловий, Етилен* які не підлягають нормуванню та за якими не здійснюється державний облік, граничнодопустимі викиди не встановлюються. Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення вимог.

№15 - Силос мінерального порошку

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,000342

№16 - Силос мінерального порошку

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,000342

№17 - Силос мінерального порошку

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,000513

№18 - Бункер целюлозної добавки

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,077

№19 - Пневмотранспорт целюлозної добавки

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,0154

№20 - Завантаження полімерної добавки

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,00717

№21 - Дихальний клапан ємності зберігання ДП

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,00001

№22 - Дихальний клапан ємності зберігання ДП

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,000022

№24 - Димова труба асфальтозмішувача

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Оксид вуглецю 0,178
- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 1,125
- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 1,089
- для Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,409
- для Фенол 0,0085
- для Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,25

№35 - Дихальний клапан резервуару зберігання ДП

№36 - Дихальний клапан резервуару зберігання ДП

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,0000021

3.2 Неорганізовані джерела викидів.

Для неорганізованих джерел викидів №1-8, 23, 25-34, 37-38 нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог щодо технологічного процесу та управління діяльністю, виконання яких забезпечить регулювання викидів забруднюючих речовин від неорганізованих джерел забруднення атмосферного повітря.

Примітка:

Карта-схема підприємства, з нанесеними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також інформація з їх характеристиками і параметрами приводиться в Інвентаризації.

4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Не передбачено.


5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

Не встановлено, оскільки на даному етапі прямі вимірювання забруднюючих речовин від організованих джерел викидів на об'єкті не проводились.

6. Скасування діючих дозволів.

Дозвіл складено в 2-х примірниках.

Начальник відділу регулювання
природних ресурсів та відходів
Департаменту екології
та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Людмила ЮЩЕНКО



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 38709568

02.06.2022 № 04-08/831

На № 2198 від 02.06.2022

ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД
ГРУП»

вул. Данила Галицького, буд. 27
м. Вінниця, 21100

*Про видачу дозволу
на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря*

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи», а також на підставі наданих «Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» та п.2 розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.03.2020 №193 «Про організацію надання адміністративних послуг» видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 02.06.2022 ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» - № UA74040010010021393-19 (16512, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Батурин, вул. Шовковиця, буд. 112-А).

Згідно ст.ст. 11,31 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» об'єкт ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до другої групи та підлягає взяттю на державний облік.

Додаток:

Дозвіл № UA74040010010021393-19 від 02.06.2022 на 9 арк. в 1 прим.

В.о. директора

Гульсірень САЛІХОВА

Марія Будзяк 097 644 79 17



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 38709568

22.04.2022 № 04-11/642

На № 32 від 18.04.2022

ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД
ГРУП»

вул. Данила Галицького, 27

м.Вінниця, 21100

*Про реєстрацію звіту по
інвентаризації викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря*

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації розглянув звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об'єкті ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» (вул.Шовковиця, 112-А м.Батурин Ніжинський р-н Чернігівська область 16512) та повідомляє наступне.

Відповідно до п.1.11 «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», яка затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995р. №7 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.03.1995 за №61/597, звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об'єкті ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» (вул.Шовковиця, 112-А м.Батурин Ніжинський р-н Чернігівська область 16512) зареєстровано від 22.04.2022 за №1140-35-22.

Директор

Катерина САХНЕВИЧ



**Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035
Адреса для листування (окрім документів дозвоільного характеру)
(044) 206-31-15 ел. пошта: info@mepr.gov.ua

**Витяг з офіційних реєстрів ЕкоСистеми
сформовано відповідно до статті 10 Закону України
“Про доступ до публічної інформації”**

на запит 01.11.2022



**Про взяття на державний облік об'єктів, які справляють
або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я
людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне
повітря**

Замовник

Найменування

ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП"

Код

43079409

Місцезнаходження

Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Максимовича,
будинок 4, корпус А, кабінет 311

Реєстраційний номер взяття на державний облік

Реєстраційний номер

00274

Організація, яка взята на державний облік

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП"

ЄДРПОУ/РНОКПП

43079409

Місцезнаходження

Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Максимовича, будинок 4, корпус А, кабінет 311

Фактична адреса

Місцезнаходження

16512, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, м. Батурин, вул. Шовковиця, буд. 112, приміщ. А

Координати

51.318165, 32.863282

Види та обсяги забруднюючих речовин

№ з/п	Категорія джерела викидів		Забруднююча речовина		Потенційний обсяг викидів	Фактичний обсяг викидів	Порогове значення викидів
	код	найменування	код	найменування	тонн/рік	тонн/рік	тонн/рік
1	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0.03789	0.03789	0.1
2	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	07000	Вуглецю діоксид	4653.193	4653.193	500
3	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	05000	Діоксид та інші сполуки сірки	5.803	5.803	2
4	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0.00346	0.00346	0.1
5	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	11030	Ксилол	0.75073	0.75073	0.9
6	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0.00014	0.00014	0.005
7	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	12000	Метан	0.1894	0.1894	10
8	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	9.429263	9.429263	1.5
9	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	06000	Оксид вуглецю	0.94763	0.94763	1.5
10	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [N O + NO2])	5.99495	5.99495	1
11	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	10.255995	10.255995	3
12	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	05001	Сірки діоксид	5.803	5.803	1.5
13	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	11048	Фенол	0.058769	0.058769	0.1
14	2D3b	Асфальтування дорожнього полотна	01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0.0000012	0.0000012	0.02

Загальний обсяг забруднюючих речовин

№ з/п	Забруднююча речовина		Потенційний обсяг викидів	Фактичний об сяг викидів	Порогове зна чення викидів
	код	найменування	тонн/рік	тонн/рік	тонн/рік
1	04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0.03789	0.03789	0.1
2	07000	Вуглецю діоксид	4653.193	4653.193	500
3	05000	Діоксид та інші сполуки сірки	5.803	5.803	2
4	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на з алізо)	0.00346	0.00346	0.1
5	11030	Ксилол	0.75073	0.75073	0.9
6	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0.00014	0.00014	0.005
7	12000	Метан	0.1894	0.1894	10
8	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛО С)	9.429263	9.429263	1.5
9	06000	Оксид вуглецю	0.94763	0.94763	1.5
10	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид аз оту [NO + NO2])	5.99495	5.99495	1
11	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	10.255995	10.255995	3
12	05001	Сірки діоксид	5.803	5.803	1.5
13	11048	Фенол	0.058769	0.058769	0.1
14	01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на тр иоксид хрому)	0.0000012	0.0000012	0.02

Статус

На обліку/Знятий з обліку

На обліку

Дата взяття на державний облік

01.11.2022

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АВТОСТРАДА»**

вул. Праведників світу, 4-А, каб. 311, м. Вінниця, Україна
Код ЄДРПОУ 43079409, ІПН 430794002285
UA613806340000026008131606005 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Вих. №25/05-379

Тим, кого це стосується

«25» травня 2023 р.

Про перейменування товариства

Цим повідомляємо Вас, що з **25 травня 2023 р.** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» перейменовано на **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АВТОСТРАДА»** (скорочена назва **ТОВ «ВК «АВТОСТРАДА»**).

Всі інші реквізити та відомості про товариство без змін.

Просимо враховувати цю інформацію в подальшій співпраці.

Додаток:

Копія Виписки з ЄДР від 25.05.2023 року.

Директор



Богдан ПРОЦЕНКО



ВИПИСКА

**з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "АВТОСТРАДА"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

43079409

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця,
вул.Праведників світу, будинок 4-а, кабінет 311

**Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:**

25.05.2023, 1001741070019017189

**Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної
особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо
представництва від імені юридичної особи:**

ПРОЦЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ, ДИРЕКТОР (ЗГІДНО СТАТУТУ) - керівник

**Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:**

27.06.2019, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

26.06.2019, 022819179571, ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО
РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44082145, (дані про взяття на
облік як платника податків)

26.06.2019, 10000001558258, ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС
ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44082145, (дані про взяття
на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням (основний)

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

01.63 Післяурожайна діяльність

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Назви органів управління юридичної особи:

ВИЩИЙ ОРГАН - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ; ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:

Відомості відсутні

Вид установчого документа:

Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:

+38 (067)-426-90-09, ATG43079409@UKR.NET

Номер, дата та час формування виписки:

324648611553, 25.05.2023 14:08:05

Приватний нотаріус Майструк В.І.



Майструк В.І.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АВТОСТРАДА»**

вул. Праведників світу, 4-А, каб. 311, м. Вінниця, Україна
Код ЄДРПОУ 43079409, ІПН 430794002285
UA613806340000026008131606005 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Вих. № 06/06-399

«06» червня 2023 р.

Тим, кого це стосується

Про зміну керівника товариства

Цим повідомляємо Вас, що з **06 червня 2023 р.** Генеральним директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АВТОСТРАДА» є **Вакар Анатолій Миколайович**.

Всі інші реквізити та відомості про товариство без змін.

Просимо враховувати цю інформацію в подальшій співпраці.

Додаток:

Копія Виписки з ЄДР від 06.06.2023 року.

Генеральний директор



Анатолій ВАКАР



ВИПИСКА

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "АВТОСТРАДА"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

43079409

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця,
вул.Праведників світу, будинок 4-а, кабінет 311

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:*

06.06.2023, 1001741070020017189

*Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної
особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо
представництва від імені юридичної особи:*

ВАКАР АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ЗГІДНО СТАТУТУ) -
керівник

*Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:*

27.06.2019, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

26.06.2019, 022819179571, ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО
РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44082145, (дані про взяття на
облік як платника податків)

26.06.2019, 10000001558258, ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС
ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44082145, (дані про взяття
на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням (основний)

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

01.63 Післяурожайна діяльність
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Назви органів управління юридичної особи:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:

Відомості відсутні

Вид установчого документа:

Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:

+38 (067) -426-90-09, ATG43079409@UKR.NET

Номер, дата та час формування виписки:

472292944277, 06.06.2023 12:46:35

Приватний нотаріус Майструк В.І.



Майструк В.І.