

АКТ

про неявку представників громадськості на громадські слухання щодо планованої діяльності

«Нове будівництво свердловини з водорозбірною колонкою в селі Новий Шлях Чернігівського району Чернігівської області»

(вид планованої діяльності)

(реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 11456)
у режимі відеоконференції
(місце проведення громадських слухань)

від 16 червня 2025 року об 11:00

На виконання вимог статті 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності проведено громадські слухання щодо нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою в селі Новий Шлях Чернігівського району Чернігівської області, номер справи у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 11456.

Відповідно до пункту 2² статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» громадські слухання проведено у режимі відеоконференції.

Організатор громадських слухань – Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, головуючий – Валентина Ганжа, заступник начальника управління – начальник відділу оцінки впливу на довкілля управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації.

До громадських слухань приєдналися представники Кіптівської сільської ради, яка є замовником планованої діяльності: Красник Валентина – начальник відділу архітектури та містобудування Кіптівської сільської ради, Галета Ольга – представник ФОП Котельчук А.Л. (розробник Звіту з оцінки впливу на довкілля).

Представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися.

Відповідно до пункту 23 Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989, громадські слухання вважаються такими, що відбулися.

Головуючий


(підпис)

Валентина ГАНЖА
(ім'я, прізвище)