



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000 тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 38709568

Комунальне підприємство «Вода»
Коропської селищної ради
код ЄДРПОУ 37348216,
вул. Вознесенська, буд. 2А,
селище Короп,
Новгород-Сіверський район,
Чернігівська область, 16200
(суб'єкт господарювання та його адреса)

10126

(реєстраційний № у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

107-10126/2 від 31.01.2025

(номер і дата складення звіту про громадське обговорення)

**ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
планованої діяльності
«Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського
району Чернігівської області»**

(назва планованої діяльності)

На виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
**Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації**

(уповноважений орган)

підготував звіт про громадське обговорення планованої діяльності, щодо якої здійснюється процедура оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства.

1. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність уповноваженим органом на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля:

1) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр) 04.11.2024;

2) оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднено на вебсайті Реєстру 23.12.2024;

3) звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – звіт з ОВД) оприлюднено на вебсайті Реєстру 23.12.2024;

4) інша додаткова інформація до звіту з ОВД внесена та оприлюднена у Реєстрі 07.01.2025.

2. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність суб'єкта господарювання в друкованих засобах масової інформації та на дошках оголошень:

1) Повідомлення про плановану діяльність розміщено 01.11.2024 на дошці оголошень по вул. Івана Табірци, 4а у селищі Короп (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксації); на дошці оголошень у будівлі Коропської селищної ради по вул. Кибальчича, 1 у селищі Короп (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксації); на дошці оголошень по вул. Кибальчича, 3 у селищі Короп (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксації); на дошці оголошень по вул. Вознесенська, 22 у селищі Короп (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксації); а також на офіційних вебсайтах Коропської селищної ради, Новгород-Сіверської районної державної адміністрації та Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент);

2) Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД розміщено 20.12.2024 на дошці оголошень по вул. Івана Табірци, 4а у селищі Короп (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксації); на дошці оголошень у будівлі Коропської селищної ради по вул. Кибальчича, 1 у селищі Короп (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксації); на дошці оголошень по вул. Кибальчича, 3 у селищі Короп (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксації); на дошці оголошень по вул. Вознесенська, 22 у селищі Короп (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксації); а також на офіційних вебсайтах Коропської селищної ради, Новгород-Сіверської районної державної адміністрації та Департаменту.

3. Перелік матеріалів, наданий на розгляд, які розміщуються у місцях, доступних для громадськості:

Звіт з ОВД та додаткова інформація до Звіту з ОВД

(звіт з оцінки впливу на довкілля, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

у приміщенні уповноваженого органу:

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації за адресою: пр-т Миру, 14, м. Чернігів

(найменування органу, місце знаходження)

у приміщенні органу(ів) місцевого самоврядування відповідної(их) адміністративно-територіальної(их) одиниці (одиниць), що може(уть) зазнати впливу планованої діяльності:

Комунальне підприємство «Вода» Коропської селищної ради

адреса: вул. Вознесенська, 2 А, селище Короп

Новгород-Сіверського району Чернігівської області

(найменування органу/органів, місце знаходження)

а також в інших загальнодоступних місцях, визначених суб'єктом господарювання (за наявності):

-
(адреса)

4. Кількість громадських слухань, проведених протягом строку громадського обговорення планованої діяльності 1 (у разі проведення):

Департаментом 14.01.2025 о 11.00 у режимі відеоконференції проведено громадські слухання щодо планованої діяльності «Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області». Складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання. Зазначений акт 14.01.2025 розміщено на офіційному вебсайті Департаменту та 27.01.2025, після закінчення технічних робіт з Реєстром, завантажено до Реєстру.

5. Громадське обговорення планованої діяльності на всіх стадіях процедури оцінки впливу на довкілля:

громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, тривало 12 робочих днів від дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та було розпочато 05.11.2024 і завершено 20.11.2024;

громадське обговорення звіту з ОВД розпочалось 24.12.2024, тривало 25 робочих днів та завершено 27.01.2025.

6. Перелік отриманих письмових зауважень і пропозицій, які надійшли від громадськості під час проведення громадського обговорення:

Лист ГО «Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи» від 27.12.2024 №27.12.24

Таблиця врахування наданих зауважень та пропозицій громадськості, отриманих протягом строку громадського обговорення (за наявності)

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування(для юридичних осіб) особи, що подає зауваження і пропозиції	Зміст зауваження чи пропозиції	Інформація про повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення отриманих під час громадського обговорення зауважень та пропозицій
1.	Світлана Потоцька, голова ГО «Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи»	У Звіті з ОВД відсутня інформація щодо наявності чи відсутності особливо цінних земель та особливо цінних груп ґрунтів (відповідно до Наказу № 245 від 06.10.2003 «Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів» та статті 150 Земельного кодексу України)	Враховано повністю. У додатковій інформації, внесеній до Реєстру, зазначено, що у селищі Короп та безпосередньо в місці провадження планованої діяльності відсутні особливо цінні землі та особливо цінні групи ґрунтів. На території Коропської територіальної громади переважають дерново-підзолисті ґрунти. По Чернігівській області дерново-підзолисті ґрунти займають 432,5 тис. га або 30% до площі орних земель. Найбільш поширені вони в Семенівській громаді – 93%, Корюківській – 82%, Городнянській – 71%, Н.-Сіверській – 67%. Вміст гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах коливається від 1,16 до 1,80%, складаючи в середньому 1,40%. Дерново-підзолисті ґрунти є найменш родючими ґрунтами області, їх бонітет коливається, в основному, в межах 31-38 балів.
2.	Світлана Потоцька, голова ГО «Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи»	На ст.19 Звіту наведений ДБН В.1.1.7-2002, який втратив чинність.	Враховано повністю. У додатковій інформації, внесеній до Реєстру, зазначено, що ДБН В.1.1.7-2002, який втратив чинність, замінено на ДБН В.1.1.7-2016.
3.	Світлана Потоцька, голова ГО «Чернігівська	У Звіті ОВД відсутня інформація щодо наявності чи	Враховано повністю. У додатковій інформації, внесеній до Реєстру, зазначено, що згідно з переліком об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні в місці

	обласна організація Українського товариства охорони природи»	відсутності біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера» та об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.	провадження планованої діяльності та на території Коропської громади відсутні такі об'єкти. Відповідно до переліку біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера» на території планованої діяльності відсутні такі об'єкти. Найближчий резерват - Деснянський біосферний резерват. Територія Деснянського біосферного резервату охоплює північну частину Середино-Будського району Сумської області і північно-східну - Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
4.	Світлана Потоцька, голова ГО «Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи»	У звіті з ОВД відсутня інформація щодо наявності чи відсутності територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх функціональних та охоронних зон, територій які зарезервовані з метою наступного їх заповідання.	За даними листа ФОП Котельчук А. Л. №01-0601 від 06.01.2025 дана інформація викладена в п. 3.1.6. Звіту. На території Коропської громади знаходяться: - Мезинський національний парк, площею 31035,2 га, розташований в північно-східному напрямку від території планованої діяльності на відстані орієнтовно 3 км; - Заповідник «Коропський бір», розташований в східному напрямку від території планованої діяльності на відстані орієнтовно 2,5 км; - Ландшафтний заказник місцевого значення «Коропський», площею 114 га - розташований в північно-східному напрямку від території планованої діяльності на відстані орієнтовно 5 км. Враховуючи вищенаведене на земельній ділянці під плановану діяльність відсутні об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі зарезервовані для заповідання та водно-болотні угіддя міжнародного значення.
5.	Світлана Потоцька, голова ГО «Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи»	У Звіті з ОВД відсутня інформація щодо наявності чи відсутності водно-болотних угідь міжнародного значення.	За даними листа ФОП Котельчук А. Л. №01-0601 від 06.01.2025 дана інформація викладена в п. 3.1.6. Звіту. На земельній ділянці під плановану діяльність відсутні об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі, зарезервовані для заповідання та водно-болотні угіддя міжнародного значення.

7. Опис процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав у разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля:
не здійснювалася.

Додатки:

усі докази оприлюднення та розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з пунктами 2,3;
матеріали відповідно до пункту 4.

Заступник начальника управління-начальник
відділу оцінки впливу на довкілля
управління природних ресурсів та оцінки
впливу на довкілля

(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля
уповноваженого органу)


(підпис)

Валентина ГАНЖА
(ініціали, прізвище)


Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)


(підпис)

Олександр ЛОСЬ
(ініціали, прізвище)

01.11.2024

Селище Короп, вулиця Івана Табірії, 4а
Директор КП «Вода» Бориско І.Ф. 



Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного надходження в Єдиний
реєстр з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 10126
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для підпису внос
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДА" КОРОПСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 37348216
(повне найменування юридичної особи, яка згідно з ЄДРПОУ або присвоєно їй за поданням фізичної особи - підприємця,
єдиного ідентифікаційного коду або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомляють про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті))

інформує про намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання:

Україна, 16200, Чернігівська обл., Коропський р-н, селище міського типу Короп, вулиця
ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 2 А
(місцезнаходження юридичної особи або місце проведення діяльності фізичної особи - підприємця (поштової адреси, адреси
контактний номер телефону))

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

«Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області». Планова діяльність передбачає будівництво артезіанської свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Майданчик, виділений під будівництво свердловини, розташований в районі вулиці Козацька та Вознесенська поряд із існуючою свердловиною, яка підлягає демонтажу. Будівництво свердловини передбачається для забезпечення водопостачання споживачів смт. Короп. В зв'язку з відсутністю в смт. Короп якісного питного джерела водопостачання, прийнято рішення будівництва водозабірної свердловини глибокою 480 м на водоносний комплекс нижньокрейдових та сеноманських відкладів. Проектна потужність свердловини 12 м³/год.

Технічна альтернатива 1.

У відповідності з гідрологічними умовами майданчика і санітарно-епідеміологічними


Селище Короп, вулиця Кибальчича, 1
Директор КП «Вода» Бориско І.Ф.




У відповідності з гідрологічними умовами майданчика і санітарно-екологічними

ІНФОРМАЦІЯ

01.11.2024

Селище Короп, вулиця Кибальчича, 3
Директор КП «Вода» Бориско І.Ф. 



Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата останнього оновлення в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Регістраційний номер 10126

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля національної діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДА» КОРОПСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 37348216

(повно названування юридичної особи, код за ЄДРПОУ або податковий, ім'я та по батькові фізичних осіб - підприємців,
єдиносуб'єктний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої ролі і функції безпосередньо відносяться
єдиносуб'єктного номера об'єкту картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку в паспорті))

і формує про намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання:

Україна, 16200, Чернігівська обл., Коропський р-н, селище міського типу Короп, вулиця
ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 2 А
(місцезнаходження юридичної особи або місця провадження діяльності фізичної особи - підприємця (адреса, місце проживання)
(контактний номер телефону))

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.


Планована діяльність, її характеристика.

«Ново будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області». Планова діяльність передбачає будівництво артезіанської свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області, Майданчик, відведення під будівництво свердловини, розташований в районі вулиць Козацька та Вознесенська поряд із існуючою свердловиною, яка підлягає тампонажу. Буріння свердловини передбачається для забезпечення водопостачання споживачів смт. Короп. В зв'язку з відсутністю в смт. Короп якісного питного джерела водопостачання, прийнято рішення будівництва водо-забірної свердловини глибиною 480 м на водоносний комплекс нижньокрейдових та сеноманських відкладів. Проектно потужність свердловини 12 м³/год

Технічна альтернатива 1.

У відповідності з гідрогеологічними умовами майданчика і санітарно-епідеміологічними

01.11.2024

Селище Короп, вулиця Вознесенська, 22
Директор КП «Вода» Бориско І.Ф. 



Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

Дата офіційного публікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмною
заставкою ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 10126

Реєстраційний номер сторінки про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
публікаційно генерується програмною
заставкою ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для публікації версії
зазначеної суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДА» КОРОПСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 37348216

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або присвоєний, якщо це не безпосередньо фізична особа - підприємство, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта для фізичних осіб, що через свої ролі та функції персоніфікують юридичні особи підприємств та організацій, реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомленої про це відповідного контролюючого органу і мають відмітку у паспорті)

сформує про намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 16200, Чернігівська обл., Коропський р-н, селище міського типу Короп, вулиця
ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 2 А

(місцезнаходження юридичної особи або місця проведення діяльності фізичної особи - підприємця (поштової адреси, адреси), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

«Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області». Планова діяльність передбачає будівництво артезіанської свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Майданчик, виділений під будівництво свердловини, розташований в районі вулиць Козацька та Вознесенська поряд із існуючою свердловиною, яка підлягає тампонажу. Будівництво свердловини передбачається для забезпечення водопостачання споживачів смт. Короп. В зв'язку з відсутністю в смт. Короп якісного джерела водопостачання, прийняте рішення будівництва розробленої свердловини габаритами 480 м на водонапірний комплекс низькокрейдових та сеноманських відкладів. Проектна потужність свердловини 12 м³/год

Технічна альтернатива 1.

У відповідності з гідрологічними умовами майданчика і санітарно-експлуатаційними

Скріншот розміщення повідомлення про плановану діяльність на офіційному сайті Новгород-Сіверської районної державної адміністрації у розділі «Консультації з громадськістю»

← → ↻ https://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=40406&trp=1 ☆ | 📁 | 🏠 | 🌐

📺 YouTube 🗺️ Карты 📰 Новини Чернігова 📄 Реєстрація 🏠 Чернівецька ОДА 📄 ДЕПР 🛒 GoToShop 📧 Пошта ukr.net 📺 Міндовкілля 📺 ТСН 📺 АЦ 📄 Децентралізація 📄 Вакансії: Нова дер... 🔍 Темы с непрочита... 📧 Входящие (78) - іді...

Запобігання проявам корупції
Цивільний захист населення і території
Державна реєстрація нерухомості та підприємництва
Адміністративні послуги
Програми місцевого бюджету
Консультації з громадськістю
Архівний відділ
Громадська рада
Питання державної служби
Фінансовий відділ
Офіс реформ
Інформація для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території
Реєстр наборів відкритих даних
Запобігання насильству та протидії торгівлі людьми
Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності
Міграційна служба повідомляє
Захист прав споживачів
Гранти міжнародної технічної допомоги
Районна територіальна виборча комісія
Архів
Об'єкти приватизації
Чернівецький обласний ТЦК та СП

днів з 17.12.2024 до 01.01.2025 включно.

12.11.2024 р. повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, стосовно планованої діяльності «Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду Коропського спеціалізованого лісгосподарського підприємства «Агролісгосп» (реєстраційний номер справи-10208) - громадське обговорення зазначеної планованої діяльності триватиме 12 робочих днів з 11.11.2024 до 26.11.2024 включно.

05.11.2024 р. повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернівецької області, справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля №10126 - громадське обговорення зазначеної планованої діяльності триватиме 12 робочих днів з 05.11.2024 до 20.11.2024 включно.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського оголошення з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля

Анонси

14-05-2024
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
08-06-2023
ОГОЛОШЕННЯ Новгород-Сіверська РВА формує склад Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при районній державній адміністрації. Пропозиції щодо включення до складу координаційної ради подаються в електронній формі
14-02-2023
22 лютого 2023 року відбудеться публічний звіт голови районної державної

Про план роботи з персоналом на 2023 рік
27-12-2022
Про план роботи районної державної адміністрації на I квартал 2023 року
27-12-2022
Про перспективний план роботи Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернівецької області на 2023 рік
22-12-2022
Про преміювання
19-12-2022
Про внесення змін у додаток до розпорядження начальника районної державної адміністрації від 25 квітня 2022 року №В-18 "Про утворення гуманітарного штабу при Новгород-Сіверській районній військовій адміністрації"

ВЕРХОВНА РАДА АДМІНІСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
0 800 213 103
БАКАНСІЇ
Національна академія державного управління
ОН-ЛАЙН ВУДИНОК
ЮСТИЦІЇ



Технічна альтернатива 1.

Скріншот розміщення повідомлення про плановану діяльність
на офіційному сайті Коропської селищної ради у розділі «Оголошення»

← → ↻ https://koropska-gromada.gov.ua/news/1730791623/ ☆ 📁 👤 ⋮

📺 YouTube 🗺️ Карты 📰 Новини Чернігова 🗳️ Реєстрація 🇺🇦 Чернігівська ОДА 🏠 ДЕПР 🛒 GoToShop 📧 Пошта ukr.net 🇸🇰 Міндовкілля 📺 ТСН 📺 ТСН 📺 АЦ 🔄 Децентралізація 📄 Вакансії. Нова дер... 🔍 Темы с непрочита... 📧 Входящие (78) - i4i... >> 📁 Усі закладки

Коропська громада

Чернігівська область, Новгород-Сіверський район



ГОЛОВНА НОВИНИ ФОТО КАРТКА ГРОМАДИ КОНТАКТИ **ОГОЛОШЕННЯ** КОРОП FM

🏠 » Оголошення » Повідомлення про початок громадського обговорення планової діяльності з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про початок громадського обговорення планової діяльності з оцінки впливу на довкілля

Дата: 05.11.2024 09:17 Кількість переглядів: 58   

До уваги громадськості

Повідомляємо про початок громадського обговорення планової діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області» (далі – Повідомлення), справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 10126, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

Обговорення триватиме 12 робочих днів з 05.11.2024 до 20.11.2024 року включно.

Текст оголошення знаходиться за посиланням: [ПОВІДОМЛЕННЯ](#)

« ПОВЕРНУТИСЯ

Офіційні документи

- ← Проекти рішень
- ← Селищна рада
- ← Про громаду
- ← Захисники України
- ← Бюджет громади
- ← Доступ до публічної інформації
- ← Бюджетні програми місцевого бюджету
- ← Програма з відновлення України
- ← Місцеві податки і збори
- ← Громадський бюджет
- ← Комунальна сфера
- ← Регуляторна політика
- ← Бізнес-інформація
- ← Тендерні закупівлі
- ← Відділ - центр надання адміністративних послуг

1c5bd0cac2e934d0bb8d03d7ae16cfb5.pdf

1 / 7 | - 100% + | 🖨️ 🔍

1

2

3

4

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 10126
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДА" КОРОПСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 37348216
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 16200, Чернігівська обл., Коропський р-н, селище міського типу Короп, ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 2 А Тел:
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.


«Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області»: Планова діяльність передбачає будівництво артезіанської свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Майданчик, відведений під будівництво свердловини, розташований в районі вулиць Козацька та Вознесенська поряд із існуючою свердловиною, яка підлягає тампонажу. Буріння свердловини передбачається для забезпечення водопостачання споживачів смт. Короп. В зв'язку з відсутністю в смт. Короп якісного питного джерела водопостачання, прийняте рішення будівництва водозабірної свердловини глибиною 480 м на водоносний комплекс нижньокрейдових та сеноманських відкладів. Проектна потужність свердловини 12 м³/год

Технічна альтернатива 1.

20.12.2024

Селище Короп, вулиця Кибальчича,3
Директор КП «Вода» Бориско І.Ф.

[Handwritten signature]



Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

Дані, об'єктами інвентування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
застосовуються генерується програмними
завантаженими в Єдиний реєстр, де зазначається
суб'єктом господарювання.

Регістраційний номер 10126

Державний номер Серії про порядок
введення на довкілля планованої діяльності

ОГЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою висловлення
застережень та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

Планована діяльність

«Нова будівництво свердловини в селі Коропі Новгород-Сіверського району
Чернігівської області». Планова діяльність передбачає будівництво артезіанської
свердловини в селі Коропі Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Мавляченко. Буріння під будівництво свердловини, розташованій в районі вулиці
Козачка та Вознесенська поряд із існуючою свердловиною, яка підлягає тампонажу.
Буріння свердловини передбачається для забезпечення водопостачання мешканців смт.
Короп. В зв'язку з відсутністю в смт. Коропі якісного питного джерела водопостачання,
вирішено рішення будівництва водозабірної свердловини глибиною 480 м на водопосібних
підземних нижньокридових та сеноманських відкладів. Проектна потужність
планованих 12 м³/год.

Система водних ресурсів, у тому числі параметри планованої діяльності


Потужність, об'єм, площа, об'єкт агро-біологія тощо, місце проведення планованої діяльності

2. Суб'єкт господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДА» КОРОПСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 37348216

20.12.2024

Селище Короп, вулиця Кибальчича, 1
Директор КП «Вода» Бориско І.Ф.




Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля


ОГЛОШЕНИЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

наслідком про пом'якшення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля лінійної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення вершин та вразливих зв'язків і пропозицій громадськості до лінійної діяльності.

20.12.2024

Селище Короп, вулиця Івана Табіри, 4а
Директор КП «Вода» Бориско І.Ф. 



Додаток 3
до Початку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

План «Фінансово-субсидування в Східному
районі з оцінки впливу на довкілля»
планованої господарської діяльності
засоби якого Реєстру, як зазначено в
суб'єктів господарювання;

Регістраційний номер 10126

(реєстраційний номер сприйняття оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Відомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення
вражень та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

Планована діяльність

«Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району
Чернігівської області». Планова діяльність передбачає будівництво артезіанської
свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Майбутній відвідний під будівництво свердловини розташований в районі вулиць
Гомарівка та Вознесенська поряд із існуючою свердловиною, яка підлягає тампонажу.
Будівництво свердловини передбачається для забезпечення водопостачання споживачів смт.
Короп. В зв'язку з відсутністю в смт. Короп якісного питного джерела водопостачання,
придато рішення будівництва водозабірної свердловини глибиною 480 м на водонасний
комплекс нижньокрейдових та сеноманських відкладів. Проектна потужність
свердловини 12 м³/год.


назва, зміст, короткі описи, у тому числі параметри планованої діяльності

потужність, загальна площа, обсяг виробництва та/або обсяг продажів планованої діяльності

2. Суб'єкт господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДА» КОРОПСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 37348216

Селище Короп, вулиця Вознесенська, 22
Директор КП «Вода» Бориско І.Ф. 



Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля;
опублікування генерується програмною
запискою Єдиного Реєстру; не зазначається
суб'єктом господарювання)

Регістраційний номер 10126
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля діяльності)

ОГЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення
зауважень та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

«Мале будівництво свердловини в селі Короп Новгород-Сіверського району
Чернігівської області». Планова діяльність передбачає будівництво артезіанської
свердловини в селі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Майже щодня здійснений під будівництво свердловини розташований в районі вулиці
Ковалів та Волинська поряд із існуючою свердловиною, яка підлягає тампонажу.
Парування свердловини передбачається для забезпечення водопостачання споживачів смт.
Короп. Наявність з наміром в смт. Короп якісного питного джерела водопостачання,
прийняти рішення будівництва водогазифікаційної свердловини глибиною 480 м на водозбірній
площі: нижньокварцових та сеноманських відкладів. Проектна потужність
свердловини 12 м³/год.

Таким чином, вартість, у тому числі витрати на виконання діяльності

планованої діяльності, зважаючи на обсяг необхідних робіт, може становити плановану діяльність

2. Суб'єкт господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДА» КОРОПСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 37348216

Скріншот розміщення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційному сайті Новгород-Сіверської районної державної адміністрації у розділі «Консультації з громадськістю»

← → ↺ <https://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=40406&tr=1> ☆ 📄 🏠

📺 YouTube 🗺️ Карты 📰 Новини Чернігова 🌐 Перістрація 🇺🇦 Чернігівська ОДА 🏠 ДЕПР 🛒 GoToShop 📧 Пошта ukr.net 🇺🇦 Міндовкілля 📺 TCH 📺 АЦ 🌐 Децентралізація 📄 Вакансії. Нова дер... 🔍 Темы с непрочита... 📧 Входящие (78) - i4i... >> 📁 Усі закладки

**НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

👁️ Людям із порушенням зору

Загальна інформація | Контактна інформація | Доступ до публічної інформації | Електронна приймальня | Гаряча телефонна лінія | Герої не вмирають! | Безоплатна правова допомога | Єднання | Програма ВідновидІМ | Важлива інформація для ВПО | Перелік пунктів неадаптованості

ЗА УЧАСТІ Google 🔍

Портрет району ▾

Офіційна інформація ▾

Райдержадміністрація ▾

Звернення громадян ▾

Відділ з питань ветеранської політики ▾

Соціальний захист населення ▾

Пенсійний фонд України ▾

Державні закупівлі ▾

Державна служба зайнятості ▾

Регуляторна діяльність ▾

Економіка ▾

Каталог послуг ▾

Запобігання проявам корупції ▾

Цивільний захист населення і території ▾

Державна реєстрація нерухомості та підприємництва ▾

Адміністративні послуги ▾

Програми місцевого бюджету ▾

Консультації з громадськістю ▾

Архівний відділ ▾

Громадська рада ▾

🏠 ➔ Консультації з громадськістю ➔ Проекти для громадського обговорення ➔ 2024 рік

25 квітня 2024

24.12.2024 р. оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності «Нове будівництво свердловини в селищі Корол Новгород-Сіверського району Чернігівської області» (реєстраційний номер справи-10126) - громадське обговорення зазначеної планованої діяльності триватиме 25 робочих днів з 24.12.2024 до 27.01.2025 включно.

18.12.2024 р. повідомлення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, стосовно планованої діяльності «Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення суцільних рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів на території лісового фонду Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Правда» справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 8817 - громадське обговорення зазначеної планованої діяльності триватиме 12 робочих днів з 17.12.2024 до 01.01.2025 включно.

12.11.2024 р. повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, стосовно планованої діяльності «Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду Корольського спеціалізованого лісгосподарського підприємства «Агрорісгосп» (реєстраційний номер справи-10208) - громадське обговорення зазначеної планованої діяльності триватиме 12 робочих днів з 11.11.2024 до 26.11.2024 включно.

05.11.2024 р. повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Нове будівництво свердловини в селищі Корол Новгород-Сіверського району Чернігівської області, справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля №10126» - громадське обговорення зазначеної планованої діяльності триватиме 25 робочих днів з 24.12.2024 до 27.01.2025 включно.

👍 **МІ НА facebook**

📺 **Цифрова освіта**

**Енергетика**
КОМФОРТ ТА ЕКОНОМІЯ
У ВАШІЙ ДІМІ!

Останні документи

29-12-2022
Про план роботи з персоналом на 2023 рік

27-12-2022
Про план роботи районної державної адміністрації на I квартал 2023 року

27-12-2022
Про перспективний план роботи

**РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ**
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
0 800 213 103

ВАКАНСІЇ

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ**

**ОН-ЛАЙН ВУДИФНОК ЮСТИЦІЇ**

https://novgadm.cg.gov.ua/web_docs/33/2024/04/docs/оголошення_10126.pdf ння державної служби ▾

оголошення 10126.pdf

1 / 3 | 100% + - 📄 🔍

1

2

3

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 10126

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

«Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області»: Планова діяльність передбачає будівництво артезіанської свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області, Майданчик, відведений під будівництво свердловини, розташований в районі вулиць Козацька та Вознесенська поряд із існуючою свердловиною, яка підлягає тампонажу. Буріння свердловини передбачається для забезпечення водопостачання споживачів смт. Короп. В зв'язку з відсутністю в смт. Короп якісного питного джерела водопостачання, прийняте рішення будівництва водозабірної свердловини глибиною 480 м на водоносний комплекс нижньокрейдових та сеноманських відкладів. Проектна потужність свердловини 12 м³/год

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДА" КОРОПСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 37348216

→ <https://koropska-gromada.gov.ua/news/1734683392/>





УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПРИРОДИ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРЕЗИДІЯ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

14 000, м. Чернігів, вул. Василя Стуса, 14
тел. 38 0977216852 e-mail: s_pototska@ukr.net

27.12.2024 р. № 27.12.24
На № _____ від _____

В.о. директору Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської ОДА
Лосю Олександр Василювичу

Відділ оцінки впливу на довкілля

Голова ГО «Чернігівська Обласна
Організація
Українського Товариства Охорони
Природи»
Світлана ПОТОЦЬКА

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо звіту з ОВД проєкту

«Нове будівництво свердловини в селищі Короп
Новгород-Сіверського району Чернігівської області»
№ 10126 в Реєстрі з ОВД

Згідно з ст. 7 ч. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,
тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту
офіційного опублікування оголошення та надання громадськості доступу до
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування.

Керуючись вищенаведеним, вважаємо за необхідне надати пропозиції та
зауваження щодо Звіту з ОВД проєкту «Нове будівництво свердловини в
селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області»

Звіт розміщений в Єдиному реєстрі з ОВД під № 10126.

Нагадуємо, що згідно з нормами Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля», у разі невикання у Звіті запитаних нами даних, Розробник
зобов'язаний по кожному пункту запитованої інформації детально
аргументувати причини такого невикання.

Пропонуємо опрацювати та вказати у Звіті з ОВД наступну
інформацію:

1. У Звіті ОВД відсутня інформація щодо наявності чи відсутності особливо
цінних земель та особливо цінних груп ґрунтів (відповідно до Наказу № 245 від
06.10.2003 р. «Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів» та ст.
150 Земельного кодексу України).
2. На сторінці 19 Звіту наведений ДБН В.1.1.7-2002, який втратив чинність.
3. У Звіті ОВД відсутня інформація щодо наявності чи відсутності біосферних
резерватів програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера та об'єктів всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО».
4. У Звіті ОВД відсутня інформація щодо наявності чи відсутності територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, їх функціональних та охоронних зон,
територій, які зарезервовані з метою наступного їх заповідання.
5. У Звіті ОВД відсутня інформація щодо наявності чи відсутності водно-
болотних угідь міжнародного значення.

Голова ГО «Чернігівська обласна організація
Українського товариства охорони природи» Світлана ПОТОЦЬКА



ФОП Котельчук А.Л.

14010, м.Чернігів, вул. Попова, 1, ідент. номер 2911008633,
р/р UA523808050000000026008435288 в АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805
тел. (050)3802292

№01-0601 від 06.01.2025р.

*Голові ГО "Чернігівська обласна організація
Українського Товариства Охорони Природи"*

Світлані Потоцькій

*Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації*

Надаємо відповіді на зауваження та пропозиції, надані головою ГО "Чернігівська обласна організація Українського Товариства Охорони Природи" Потоцькою Світланою під час громадських обговорень планованої діяльності **«Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області»**, номер справи в єдиному реєстрі №10126.

1. У звіті з ОВД відсутня інформація, щодо наявності чи відсутності особливо цінних земель та особливо цінних груп ґрунтів.

Відповідь: Звіт доповнено п. 3.1.10.

2. На ст.19 Звіту наведений ДБН В.1.1.7-2002, який втратив чинність.

Відповідь: в Звіті відредаговано на ДБН В.1.1.7-2016.

3. У звіті відсутня інформація щодо наявності чи відсутності біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера» та об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відповідь: п.3.1.5. допрацьований.

4. У звіті з ОВД відсутня інформація щодо наявності чи відсутності територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх функціональних та охоронних зон, територій які зарезервовані з метою наступного їх заповідання.

Відповідь: Дана інформація викладена в п.3.1.6. Звіту.

5. У Звіті з ОВД відсутня інформація щодо наявності чи відсутності водно-болотних угідь міжнародного значення.

Відповідь: Дана інформація викладена в п.3.1.6. Звіту.

Додатки: Додаткова інформація до звіту з оцінки впливу на довкілля «Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області» на 12 аркушах.

ФОП Котельчук А.Л.



Додаток до відповіді на зауваження та пропозиції по планованій діяльності «Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області», номер справи в єдиному реєстрі №10126.

Пункти 1.4. та 3.1.5. Звіту викласти в новій редакції.

1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати.

Видобування підземних вод здійснюватиметься із комплексу нижньокрейдових відкладів. Водоносний комплекс в межах території, що розглядається, має повсюдне розповсюдження і достатньо вивчений.

Покрівля водоносного комплексу залягає на глибині 340,0-370,0 м. Водовміщуюча товща неоднорідна за своїм складом і представлена пісками, дрібно- та середньозернистими, місцями, в тому чи іншому ступені, глинистими, і прошарків глин та кременистих пісковиків потужністю до 110,0 м. Води горизонту напірні. П'єзометричні рівні у свердловинах встановлюються на глибинах 20,0-36,0 м від поверхні землі. Верхнім водотривам є мергельно-крейдяна товща потужністю 230,0-245,0 м. Враховуючи потужність верхнього водотриву, напірний характер підземних вод, за геологічними критеріями цей водоносний комплекс відноситься до захищеного від вертикальної фільтрації забруднюючих речовин з поверхні землі.

Дебіти свердловин складають 5,5-10,0 л/с (20,0-36,0 м³/д) при зниженнях рівня води у свердловинах на 17,0-72,0 м від п'єзометричного (статичного) рівня.

Води комплексу без запаху, прозорі, безбарвні і прісні на смак. Для них характерна слаболужна реакція, величина рН змінюється в межах 7,8-8,6. За температурою води відносяться до холодних з температурою 10-12 ° С. Жорсткість води знаходиться в межах 59-1,8 мг-екв/дм³, що відносить ці води до групи м'яких і помірно твердих.

За хімічним складом води комплексу відносяться до гідрокарбонатного натрієвого кальцієвого типу.

Результати гідрохімічних досліджень вказують на стабільний аніонно-катіонний склад підземних вод даного водоносного комплексу, який в незначній мірі змінюється у часі. Води комплексу мають низьку мінералізацію, не містять специфічних компонентів і не мають шкідливих властивостей щодо Держстандарту ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Аніонний склад є переважно сталим і у часі не змінюється. Вміст гідрокарбонатів

250,0 мг/дм ; хлоридів - від 11,0 до 15,0 мг/дм ; сульфатів - від 11,0 до 15,0 мг/дм .

Катіонний склад води також не змінюється у часі. Вміст у воді кальцію - 16 мг/дм³; натрію та калію - 97,0 мг/дм³; магнію - 12,6 мг/дм³.

Іони нітратів і нітритів у воді не виявлені. Вміст аміаку не перевищує 0,26 мг/дм³. Окиснюваність сягає 2,0 мг/дм³. Вміст заліза загального 0,37 мг/дм³.

На основі вищенаведеної гідрогеологічної характеристики району, у відповідності з ДСТУ 4808:2007, а також гідрогеологічного висновку української геологічної компанії для задоволення потреби в побутово-питній воді проектом передбачається буріння однієї свердловини на водоносний комплекс нижньокрейдових і сеноманських відкладів (K1+K2s).

Водоносний комплекс нижньокрейдових і сеноманських відкладів в смт Короп представлений потужністю більше 100м, глибина залягання 480,0м. Він надійно захищений, перекритий відкладами мергелеві-крейдяної товщи, потужністю до 240,0м.

По якості води горизонту відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Технологія буріння та конструкція свердловини:

Вибір способу буріння свердловини проводився з врахуванням геологічного розрізу, гідрологічних характеристик водоносних горизонтів, глибини проектуємої свердловини і потрібної продуктивності.

Буріння свердловини передбачається роторним способом з прямою промивкою глинистим розчином з обсадкою стволу колоною труб з подальшим її цементуванням для ізоляції експлуатаційного водоносного горизонту від поверхневого забруднення та проникнення вод вищезалягаючих водоносних горизонтів у затрубний та міжтрубний простір та додержання санітарних заходів у першому поясі зони санітарної охорони.

В інтервалі 0,0-40,0 свердловина буриться долотом D=595мм з обсадкою трубами D=530мм. Стовбур свердловини ретельно промивається від шламу та проводиться затрубна цементация колон від забою до гирла.

Проектом передбачено затрубна цементация обсадних колон з виходом цементного розчину на гирло свердловини для дотримання вимог природоохоронних заходів з охорони підземних вод від виснаження та забруднення.

Для цементации колон обсадних труб використовується тампонажний портландцемент. Для герметичного заповнення затрубного простору свердловин цементним розчином треба використовувати розчин цементу з розширювачами: 15-25% гіпсоглинозему (ДСТУ Б В.2.7-266:2011), або 10-15% молотого негашеного вапна (ДСТУ Б В.2.7-90:2011), або 10-25% активної кремнеземної добавки (шлаку, опоки, трепелу).

Після затвердіння цементного розчину виконується розбурювання цементної пробки долотом D=490мм. Подальше буріння в інтервалі 40,0-150,0м здійснюється тим же діаметром долота з обсадкою трубами D=426мм та затрубною цементациєю від забою до гирла. В інтервалі 150,0-340,0м передбачається буріння долотом D=395мм з обсадкою трубами D=273мм в інтервалі від 80,0м до 340,0м та затрубною цементациєю цього інтервалу.

В інтервалі 340,0-480,0м свердловина буриться долотом D=244,5мм. Буріння по водоносному горизонту виконується зі зворотною промивкою чистою водою з підтриманням надмірного гідростатичного тиску при установці фільтру і гравійній обсипці, на рівні устя свердловини. Бурові установки при цьому повинні бути вантажопідйомністю 32т.

Водоприймальна частина свердловин обладнується фільтром із перфорованої труби з сітчастою обмоткою та гравійною обсипкою.

Далі свердловина обладнується фільтровою колоною, яка встановлюється в наступній послідовності:

- Відстійник довжиною 8,0м в інтервалі 472,0-480,0м;
- Робоча частина – сітчастий фільтр на каркасі з перфорованих труб D=168мм загальною довжиною 20,0м в інтервалі 452,0-472,0м;
- Надфільтрова частина - труби діаметром 168мм довжиною 170,0м в інтервалі 310,0-480,0м.

Для формування рівномірного шару гравійної засипки фільтрова колона повинна бути відцентрована за допомогою направляючих ліхтарів, встановлених на відстійнику та надфільтровій частині.

Гравійна засипка в інтервалі 380,0-480,0м. Гравій перед засипкою в свердловина промивається та дезінфікується.

Глибина кріплення свердловини обсадними трубами та інтервал установки фільтру можуть коригуватися буровою організацією по фактичному геологічному розрізу та даними каротажу свердловини.

Для промивання свердловини під час буріння необхідно використовувати воду господарсько-питного призначення з метою запобігання забруднення експлуатаційного водоносного горизонту.

Після закінчення буріння і цементациї необхідно перевірити якість цементациї нагнітанням води у свердловину, геофізичним методом або запуском у затрубний простір індикатора (харчової солі або барвника) з наступним спостереженням за складом води або барвником при відкачці свердловини.

Герметизація виконується за допомогою оголовка, в плиті якого існують отвори для пропуску трьох жильного кабелю електроживлення насосу, кабелю «сухого ходу».

Резистивиметрія виконується після проведення відкачки та відновлення водовіддачі пластів.

Відпрацьований в процесі буріння розчин після відстоювання передається на утилізацію. Місце розміщення зумпфу засипається надлишками ґрунту, що створюються в процесі будівництва, рекультивується шляхом розпланування по поверхні рослинного шару зі засіюванням багаторічними травами. Для захисту водоносного горизонту проектом передбачається герметизація устя свердловини шляхом цементації затрубного простору обсадної колони водозабірної свердловини з виведенням на 0,5 м вище поверхні землі.

Будівництво підземної насосної станції

Для забору води із свердловини над нею запроектована насосна станція першого підйому. Відповідно до ДБН В.2.5-74:2013, додаток Ж, категорія насосної станції по надійності дії або за ступенем забезпеченості подачі води – III, клас відповідальності СС-2, ступінь вогнестійкості – III.

Згідно з ДБН В.1.12-14-2018 категорія відповідальності конструкцій – Б. За ступенем вогнестійкості приміщення насосної станції, згідно з ДБН В.1.1.7-2016-1-го ступеню, категорія – Д, будівельний матеріал не вибухопожежний.

Враховуючи гідрогеологічні умови площадки, вимоги щодо розміщення необхідних контрольно-вимірювальних приладів, запірно-регулюючої арматури та технологічного обладнання, а також можливість монтажу і демонтажу насосу із застосуванням засобів механізації насосна станція запроектована підземного типу, однокамерна. Влаштовуючи насосну станцію підземного типу виключається можливість замерзання води в трубах взимку, так як глибина встановлення оголовку свердловини та водоводу буде нижче глибини промерзання ґрунту. Також створюються вільний доступ засобів механізації до гирла свердловини над яким буде розташовуватися люк камери насосної станції.

Абсолютна відмітка гирла свердловини, що проектується - 132,80м. Конструкція насосної станції прийнята згідно ТПР 901-02-142.85 «Насосні станції підземного типу на водозабірних свердловинах». Враховуючи п.9.1.2.9. ДБН В.2.5:2013 глибина підземної камери насосної станції приймається 2,4 м. Насосна станція передбачається із залізобетонних елементів діаметром 2,0м (серія 3.900.1-14 вип.1). Фундаментом камери служить залізобетонна плита ПП20-2 (серія 3.900.1-14 вип.1), яка вкладається на підготовку з монолітного бетону кл.С12/15, товщиною 50мм на щебеневій основі,

товщиною 100мм. Для експлуатації підземна камера облаштовується люком типу «Л» (ДСТУ Б В.2.5-26:2005).

Гідроізоляцію зовнішньої поверхні насосної станції, що стикається з ґрунтом передбачено виконати шляхом нанесення бітумної мастики. Площа гідроізоляції 18м².

В насосній станції розташовується оголовок свердловини, напірний трубопровід з запірною арматурою, манометром, зворотнім клапаном та лічильником води. Крім того, на напірному трубопроводі передбачений відвід з засувкою для скиду води при відкачках.

В плиті оголовка існують отвори для пропуску кабелів та заміру рівня води в свердловині.

Вентиляція насосної станції запроектована природна з однократним повітряним обміном. Витяг повітря виконується через систему, облаштовану дефлектором.

Для керування роботою насосного устаткування проектом передбачається шафа керування, яка розміщується на опорі поруч зі свердловиною.

Огорожа першого поясу зони санітарної охорони є наземною спорудою. Огорожа встановлюється по контуру ЗСО I поясу проектуємої свердловини. Огорожа влаштовується з сітчастих панелей по металевим стовпчикам висотою 1,50м. Довжина огорожі 92,5м.

Під'їзна дорога та розворотний майданчик на території водозабору існуючі, їх покриття підлягає заміні.

Будівництво водопроводу

Проектом передбачається будівництво водопроводу з можливістю подачі води від проектної свердловини до існуючої мережі. Розміщення водопровідної мережі в плані передбачене відповідно вимогам ДБН Б.1.1-15:2012 і ДБН Б.2.2-12:2019 .

Подача води від проектної свердловини до існуючої мережі здійснюється по водопроводу В1-1, із зварних поліетиленових труб марки ПЕ100 SDR17 по ДСТУ EN 12201-2:2018, діаметром 110мм, загальною протяжністю 115,0 м. Для монтажу вузлів на мережі прийняті поліетиленові фасонні частини (ДСТУ EN 12201-3:2018).

Проектований водопровід підземний, глибина закладення труб (рахуючи знизу) на 0,5 м більше розрахункової глибини проникнення в ґрунт нульової температури і складає 1,8 м (ДБН В.2.5-74:2013 п.12.41). Ширина траншеї по дну приймається 0,6 м. Закладення укосів траншеї в суглинистих ґрунтах, що розробляються без кріплення прийнято 1:0,5 (ДБН А.3.2-2-2009).

Розробка ґрунту виконується екскаватором, а в місцях перетину з комунікаціями – вручну.

Монтаж запірної арматури, чавунних і сталевих фасонних частин виконується на фланцевих з'єднаннях, розташованих в існуючому колодязі. Поліетиленові труби з'єднуються зі сталевими й арматурою за допомогою спеціальних втулок під фланці (по ТУ 6-19-213-83) та вільних фланців, з'єднання труб за межами колодязя і насосної станції виконується за допомогою зварювання.

Відведення дощових і талих вод, що формуватимуться в межах першого поясу санітарної охорони відводитимуться за межі першого поясу завдяки влаштуванню поздовжніх і поперечних уклонів.

Обладнання свердловини

Виходячи з гідрогеологічних умов, технічних умов і завдання на проектування, сеноман-нижньокрейдяного водоносного горизонту, проектом передбачається установка сітчастого фільтру на трубчатому каркасі із перфорованих труб діаметром 168 мм з гравійною обсыпкою. Загальна довжина фільтру 20 м, відстійника – 8,0 м.

Свердловина обладнана: насос – марка Pedrollo 4SR12/29-PD (встановлений на глибині 80 м., яка уточнюється згідно з даними дослідних відкачок), водоміром, водопідйомними трубами фланцевого з'єднання.

Проектом передбачається обов'язкова герметизація гирла свердловини.

Характеристика етапу випробування свердловини

Процес випробування свердловини складається з наступних етапів:

1. Прокачка свердловини ерліфтом з подачею повітря від компресора для формування гравійної обсыпки - 3 доби.

2. Відкачка води ерліфтом з подачею повітря від компресора при 2-х зниженнях рівня починаючи з мінімального продовж - 4 доби на кожне зниження із замірами дебіта та рівнів води через годину. В кінці кожного пониження передбачається відбирати проби води на скорочення хімічних та бактеріологічних аналізів. В кінці відкачки необхідні проби води для визначення мікробіологічних, органолептичних, фізико-хімічних і санітарнотоксикологічних показників, а також радіаційної безпеки води.

3. Експлуатаційна відкачка штатним насосом – 3 доби.

Кількість матеріалів та природних ресурсів

На підставі робочих креслень, специфікацій та кошторисної документації робочого проекту «Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району Чернігівської області» приведена відомість основних матеріалів по об'єкту:

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Об'єм (кількість)	Примітка
1	Водопідйомні труби 89х5мм,	м	80	

2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6 МПа), зовнішній діаметр 110х10,0 мм	м	115	
3	Труба сталева обсадна 530х9,0мм	м	40	
4	Труба сталева обсадна 426х9,0	м	150	
5	Труба сталева обсадна 273х8,0	м	260	
6	Труба сталева обсадна 168х8,0мм	м	170	
7	Обмотка з дроту 2мм	кг	20	
8	Сітка з нержавіючої сталі	м ²	12	
9	Насос	шт	2	
10	Шафа керування	шт	1	
11	Глина бентонітова	т	13,0	
12	Гравій	М ³	10,8	
13	Цемент тампонажний	т	29,33	
14	Кільця КС20.9	шт	2	
15	Те ж КС7.3	шт	3	
16	Те ж КС20.6	шт	1	
17	Плита перекриття ПП20.2	шт	2	
18	Люк	шт	1	
19	Лічильники холодної води WP-Dynamic 50/50	шт	1	
20	Манометр	шт	2	
21	Вантуз	шт	1	
22	Засувки діаметром 80мм	шт	3	

Місце розташування будівельного майданчика дає можливість забезпечити потребу будівництва в енергоресурсах, шляхом підключення тимчасових мереж до існуючих мереж, а також виключає необхідність будівництва тимчасових доріг для налагодження транспортних зв'язків будмайданчика з автодорогами загального призначення, зважаючи на наявність розгалуженої внутрішньої транспортної мережі.

Для під'їзду до будівельного майданчика використовуються існуючі автодороги і проїзди. Дороги руху будівельної техніки і транспорту будівельників до об'єкту будівництва, а також місця їх відстою мають бути погоджені із селищною радою.

Потреба будівництва в основних будівельних машинах, механізмах і транспортних засобах визначена, виходячи з прийнятих методів виробництва робіт, фізичних об'ємів робіт і норм вироблення будівельних машин і засобів транспорту.

Дані про види і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується використовувати:

- потреба під час будівництва в енергоресурсах визначена на підставі підсумкової відомості ресурсів і приведена в таблиці.

№п/п	Енергоресурси	Одиниця вимірювання	Всього по будівництву
1	Електроенергія	кВт-год	7367,684
2	Стиснене повітря	м3	263,063
3	Мастильні матеріали	кг	543,587
4	Гідравлічна рідина	кг	230,948
5	Бензин	л	2151,322
6	Дизельне паливо	л	10455,048

- потреба в період експлуатації складає, сировинних (водних) – підземні води нижньокрейдових відкладів $288\text{м}^3/\text{добу}$, ($105120\text{м}^3/\text{рік}$); електроенергія – $65700\text{кВт}/\text{рік}$; штат – існуючий. Вода з водозабірної свердловини використовуватиметься для забезпечення господарсько-питних потреб населення смт. Короп.

Розрахунок витрати глини.

Глинистий розчин виготовляється з глини з додаванням розчину бентонітового порошку в об'ємі 16% від загального об'єму розчину.

Інтервал буріння 0,0 – 40,0 м під обсадну колонну $\varnothing 530\text{мм}$.

Діаметр буріння - 595 мм.

Норми витрат на 1000 м буріння при діаметрі буріння 595мм та питомій вазі розчину $1,05\text{ г/см}^3$ складають – глини – 47,8 т, води -160 м^3 .

В інтервалі буріння 0,0-40,0 м:

- глини – $40\text{ м}/1000\text{ м} \times 47,8 = 1,91\text{ т}$;

- води - $40\text{ м}/1000\text{ м} \times 160 = 6,4\text{ м}^3$.

Інтервал буріння 40,0 – 150,0 м під обсадну колонну $\varnothing 426\text{мм}$.

Діаметр буріння - 490 мм.

Норми витрат на 1000 м буріння при діаметрі буріння від 450 до 500мм та питомій вазі розчину $1,05\text{ г/см}^3$ складають – глини – 47,8 т, води -160 м^3 .

В інтервалі буріння 40,0-150,0 м:

- глини – $110\text{ м}/1000\text{ м} \times 47,8 = 5,25\text{ т}$;

- води - $110\text{ м}/1000\text{ м} \times 160 = 17,6\text{ м}^3$.

Інтервал буріння 150,0 – 340,0 м під обсадну колонну $\varnothing 273\text{мм}$.

Діаметр буріння - 395 мм.

Норми витрат на 1000 м буріння при діаметрі буріння від 350 до 400мм та питомій вазі розчину $1,05\text{ г/см}^3$ складають – глини – 30,6 т, води -100 м^3 .

В інтервалі буріння 150,0-340,0 м:

- глини – $190\text{ м}/1000\text{ м} \times 30,6 = 5,8\text{ т}$;

- води - $190\text{ м}/1000\text{ м} \times 100 = 19\text{ м}^3$.

Необхідна кількість глини складатиме 13 т, із них:

- комової глини (84%) $2,99 \times 0,84 = 10,92\text{ т}$;

- бентонітового глинопорошку (16%) $2,99 \times 0,16 = 2,08\text{ т}$.

Розрахунок витрат води

- при бурінні з промивкою глинистим розчином і кріпленням свердловини обсадними трубами Ø 530 мм в інтервалі глибин 0,0 – 40,0 м витрати води складуть – 6,4 м³;

- при бурінні з промивкою глинистим розчином і кріпленням свердловини обсадними трубами Ø 426 мм в інтервалі глибин 40,0 – 150,0 м витрати води складуть – 17,6 м³;

- при бурінні з промивкою глинистим розчином і кріпленням свердловини обсадними трубами Ø 273 мм в інтервалі глибин 150,0 – 340,0 м витрати води складуть – 19 м³;

- при бурінні зі зворотною промивкою чистою водою по палеоцен-еоценові відкладах (Р1-2) бучацької світи і встановленні фільтрової колони труб Ø168 мм в інтервалі глибин 340,0-480,0 м. Норми витрат на 1000 м буріння - 200м³. Об'єм витрат води складе: 140 м / 1000 м x 200 = 28 м³;

Загальний об'єм води = 71 м³.

Розрахунок кількості гравію для фільтрової колони діаметром 168мм:

Інтервал обсіпки фільтрової колони діам. 125мм в інтервалі глибин 380,0-480,0м.

Норма витрати гравію на 1 м.п. фільтра при діаметрі свердловини 295мм, діаметрі обсадних труб 273мм та діаметрі фільтру 168мм - 0,108м³.

Загальний об'єм гравію – 100 x 0,108 = 10,8 м³.

Вага гравію 1,5т/м³ x 10,8м³ = 16,20 т.

Розрахунок витрат цементу тампонажного М400:

Норми витрат цементу тампонажного для цементациі 1м затрубного простору свердловини при діаметрі обсадних труб 530мм та діаметрі свердловини 595мм – 65кг.

Норми витрат цементу тампонажного для цементациі 1м затрубного простору свердловини при діаметрі обсадних труб 426мм та діаметрі свердловини 490мм – 55кг.

Норми витрат цементу тампонажного для цементациі 1м затрубного простору свердловини при діаметрі обсадних труб 273мм та діаметрі свердловини 395мм – 77кг.

Всього необхідно цементу тампонажного М400 – 65кг x 40м +55кг x 150м +77кг x 260м = 29330кг.

Характеристика земельних ресурсів.

Об'єкт планованої діяльності розміщується на площі 0,0673 га на земельній ділянці га (кадастровий номер 7422255100:01:002:1611) КП «Вода» Коропської селищної ради.

Основні характеристики забудови території в межах ділянки проєктування прийняті за даним робочого проєкту та наведені в наступній таблиці:

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Насосна станція першого підйому	м ²	3,14
2	Під'їзна дорога	м ²	300
3	Територія I поясу в межах ЗСО	м ²	700,0

3.1.5. Об'єкти культурної спадщини

Згідно листа Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА від 01.11.2024 року №15-3276/8 дана земельна ділянка розташована в межах зони охорони археологічного культурного шару. Тому на виконання вимог п 6 розділу 1 ст 6, 30, п2. ст 37 ЗУ “Про охорону культурної спадщини” для запобігання знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної необхідно провести археологічну розвідку території земельної ділянки об'єкта планованої діяльності перед початком виконання будівельних робіт.

Згідно “Переліку об'єктів культурної спадщини національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток України”, додаток до Постанови КМУ №928 від 03.09.2009 р. в межах смт. Короп відсутні об'єкти культурної спадщини національного значення. Згідно державного реєстру нерухомих пам'яток місцевого значення, складеного Міністерством культури України, в смт. Короп Чернігівської області нерухомі пам'ятки місцевого значення також відсутні.

Згідно з переліком об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні в місці провадження планованої діяльності та на території Коропської громади відсутні такі об'єкти.

Відповідно до переліку біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера» на території планованої діяльності відсутні такі об'єкти. Найближчий резерват - Деснянський біосферний резерват. Територія БР охоплює північну частину Середино-Будського району Сумської області і північно-східну - Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Доповнити Звіт пунктом 3.1.10.

3.1.10. Характеристика земельних ресурсів та ґрунтів району провадження планованої діяльності

Чернігівська область володіє значним сільськогосподарським потенціалом. Земельний фонд включає 3190,3 тис. га, найбільша частка якого становлять сільськогосподарські угіддя – 2068,4 тис. га (64,8%) та ліси і інші лісовкриті площі – 739,4 тис. га (23,2%). У сільськогосподарських угіддях рілля займає 68,3% або 1413,2 тис. га, сіножаті 14,9% (308,2 тис. га), пасовища 13,7% (283,6 тис. га).

Розміщення території області в межах двох ґрунтово-кліматичних зон обумовило значну строкатість ґрунтового покриву. Загалом експлікація ґрунтів сільськогосподарських угідь області включає 253 ґрунтові відміни, які об'єднують в 10 агропромислових груп. Найбільш поширеними є дерново-підзолисті ґрунти та сірі лісові, темно-сірі і чорноземи опідзолені які займають 62% орних земель, а це майже 900 тис. га.

В поліській частині області найбільш поширеними є дерново-підзолисті ґрунти переважно супіщаного гранулометричного складу. Проте в Корюківській та Щорській громадах майже половину площ займають зв'язно-піщані ґрунти, для яких характерний більш низький рівень природної родючості. Ґрунти Чернігівського району виділяються більшою зв'язністю, легкосуглинкові їх відміни становлять, відповідно, 23 і 37%.

В цілому по області дерново-підзолисті ґрунти займають 432,5 тис. га або 30% до площі орних земель. Найбільш поширені вони в Семенівській громаді – 93%, Корюківській – 82%, Городнянській – 71%, Н.-Сіверській – 67%.

Вміст гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах коливається від 1,16 до 1,80%, складаючи в середньому 1,40%. Дерново-підзолисті ґрунти є найменш родючими ґрунтами області, їх бонітет коливається, в основному, в межах 31-38 балів.

Сірі лісові та дернові ґрунти займають 277,8 тис. га (19%). Вони розміщені, в основному, в перехідній зоні та найбільше поширені в Куликівській громаді – 60%, Козелецькій – 52%, Коропській – 50%. Вміст гумусу в залежності від гранулометричного складу коливається в межах 1,31-2,37%. На супіщаних відмінах він дорівнює в середньому 1,60%, легкосуглинкових – 1,77%. За кислотністю ці ґрунти переважно слабокислі або близькі до нейтральних рН 5,4-5,8, мають підвищений вміст рухомих форм фосфору і середній вміст обмінного калію, середньозважені показники їх складають відповідно 137-159 і 103-112 мг/кг ґрунту. Дещо краще вони забезпечені обмінним кальцієм і магнієм, відповідно 4,5-6,2 і 1,0-1,1 мг-екв/100 г ґрунту. Бонітет сірих лісових і дернових ґрунтів коливається в межах 36-57 балів.

Темно-сірі ґрунти і чорноземи опідзолені поширені на 189,9 тис. га. Питома вага їх найвища в ґрунтовому покриві Менській та Сосницькій громадах, де вони займають відповідно 39 і 36% орних земель. За гранулометричним складом це в основному легкосуглинкові ґрунти. Вміст гумусу в них складає в середньому 2,47%, коливаючись від

1,52 до 3,16%. Реакція ґрунтового розчину – близька до нейтральної або нейтральна, рНсол. 5,6-6,1, вміст рухомих форм фосфору – підвищений, 120-160 мг/кг ґрунту, обмінного калію – середній, 98-113 мг/кг ґрунту, вміст обмінного кальцію і магнію – середній, відповідно 8,4 і 1,7 мг-екв/100г ґрунту. Бальна оцінка темно-сірих ґрунтів і чорноземів опідзолених складає 45-58 балів.

Чорноземні та лучні ґрунти займають найбільшу площу в межах орних земель області – 540,6 тис. га (33%), найбільш поширені вони у Прилуцькому районі – 84%, Бобровицькій громаді – 83.%. За гранулометричним складом – це легкосуглинкові ґрунти. Вміст гумусу в них коливається від 2,68 до 3,69% і дорівнює в середньому 3,13%. Реакція ґрунтового розчину – нейтральна або близька до нейтральної, рН – 5,8-6,2. Середньозважений вміст рухомих форм фосфору коливається по районах від 122 до 144 мг/кг ґрунту, обмінного калію – 91-100 мг/кг ґрунту. Ці ґрунти мають підвищений вміст обмінного кальцію та магнію, відповідно 10,6 і 2,2 мг-екв/100г ґрунту. Чорноземні та лучні ґрунти є найбільш родючими ґрунтами області, їх бальна оцінка становить 67-75 балів.

На території Коропської територіальної громади переважають дерново-підзолисті ґрунти.

В селищі Короп та безпосередньо в місці провадження планованої діяльності відсутні особливо цінні землі та особливо цінні групи ґрунтів.

АКТ

про неявку представників громадськості на громадські слухання щодо планованої діяльності

«Нове будівництво свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського району

Чернігівської області»

(вид планованої діяльності)

(реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 10126)

у режимі відеоконференції

(місце проведення громадських слухань)

від 14 січня 2025 року об 11:00

На виконання вимог статті 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності проведено громадські слухання щодо нового будівництва свердловини в селищі Короп Новгород-Сіверського район, номер справи у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 10126.

Відповідно до пункту 2² статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» громадські слухання проведено у режимі відеоконференції.

Організатор громадських слухань – Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, головуєчий – Валентина Ганжа, заступник начальника управління – начальник відділу оцінки впливу на довкілля управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації.

До громадських слухань приєдналися представники суб'єкта господарювання, який є замовником планованої діяльності: Бориско Іван – директор Комунального підприємства «Вода» Коропської селищної ради, Ананенко Ольга – головний бухгалтер Комунального підприємства «Вода» Коропської селищної ради, Ольга Галета – представник ФОП Котельчук А.Л. (розробник Звіту з оцінки впливу на довкілля).

Представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися.

Відповідно до пункту 23 Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989, громадські слухання вважаються такими, що відбулися.

Головуючий


(підпис)

Валентина ГАНЖА
(ім'я, прізвище)