



Міністерство оборони
України
Квартирно-експлуатаційний
відділ м. Чернігів
Код: 06061733

Директору Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської ОДА

14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14

«03» 01 2025 р.
№ 565/33

14000 м. Чернігів
вул. Володимира Дрозда, 19

Щодо моніторингу якості питної води

На виконання пункту 6 «Висновку з оцінки впливу на довкілля» від 10.06.2019 року № 16-20181242311/1 повідомляємо про те, що у 2024 році Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернігів здійснював післяпроектний моніторинг якості видобутої води відповідно до вимог ДСанПІН 2.24-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по водозабору ділянки надр Гончарівського родовища питних підземних вод (свердловини №№3,5,7,9) КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське Чернігівського району Чернігівської області.

Артезіанська свердловина № 9 є спостережна.

Додаток: Копії протоколів санітарно-хімічних та санітарно-мікробіологічних досліджень питної води за 2024 рік зі свердловин КЕВ м. Чернігів додаються в 1-му прим. на 16 аркушах.

З повагою,

Начальник Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів
майор

Василь Федорчук



ПРОТОКОЛ № 162
дослідження питної води
від " 15" липня 2024 року

ЦИНК

ДСанПін 2.2.4-171-10

Згідно з оригіналом



Фтор (фториди)	0,36(0,7-1,5)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Алюміній	<0,04(<0,2)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	<0,01(≤ 0,02)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	0,05 (0,05)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли леткі	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна лужність	5,0(≤ 6,5)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	32,8(≤ 80)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Талій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром загальний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	<0,001(≤ 0,001)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Пестициди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10

Підпис особи, що проводила дослідження: Фельдшер-лаборант Гариго Т.В.
Лікар-лаборант Яценко Н.Я.

Погоджено:
Зав. сан.-гіг. лабораторією
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»

С₄
(підпис)

С.В.Пирожкова

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСанПінУ 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за перевищенням допустимих рівнів каламутності води в 1,5 разів (N<2,6 по НОК) та вмісту загального заліза в 2,9 разів (N<0,2 мг/дм³).

Лікар із загальної гігієни відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Погоджено:
Завідувач відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»



(підпис)

Моргацька І.М.

(підпис)

Турчин М.С.



Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу Державна установа «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Чернігівський міський районний відділ вул. Княжа, 30, м. Чернігів, 14000	Код форми за ЗКУД	0 2 0 0 0 0 0 0
	Код закладу за ЗКПО	3 8 3 0 9 7 4 2
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 3.12.17-1-9 Затверджена наказом МОЗ України 11.10.17 № 11610		

ПРОТОКОЛ № 560
дослідження питної води
від «28» травня 2024 року

Місце відбору проби: 15558, Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул.Танкістів,56а, ГончарівськаТГ.
КЕВ м. Чернігів.

Найменування вододжерела: артсвердловина № 7 (в лісі)

Дата і час відбору проби: 27.05.2024 р. 11²⁰ (згідно договору № 438 від 15.03.2024р.)

Запах 2 бали при 20° С 2 бали при 60° С

Присмак 2 бали при 20° С, кольоровість (забарвленість), 10 град.

Мутність (каламутність) 4,2 по НОК

Осад (описати) -

Прозорість -

pH 7,12 од. pH ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

зв'язаний - мг/дм³

залишковий озон - мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Окисність (перманганатна) 1,8 мгО/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

аміаку (по NH₄⁺) 0,2 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

нітритів (по NO₂⁻) 0,003 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

нітратів (по NO₃⁻) 0,2 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Загальна жорсткість 2,6 ммоль/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Сухий залишок 416 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Хлориди 12,0 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Сульфати <2 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Залізо (загальне) 0,72 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Мідь <0,1 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Цинк - мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Свинець - мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Миш'як - мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

см

Згідно з оригіналом



Барій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Фтор (фториди)	0,44	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Залишковий алюміній	<0,04	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Селен	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Натрій+Калій	38,2	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Марганець	0,05	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Феноли (легкі)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Лужність загальна	3,8	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Магній	14,0	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Кальцій	39,8	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Талій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Хром (+6)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Кадмій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Пестициди:	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³

Підпис особи, що проводила дослідження: лікар-лаборант Ященко Н.Я.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за перевищенням допустимих рівнів каламутності води в 1,6 разів ($N \leq 2,6 \text{ НОК}$) та вмісту загального заліза в 3,6 разів ($N \leq 0,2 \text{ мг/дм}^3$).

Лікар із загальної гігієни
ЧМВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»
Погоджено
Завідуюча Чернігівського відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Ірина МОРГАЦЬКА
(підпис)

Микола ТУРЧИН
(підпис)

Згідно з оригіналом



Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ЗКПО	3	8	5	0	9	7	4	2	

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 3127/14

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2010р. № 1160

Прозорість	-	см	
pH	-	од. pH	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий хлор	-		
вільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
зв'язаний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий озон	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Окисність (перманганатна)	-	мгО/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Азот аміаку (амонію NH ⁴⁺)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
нітритів (NO ₂)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
нітратів (NO ₃)	2,9(≤ 50)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна жорсткість	-	ммоль/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сухий залишок	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хлориди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сульфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залізо (загальне)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Мідь	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Цинк	< 0,1 (≤ 1,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Свинець	< 0,001 (≤ 0,01)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Барій		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Фтор (фториди)		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий алюміній		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поліфосфати		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10

Зелен	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	<0,01 (≤ 0,02)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Григалогенметани (ТГМ, зума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли (леткі)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Лужність загальна	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Молібден	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаниди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром загальний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	< 0,001 (≤ 0,001)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кобальт	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³			

Підпис особи, що проводила дослідження: Фельдшер-лаборант Котил Н.П.
Провідний інженер Хорошок О.М.

Погоджено:
Зав.сан.-гіг. лабораторією
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»

СВ
(підпис)

С.В.Пирожкова

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: За визначеними показниками якість відібраного зразка води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Згідно з оригіналом

Лікар з комунальної гігієни
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»

Г.Ю. Фесюн
(підпис)



Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Барій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Фтор (фториди)	0,4	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Залишковий алюміній	<0,04	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Селен	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Натрій+Калій	28,4	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Марганець	0,05	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Феноли (леткі)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Лужність загальна	3,2	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Магній	8,5	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Кальцій	36,1	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Талій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Хром (+6)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Кадмій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Пестициди:	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³

Підпис особи, що проводила дослідження: лікар-лаборант Ященко Н.Я.

ВИСНОВОК ЛІКАРНІ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСанПінУ 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за каламутністю води питної, що перевищує в 2,6 разів ($N \leq 2,6$ по НОК) та перевищенням допустимих рівнів вмісту загального заліза в 4,5 рази ($N \leq 0,2$ мг/дм³).

Лікар із загальної гігієни відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»
Погоджено:
Завідувач відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Моргацька І.М.

(підпис)

Турчин М.С.

(підпис)

Згідно з оригіналом



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»		Код закладу за ЗКПО	3	8	5	0	9	7	4	2
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 3.12.7/10 Затверджена наказом МОЗ України 11.10.2017 № 1160								

ПРОТОКОЛ № 236
дослідження питної води
від " 01" листопада 2024 року

Місце відбору проб: 15558, Чернігівський район, смт. Гончарівське, вул. Танкістів, 56, а, КЕВ м. Чернігів, Гончарівська ТГ (відомчий водогін), арт. свердловина №5 (в лісі).

Найменування вододжерела вода питна арт. свердловина №5 (в лісі)

Дата і час відбору проби: 30.10.2024р. 11¹⁰, доставлено в лабораторію: 30.10.2024 р 15³⁰

(відібрано і доставлено фельдшером санітарним Чернігівського відділення Чернігівського МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» Кривзун Р.М., згідно договору № 438 від 15.03.2024р. на вміст: запах (20⁰ С, 60⁰ С), присмак, забарвленість, каламутність, залізо загальне, рН, жорсткість загальна, марганець, мідь, сульфати, сухий залишок, хлориди, амоній, нітрити, фториди, окисність перманганатна, кальцій, лужність загальна, магній, калій, натрій, алюміній, нітрати).

Запах	<u>2,0 (≤2,0)</u>	бали при 20 ⁰ С	<u>1,0 (≤2,0)</u>	бали при 60 ⁰ С	
Присмак	<u>1,0 (≤3,0)</u>	бали при 20 ⁰ С, кольоровість (забарвленість)	<u><5 (≤20,0)</u>	градуси	
Мутність (каламутність)	<u><0,6 (≤2,6)</u>	по НОК			
Осад (описати)	<u>-</u>				
Прозорість	<u>-</u>				
рН	<u>6,8 (6,5-8,5)</u>	см	од. рН	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Залишковий хлор вільний	<u>-</u>	мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
зв'язаний	<u>-</u>	мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Залишковий озон	<u>-</u>	мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Перманганатна окиснюваність	<u>2,4 (≤5,0)</u>	мгО/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Азот	аміаку (амонію NH ⁴⁺)	<u><0,1 (≤0,5)</u>	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
	нітритів (NO ₂)	<u><0,003 (≤0,5)</u>	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
	нітратів (NO ₃)	<u><0,2 (≤50)</u>	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Загальна жорсткість	<u>4,0 (≤7,0)</u>	ммоль/л		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Сухий залишок	<u>480 (≤1000)</u>	мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Хлориди	<u>4,5 (≤250)</u>	мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Сульфати	<u>18,5 (≤250)</u>	мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Залізо загальне	<u>0,89 (≤0,2)</u>	мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Мідь	<u><0,1 (≤1,0)</u>	мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Кальцій Ca	<u>44,48</u>	мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Свинець		мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	
Миш'як		мг/дм ³		ДСанПін 2.2.4-171-10	



ДСанПін 2.2.4-171-10

Іатрій+Калій	2,75	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Бтор (фториди)	0,36 ($\leq 1,5$)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Алюміній	<0,04 ($\leq 0,2$)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	<0,01 ($\leq 0,05$)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Григалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли леткі	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна лужність	3,6	ммоль/л	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	21,88	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Формальдегід	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Талій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром загальний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Пестициди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³			

Підпис особи, що проводила дослідження: лаборант Яковлєва А.Г. 

Погоджено:
Зав.сан.-гіг. лабораторією
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»


(підпис)

С.В.Пирожкова

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» за перевищенням вмісту загального заліза в 4,5 разів ($N \leq 0,2$ мг/дм³).

В.о. завідувача відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

А.В.Ігнатенко

(підпис)

Згідно з



ПРОТОКОЛ № 193
дослідження питної води
від " 27" серпня 2024 року

Місце відбору проб: 15558, Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул. Танкистів, 56А, КЕВ м. Чернігів,
Гончарівська ТГ.

Найменування вододжерела вода з арт свердловини №5 (відомчий водогін) - (в лісі)

Дата і час відбору проби: 22.08.2024р. 11⁰⁰, доставлено в лабораторію: 22.08.2024р 14⁰⁰

(відібрано і доставлено фельдшером санітарним Чернігівського відділення Чернігівського МРВ
Кривізун Р.М. згідно договору № 438 від 15.03.2024р. на вміст: запах 20° С, 60° С, присмак, забарвленість,
каламутність, залізо загальне, рН, жорсткість, марганець, мідь, сульфати, сухий залишок, хлориди,
амоній, нітрити, фториди, перманганатна окисність, кальцій, лужність, магній, калій, натрій,
алюміній, нітрати, цинк, свинець, нікель, кадмій).

Запах 1,0 (2,0) бали при 20° С 0 (≤2,0) бали при 60° С
Присмак 1,0 (≤2,0) бали при 20° С, кольоровість (забарвленість) 5,0 (≤20,0) градуси
Мутність (каламутність) 2,24 (≤2,6) по НОК

Осад (описати)

Прозорість

рН

Залишковий хлор

вільний

зв'язаний

Залишковий озон

Перманганатна окиснюваність
окиснюваність)

Аміаку (амонію NH_4^+)

Азот нітритів (NO_2)

нітратів (NO_3)

Загальна жорсткість

Сухий залишок

Хлориди

Сульфати SO_4

Залізо загальне

Мідь

Кальцій Ca

Свинець

Миш'як

Натрій+Калій

Фтор (фториди)

Алюміній

-	см	
7,5(6,5-8,5)	од. рН	ДСанПін 2.2.4-171-10
-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
1,2(5,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
0,2(0,5)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
0,003(0,5)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
<0,2(50,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
3,7(≤7,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
386(1000)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
9,4(250)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
14,0(250)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
1,64 (≤0,2)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
<0,1(≤1,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
44,08(≤130,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
24,6(200)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
0,4(0,7-1,5)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
<0,04(0,2)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10

ДСанПін 2.2.4-171-10

Згідно з оригіналом



Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	0,05(0,05)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли леткі	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна лужність	5,2	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	18,24(≤80,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Талій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром загальний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Пестициди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³			

Підпис особи, що проводила дослідження: Лікар-лаборант Чернієнко О.О.
Фельдшер-лаборант Гариго Т.В.

Погоджено:
Зав.сан.-гіг. лабораторією
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»

(підпис)

С.В.Пирожкова

ВИСНОВКІ ЛІКАРЯ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за перевищенням допустимих рівнів вмісту загального заліза в 8,2 рази ($N \leq 0,2 \text{ мг/дм}^3$).

Лікар із загальної гігієни відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

(підпис)

Морганська І.М.

Погоджено:
Завідувач відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

(підпис)

Турчин М.С.

Згідно з оригіналом



Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу Державна установа «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Чернігівський міськрайонний відділ вул. Княжа, 30, м. Чернігів, 14000	Код форми за ЗКУД	0 2 0 0 0 0 0 0
	Код закладу за ЗКПО	3 0 3 0 9 7 4 2
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 111/7-1/в! Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2010/01/в № 11610		

ПРОТОКОЛ № 409
дослідження питної води
від «26» квітня 2024 року

Місце відбору проби: 15558, Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул.Танкістів,56а, ГончарівськаТГ, КЕВ м.Чернігів.

Найменування вододжерела: артсвердловина № 5 (в лісі)

Дата і час відбору проби: 24.04.2024 р. 10²² (згідно договору № 438 від 15.03.2024р.)

Запах	1	бали при 20° С	2	бали при 60° С	
Присмак	2	бали при 20° С, кольоровість (забавленість),	10	град.	
Мутність (каламутність)	2,43	по НОК			
Осад (описати)	-				ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Прозорість	-				см
pH	7,29	од. рН	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
Залишковий хлор вільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
зв'язаний	-	мг/дм ³			
залишковий озон	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
Окисність (перманганатна)	1,68	мгО/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
Азот в мг/л	-аміаку (по NH ₄ ⁺)	0,2	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10	
	нітритів (по NO ₂ ⁻)	0,003	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10	
	нітратів (по NO ₃ ⁻)	0,2	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10	
Загальна жорсткість	2,6	ммоль/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
Сухий залишок	419	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
Хлориди	10,5	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
Сульфати	<2	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
Залізо (загальне)	0,2	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
Мідь	<0,1	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
Цинк	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		
Свинець	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10		

Згідно з оригіналом



Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Барій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Фтор (фториди)	0,42	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Залишковий алюміній	<0,04	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Селен	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Натрій+Калій	36,4	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Марганець	0,05	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Феноли (леткі)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Лужність загальна	4,0	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Магній	12,16	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Кальцій	40,1	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Талій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Хром (+6)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Кадмій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Пестициди:	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³

Підпис особи, що проводила дослідження: лікар-лаборант Ященко Н.Я.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-хімічними показниками відповідає вимогам ДСанПінУ 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Лікар із загальної підписної відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Морганська І.М.

(підпис)

Погоджено:
Завідувач відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Турчин М.С.

(підпис)

Згідно з оригіналом

(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
	Код закладу за ЗКПО	3	8	5	0	9	7	4	2
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 1312/7/01 Затверджена наказом МОЗ України 11.10.71 21010/01 № 11610									

ПРОТОКОЛ № 66
дослідження питної води
від " 26" квітня 2024 року

Місце відбору проб : вул.Танкистів,56а, смт Гончарівське, Чернігівського району,
Гончарівська ТГ,КЕВ

Найменування вододжерела: артсвердловина № 5 (в лісі)

Дата і час відбору проби: 24.04.2024р. 10²⁰ , доставлено в лабораторію : 24.04.2024 р. 14⁰⁰

(відібрано і доставлено фельдшером санітарним Чернігівського МРВ Кривзун Р.М. згідно договору
№ 438 від 15.03. 2024р. на вміст : нітратів, цинку, кадмію, свинцю, нікелю)

Запах _____ бали при 20⁰ С _____ бали при 60⁰ С

Присмак _____ бали при 20⁰ С, кольоровість (забарвленість) - _____ градуси

Мутність (каламутність) _____ по НОК _____

Осад (описати) _____

Прозорість	-	см	
pH	-	од. pH	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий хлор	-		
вільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
зв'язаний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий озон	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Окисність (перманганатна)	-	мгО/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
аміаку (амонію NH ⁴⁺)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
нітритів (NO ₂)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
нітратів (NO ₃)	< 0,2 (≤ 50,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна жорсткість	-	ммоль/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сухий залишок	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хлориди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сульфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залізо (загальне)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Мідь	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Цинк	< 0,1 (≤ 1,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Свинець	< 0,001 (≤ 0,01)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Барій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Фтор (фториди)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий алюміній	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10

ДСанПін 2.2.4-171-10

Згідно з оригіналом



Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Державна установа
«Чернігівський обласний центр контролю та
профілактики хвороб МОЗ України»
Чернігівський міськрайонний відділ
вул. Книжа, 30, м. Чернігів, 14000

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 31117/1-в
Затверджена наказом МОЗ України
11.10.17/2.010.01/р № 11810

ПРОТОКОЛ № 171
дослідження питної води
від «28» лютого 2024 року

Місце відбору проби: 15558, Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул.Танкістів,56а, ГончарівськаТГ,
КЕВ м. Чернігів.

Найменування вододжерела: артсвердловина №5 (в лісі)

Дата і час відбору проби: 27.02.2024 р. 10⁴⁰ (згідно договору № 18-06/15 від 08.02.2024р.)

Запах 2 бали при 20° С 2 бали при 60° С

Присмак 2 бали при 20° С, кольоровість (забарвленість), 10 град.

Мутність (каламутність) 2,41 по НОК

Осад (описати)

Прозорість

рН 7,6 од. рН ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Залишковий хлор

вільний мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

зв'язаний мг/дм³

залишковий озон мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Окисність (перманганатна) 1,8 мгО/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

аміаку (по NH₄⁺) 0,2 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

нітритів (по NO₂⁻) 0,003 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

нітратів (по NO₃⁻) <2 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Загальна жорсткість 2,4 ммоль/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Сухий залишок 386 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Хлориди 8,0 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Сульфати 15,4 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Залізо (загальне) 0,9 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Мідь <0,1 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Цинк <0,1 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Свинець <0,001 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

ДСанПін 2.2.4-
171-10 від
16.07.10

см

Згідно з оригіналом



Миш'як		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Барій		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Фтор (фториди)	0,38	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Залишковий алюміній	<0,04	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Поліфосфати		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Селен		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Нікель	<0,01	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Натрій+Калій	20,4	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Марганець	0,05	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Феноли (леткі)		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Нафтопродукти		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Лужність загальна	3,6	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Магній	9,7	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Кальцій	32,06	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Ртуть		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Талій		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Ціаніди		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Хром (+6)		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Кадмій	<0,001	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Пестициди:		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Стронцій стабільний		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³

Підпис особи, що проводила дослідження: лікар-лаборант Ященко Н.Я.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за перевищенням допустимих рівнів вмісту загального заліза в 4,5 разів ($N < 0,2$ мг/дм³).

Лікар із загальної гігієни відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Погоджено
Завідувач відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Моргацька І.М.

(підпис)

Турчин М.С.

(підпис)

Згідно з оригіналом



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»		Код закладу за ЗКПО	3	8	5	0	9	7	4
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 312/1/10 Затверджена наказом МОЗ України 11.10.17 21.01.01 № 116/01							

ПРОТОКОЛ № 15
дослідження питної води
від "04" березня 2024 року

Місце відбору проби: вул. Танкістів, 56-а, смт. Гончарівське, Чернігівський р-н, КЕВ м. Чернігів, Гончарівська ТГ

Найменування вододжерела: артсвердловина

Дата і час відбору проби: 27.02.2024р. 10⁰⁰, доставлено в лабораторію: 27.02.2024р. 13⁰⁰
(відібрано і доставлено фельдшером санітарним Чернігівського відділення Чернігівського МРВ Кривзун Р.М., згідно договору № 18-06/15 від 08.02.2024р., на вміст нітратів, цинку, свинцю, нікелю, кадмію).

Запах - бали при 20⁰ С - бали при 60⁰ С

Присмак - бали при 20⁰ С, кольоровість (забарвленість) - градуси

Мутність (каламутність) - по НОК

ДСанПін 2.2.4-171-10

Осад (описати)	-		
Прозорість	-	см	
рН	-	од. рН	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий хлор	-		
вільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
зв'язаний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий озон	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Окисність (перманганатна)	-	мгО/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
аміаку (амонію NH ⁴⁺)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Азот нітритів (NO ₂)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
нітратів (NO ₃)	< 0,2 (≤ 50)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна жорсткість	-	ммоль/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сухий залишок	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хлориди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сульфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залізо (загальне)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Мідь	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Цинк	< 0,1 (≤ 1,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Свинець	< 0,001 (≤ 0,01)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Барій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Фтор (фториди)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий алюміній	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10

Згідно з оригіналом

Селен	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	<0,01 (≤ 0,02)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли (леткі)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Лужність загальна	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Талій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром (+6)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	< 0,001 (≤ 0,001)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Пестициди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³			

Підпис особи, що проводила дослідження: Фельдшер-лаборант О.Г. Агаркова
Провідний інженер О.М. Хорошок

Погоджено:
Зав.сан.-гіг. лабораторією
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»

СВ С.В.Пирожкова
(підпис)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: За визначеними показниками якість відібраного зразка води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Питна вода до води питної призначеної для споживання людиною»

Згідно з оригіналом

Лікар з комунальної гігієни
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»

Г. Ю. Фесюн



Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та
профілактики хвороб
МОЗ України»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 1312/71/а1
Затверджена наказом МОЗ України
13.10.71 2.01.01 № 11610

ПРОТОКОЛ № 1606
дослідження питної води
від "28" листопада 2024 року

Місце відбору проб: 15558, Чернівецький р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 56 а, арт. свердловина
№3 (в лісі), КЕБ м. Чернівці, Гончарівська ТГ (відомчий водогін).

Найменування вододжерела вода питна

Дата і час відбору проби: 27.11.2024р. 11³⁰, доставлено в лабораторію: 27.11.2024р. 15³⁰

(відібрано і доставлено фельдшером санітарним Чернівецького відділення Чернівецького МРВ ДУ
«Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» Кривзун Р.М., згідно договору № 438 від 15.03.2024р. на вміст: запах 20° С,
60° С, присмак, забарвленість, каламутність, залізо загальне, рН, жорсткість загальна, марганець,
мідь, сульфати, сухий залишок, хлориди, амоній, нітрити, фториди, перманганатна окиснюваність,
кальцій, лужність, магній, калій, натрій, алюміній, нітрати, цинк, свинець, нікель, кадмій).

Запах 2 (≤2) бали при 20° С 1 (≤2) бали при 60° С
Присмак 1 (≤2) бали при 20° С, юльорівість (забарвленість) < 5 (≤20,0) градуси
Мутність (каламутність) 2,68 (≤2,6) по НОК

Осад (описати)

Прозорість	-	см	ДСанТін 2.2.4-171-10
рН	7,4(6,5-8,5)	од. рН	ДСанТін 2.2.4-171-10
Залишковий хлор	-	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
вільний	-	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
зв'язаний	-	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Залишковий озон	-	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Перманганатна окиснюваність	2,2(≤5,0)	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Амоній (амоній NH ⁴⁺)	<0,1(≤0,5)	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
нітритів (NO ₂)	<0,03(≤0,5)	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
нітратів (NO ₃)	<0,2(≤5,0)	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Загальна жорсткість	3,8(≤7,0)	ммоль/л	ДСанТін 2.2.4-171-10
Сухий залишок	420(≤1000)	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Хлориди	8,0(≤250)	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Сульфати	24,8(≤250)	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Залізо загальне	1,5(≤0,2)	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Мідь	<0,1(≤1,0)	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Кальцій	44,1	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Свинець	<0,001(≤0,01)	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанТін 2.2.4-171-10

Згідно з оригіналом



Натрій+Калій	18,6	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Фтор (фториди)	0,36(≤1,5)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Алюміній	<0,04(≤0,2)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	<0,01(≤0,02)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	<0,01(≤0,05)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли легкі	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна лужність	2,5	ммоль/л	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	19,5	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Формальдегід	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Талій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром загальний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	<0,001(≤0,001)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Пестициди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Цинк	<0,1(<1,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³			

Підпис особи, що проводила дослідження: лікар-лаборант Яценко Н.Я.
фельдшер-лаборант Копил Н.П.

Погоджено:
Зав. сан.-гіг. лабораторією
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»


(підпис)

С.В.Пірозіськова



ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-гігієнічними показниками не відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до водопитності призначеної для споживання людиною» за перевищенням допустимих рівнів каламузності води в 10 разів (N<2,6 по НОК) та вмісту загального заліза в 7,5 разів (N≤0,2 мг/дм³).

випісання
зав. сан.-гіг. лабораторією ЧМРВ
ДУ «Чернівецький ЦКПХ МОЗ»
* 22.05.2017 *


(підпис)

А.В.Ігнатенко

Згідно з оригіналом



Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
	Код закладу за ЗКПО	3	8	5	0	9	7	4	2
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 3117/1-91 Затверджена наказом МОЗ України 11.10.17 № 11610									

ПРОТОКОЛ № 215
дослідження питної води
вн "19" вересня 2024 року

Місце відбору проб: 15558, Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 56а, КЕВ м. Чернігів, Гончарівська ТГ, відомчий водозгін

Найменування вододжерела: вода з арт. свердловина №3 (в лісі)

Дата і час відбору проби: 17.09.2024р. 07⁵⁰, доставлено в лабораторію: 17.09.2024р 14⁰⁰

(вдбрано і доставлено фельдшером санітарним Чернігівського відділення Чернігівського МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ України» Кривзун Р.М., згідно договору № 438 від 15.03.2024р. на вміст: заліз, присмак, забарвленість, каламутність, залізо загальне, рН, жорсткість, марганець, мідь, сульфати, хлориди, амоній, нітрити фториди, перманганатна окисність, калій, лужність, магній, кальцій, натрій, сухий залишок, алюміній, нітрати, цинк, свинець, нікель, кадмій).

Заліз 1 (≤2,0) бали при 20° С 0 (≤2,0) бали при 60° С
Присмак 1 (≤2,0) бали при 20° С, кольоро вість (забарвленість) 5 (≤20,0) градуси
Мутність (каламутність) 4,57 (≤2,6) по НОК

Осад (описати) _____

Прозорість _____

pH _____

Залишковий хлор _____

вільний _____

зв'язаний _____

Залишковий озон _____

Перманганатна окиснюваність
окиснюваність) _____

Амонію (амонію NH⁴⁺) _____

нітритів (NO₂) _____

нітратів (NO₃) _____

Загальна жорсткість _____

Сухий залишок _____

Хлориди _____

Сульфати _____

Залізо загальне _____

Мідь _____

Кальцій _____

Свинець _____

Міш'як _____

Натрій+Кальцій _____

Фтор (фториди) _____

		см	
	7,48 (6,5-8,5)	од. pH	ДСанПін 2.2.4-171-10
	-		
	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	1,8 (≤5,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	0,3 (≤0,5)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	0,003 (≤0,5)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	<0,2 (≤50)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	3,4 (≤7)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	420 (≤1000)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	11,5 (≤250)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	<2 (≤250)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	1,7 (≤0,2)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	<0,1 (≤1,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	40,1	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	24,8	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
	0,4 (≤1,5)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10

ДСанПін 2.2.4-171-10

Згідно з оригіналом



Алюміній	<0,04 (≤0,2)	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поліфосфати	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	0,05 (≤0,05)	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Тригалогенметани (ТГМ, суша)	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли леткі	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна лужність	3,8	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	17,0	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Талій	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаніди	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром загальний	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Пестициди	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-	мг/дм³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³			

Підпис особи, що проводила дослідження: Лікар-лаборант Яценко Н.Я. Я

Погоджено:
Зав.сан.-гіг. лабораторією
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»

С.В.Пирожкова
(підпис)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-хімічними показниками, не відповідає вимогам ДСанПіну 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за перевищенням допустимих рівнів каламунності води в 1,8 разів та вмісту загального заліза в 8,5 разів.



Моргацька І.М.

(підпис)

Турчин М.С.

(підпис)

Згідно з оригіналом



Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та
профілактики хвороб
МОЗ України»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКУД
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 1(117/1а)
Затверджена наказом МОЗ України
11.01.2010 р. № 11610

ПРОТОКОЛ № 686
дослідження питної води
від "21" червня 2024 року

Місце відбору проб: 15558, Чернігівський р-н, с. Гончарівське, вул. Танкістів, 56-А КЕВ м. Чернігів,
Гончарівська ТГ (відомчий водогін)

Найменування вододжерела: вода з артезійної скважини №3 (в лісі)

Дата і час відбору проби: 20.06.2024р. 10⁰⁰, доставлено в лабораторію: 20.06.2024р. 12⁰⁰

(відібрано і доставлено фельдшер санітарний Чернігівського відділення Чернігівського МРВ Крижун Р.М.
згідно договору № 438 від 15.03.2024р. на вміст запах 20°С, 60°С, присмак, забарвленість, каламутність,
залізо загальне, рН, загальна жорсткість, марганець, мідь, сульфати, сухий залишок, хлориди,
амоній NH⁺, нітрити, фториди, перманганатна окиснюваність, кальцій, загальна лужність, магній,
натрій, алюміній)

Запах 2 бали при 20°С 1 бали при 60°С

Присмак 2 бали при 20°С, кольоровість (забарвленість) 5 градуси

Мутність (каламутність) 3,06 по НОК

Осад (описати)

Прозорість	-	см	
pH	7,45	од. pH	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий хлор	-		
вільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
зв'язаний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий озон	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Перманганатна окиснюваність	2,1	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
аміаку (амонію NH ⁺)	0,4	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
нітритів (NO ₂)	0,003	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
нітратів (NO ₃)	0,2	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна жорсткість	2,6	-	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сухий залишок	374	-	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хлориди	9,5	-	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сульфати	12,8	-	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залізо загальне	0,94	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Мідь	<0,1	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кальцій	36,1	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Свинець	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Натрій+Калій	21,4	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Фтор (фториди)	0,34	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10

ДСанПін 2.2.4-171-10

Згідно з оригіналом



Алюміній	<0,04	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	0,05	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли леткі	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна лужність	2,8	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	12,1	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Талій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром загальний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Пестициди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³			

Підпис особи, що проводила дослідження: Фельдшер-лаборант Гариго Т.В.
Лікар-лаборант Яценко Н.Я.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСанПінУ 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за перевищенням допустимих рівнів каламутності води в 1,2 рази ($N \leq 6$ по НОК) та вмісту загального заліза в 4,7 разів ($N \leq 0,2$ мг/дм³).



Морганська І.М.
 (підпис)
 Турчин М.С.
 (підпис)

Згідно з оригіналом



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»		Код закладу за ЗКПО	3	8	5	0	9	7	4
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 1312/7/101 Затверджена наказом МОЗ України 11.10/712/010/01р. № 116/01							

ПРОТОКОЛ № 558
дослідження питної води
від " 27" червня 2024 року

Місце відбору проб : вул.Танкистів,56,а,КЕВ, м. Чернігів,Гончарівська ТГ

Найменування вододжерела: артсвердловина №3(в лісі)

Дата і час відбору проби: 20.06.2024р. 10²⁰ , доставлено в лабораторію : 20.06.2024 р. 12⁰⁰

(відібрано і доставлено фельдшером санітарним Чернігівського МРВ Кривзун Р.М. згідно договору № 438 від 15.03. 2024р. на вміст : нітратів, цинку, кадмію, свинцю, нікелю)

Запах _____ бали при 20⁰ С _____ бали при 60⁰ С

Присмак _____ бали при 20⁰ С, кольоровість (забарвленість) - _____ градуси

Мутність (каламутність) _____ по НОК _____

Осад (описати) _____ - _____

Прозорість	-	см	
рН	-	од. рН	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий хлор вільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
зв'язаний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий озон	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Окисність (перманганатна)	-	мгО/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
аміаку (амонію NH ⁴⁺)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Азот нітритів (NO ₂)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
нітратів (NO ₃)	< 0,2 (≤ 50,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна жорсткість	-	ммоль/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сухий залишок	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хлориди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сульфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залізо (загальне)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Мідь	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Цинк	< 0,1 (≤ 1,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Свинець	< 0,001 (≤ 0,01)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Барій	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Фтор (фториди)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий алюміній	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поліфосфати	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10

ДСанПін 2.2.4-171-10



Селен	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	<0,01 (≤ 0,02)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли (леткі)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Лужність загальна	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Молібден	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром загальний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	< 0,001 (≤ 0,001)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кобальт	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³			

Підпис особи, що проводила дослідження: Фельдшер-лаборант Копил Н.П.
Провідний інженер Хорошок О.М.

Погоджено:
Зав.сан.-гіг. лабораторією
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»

СВ
(підпис)

С.В.Пирожкова

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: За визначеними показниками якості відібраного зразка води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

В.о. завідувача відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»



Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Державна установа
«Чернігівський обласний центр контролю та
профілактики хвороб МОЗ України»
Чернігівський міський районний відділ
вул. Книжа, 30, м. Чернігів, 14000

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

0 3 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 31317/1-1
Затверджена наказом МОЗ України
11.10.17/2.010.01/р. № 11610

ПРОТОКОЛ № 299
дослідження питної води
від «28» березня 2024 року

Місце відбору проби: 15558, Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул. Танкістів, 56а, Гончарівська ТГ, КЕВ м. Чернігів.

Найменування вододжерела: артезьяна №3 (в лісі)

Дата і час відбору проби: 27.02.2024 р. 10⁴⁰ (згідно договору № 18-06/15 від 08.02.2024р.)

Запах 2 бали при 20° С 1 бали при 60° С

Присмак 2 бали при 20° С, кольоровість (забарвленість), 5 град.

Мутність (каламутність) 2,16 по НОК

Осад (описати)

Прозорість

pH 7,1 од. pH ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Залишковий хлор

вільний мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

зв'язаний мг/дм³

залишковий озон мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Окисність (перманганатна) 0,9 мгО/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

аміаку (по NH₄⁺) 0,3 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Азот в нітритів (по NO₂⁻) 0,003 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

мг/л нітратів (по NO₃⁻) <2,0 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Загальна жорсткість 3,6 ммоль/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Сухий залишок 358 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Хлориди 10,5 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Сульфати 16,2 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Залізо (загальне) 0,2 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Мідь <0,1 мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Цинк мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Свинць мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10


см

Згідно з оригіналом



Миш'як		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Барій		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Фтор (фториди)	0,48	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Залишковий алюміній	<0,04	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Поліфосфати		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Селен		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Натрій+Калій	28,4	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Марганець	0,05	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Феноли (леткі)		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Нафтопродукти		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Лужність загальна	5,6	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Магній	19,4	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Кальцій	40,8	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Ртуть		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Талій		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Ціаніди		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Хром (+6)		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Кадмій		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Пестициди:		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
Стронцій стабільний		мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³

Підпис особи, що проводила дослідження: фельдшер-лаборант Стрюкова І.В. 

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ: Якість дослідженого зразка води за визначеними санітарно-хімічними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Лікар із загальної міської лікарні відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»
Погоджено:
Завідуючий відділення ЧМРВ
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Моргацька І.М.

(підпис)

Турчин М.С.

Згідно з оригіналом



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»		Код закладу за ЗКПО	3	8	5	0	9	7	4
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 131271101 Затверджена наказом МОЗ України 11.10.17 21010101р № 116101							

ПРОТОКОЛ № 44
дослідження питної води
від " 04" квітня 2024 року

Місце відбору проб : вул.Танкистів,56а, смт Гончарівське, Чернігівського району

Найменування вододжерела: артсвердловина № 3 (в лісі)

Дата і час відбору проби: 27.03.2024р. 10²⁰ , доставлено в лабораторію : 27.03.2024 р. 14⁰⁰
(відібрано і доставлено фельдшером –лаборантом Чернігівського МРВ Кривзун Р.М. згідно договору
№ 18-06/15 від 08.02. 2024р. на вміст : цинку, кадмію, свинцю, нікелю)

Запах	_____	бали при 20 ⁰ С	_____	бали при 60 ⁰ С	_____
Присмак	_____	бали при 20 ⁰ С, кольоровість (забарвленість) -	_____	градуси	_____
Мутність (каламутність)	_____	по НОК	_____		
Осад (описати)	_____				
Прозорість	_____	_____	см		
pH	_____	_____	од. pH	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Залишковий хлор вільний	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
зв'язаний	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Залишковий озон	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Окисність (перманганатна)	_____	_____	мгО/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
аміаку (амонію NH ⁴⁺)	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
нітритів (NO ₂)	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
нітратів (NO ₃)	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Загальна жорсткість	_____	_____	ммоль/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Сухий залишок	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Хлориди	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Сульфати	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Залізо (загальне)	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Мідь	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Цинк	_____	< 0,1 (≤ 1,0)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Свинець	_____	< 0,001 (≤ 0,01)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Миш'як	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Барій	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Фтор (фториди)	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Залишковий алюміній	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	
Поліфосфати	_____	_____	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10	

ДСанПін 2.2.4-171-10

Згідно з оригіналом



Селен	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	<0,01 (≤ 0,02)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли (легкі)	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Лужність загальна	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Молібден	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаніди	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром загальний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	< 0,001 (≤ 0,001)	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кобальт	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³	ДСанПін 2.2.4-171-10
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³			

Підпис особи, що проводила дослідження: Фельдшер-лаборант Агаркова О.Г.
Провідний інженер Хорошок О.М.

Погоджено:
Зав.сан.-гіг. лабораторією
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»

СВ
(підпис)

С.В.Пирожкова

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: За визначеними показниками якість відібраного зразка води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Згідно з оригіналом

Лікар з комунальної гігієни
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»



Г. Ю. Фесюн