

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЛИБОР»**

Поштова адреса: вул. Елеваторна, 1 м., Чернігів, 14026, Україна
Тел.: (0462) 72 87 63, e-mail: office.mlybor@imcagro.com.ua
р/р IBAN UA14300335000000260022198814
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
ІПН 142261325227, ідентифікаційний код юридичної особи: 14226133
www.imcagro.com.ua

Вих. №МБ-01-06- 17
від «16» січня 2025 р.

**Департамент екології та
природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації**

14000 м. Чернігів, просп. Миру, 14
deko_post@cg.gov.ua

"Про результати післяпроектного моніторингу"

На виконання вимог висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Зберігання рідких паливно-мастильних матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за адресою по вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області.» № 35-20192282973/1, виданого Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА 27.11.2019 р., ПрАТ «Млибор» повідомляє наступне.

1. Умовами дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПрАТ «Млибор» № UA 74100390010054825-487 від 20.01.2022 р. виданого Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА не встановлена вимога щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел складу паливно-мастильних матеріалів.

2. На замовлення ПрАТ «Млибор» у вересні 2024 року спеціалістами Чернігівського міського відділу ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проведені дослідження якості атмосферного повітря на межах санітарно-захисної зони підприємства. Відповідно до висновку протоколу № 1 від 27.09.2024 р. приземні концентрації забруднюючих речовин перебувають у межах встановлених гранично допустимих концентрацій.

3. Розмір санітарно-захисної зони від складу паливно-мастильних матеріалів становить 100 м. Зазначений об'єкт розташований посеред території проммайданчика ПрАТ «Млибор» і межі санітарно-захисної зони з усіх сторін, крім півдня, знаходяться у межах промислового підприємства, який майже повністю має тверде покриття. На півдні межа санітарно-захисної




зони розташована на території сусіднього підприємства, де ділянка також має суцільне тверде покриття. У жовтні 2024 року проведено дослідження вмісту нафтопродуктів у ґрунті у межах санітарно-захисної зони від складу паливно-мастильних матеріалів на ділянках, де немає твердого покриття. Підприємство має в наявності протокол №1291 від 08.10.2024 року наданий ДУ «Чернігівським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України» про відбір та дослідження ґрунту. Показники відповідають нормативним.

Додатки:

1. Протокол №1 дослідження повітря населених місць від 27.09.2024 року - 1 аркуш.
2. Протокол № 1291 відбору та дослідження ґрунту від 08.10.2024 - 1 аркуш.

Голова правління



Сергій ЯРОШ

Дослідження проводив Фельдшер-лаборант Т.В.Гариго

Висновок лікаря Приземні концентрації азоту діоксиду, вуглецю оксиду, пилу неорганічного недиференційованого за складом, відібраних на межі санітарно-захисної зони підприємства на території жилої забудови по вул.Квітнева,4 не перевищують гранично допустимі концентрації ТДК), встановлені ДМСН «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 р. № 813.

Лікар із комунальної гігієни Чернігівського міськрайонного відділу
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» Романенко Д.А.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Погоджено:

Завідувач Чернігівського міськрайонного відділу
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» Курило Н.Г.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)



Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу
Державна установа «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»
Санітарно-гігієнічна лабораторія
м. Чернігів, вул. Любецька, 11-А

Код закладу за ЗКПО 38509742

Медична
документація
Форма № 329/о
Затверджено наказом
МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Протокол № 1
дослідження повітря населених місць
«27» вересня 2024 року

Місце відбору проб Приватне акціонерне товариство «Млибор» м. Чернігів
вул. Елеваторна 1, межа санітарно-захисної зони за адресою м. Чернігів,
вул. Квітнева, 4

Мета відбору визначення вмісту азоту діоксиду, вуглецю оксиду, пилу неорганічного
недиференційованого за складом (згідно договору №22-02/132 від 18.09.2024р.)

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 27.09.2024 р. 08.³⁰ доставки 27.09.2024 р. 10.⁰⁰

Умови транспортування дотримані зберігання не зберігались
Методи консервації

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі газоаналізатор «Аквілон 1-1» №0180;
електроаспіратор ASA-4М №1330, спектрофотометр ULAB-102 №AD2111035

Інформація про державну повірку свідоцтво № П1948/23 чинне до 11 листопада 2024р; свідоцтво про
калібрування №12/6970/23 дата калібрування 13.11.2023р чинне до 13.11.2024р. КЛ ТОВ
«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» м. Житомир, сертифікат калібрування № 02/6971/23 дата калібрування
10.11.2023р. чинне до 10.11.2024р. КЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (житловий квартал, промисловий район,
межа санітарно-захисної зони тощо) межа СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу
твердий ґрунт, асфальт, зелені насадження.

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна –
максимальна робота автоприймання елеватора, зерносушарки

Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек.) за даними статистичної звітності
підприємства інформацію не надано замовником

Відстань від джерел забруднення 63 м

Форма факелу інформацію не надано замовником

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер
точок відбору) вказується за вимогою замовника (м.1)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89 Руківодство по контролю
загрязнения атмосферы.

Посада, прізвище осіб, які провели відбір

Лікар з комунальної гігієни ЧМРВ - Романенко Д.А.

Фельдшер-лаборант – Гариго Т.В.

(підписи)

Протокол складається в двох примірниках

Номери		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, год., хв.			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження, конц. в од. виміру				НТД на методи досліджень
Поглиначів та фільтрів	№ точок відбору за ескізом*		Атм. тиск, мм.рт. ст.	Температура, °С-повітря, T°	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	Швидкість відбору проб, л/хв.		Разова		Середньо добова		
						Напрямок	Швидкість, м/сек						Виявлена	ГДК	Виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1130/1	т. 1	Межа санітарно-захисної зони вул. Квітнева, 4	746	+22	52	тихо	-	ясно	08 ³⁰	08 ⁵⁵	не норм	Вуглецю оксид	3,8	5,0	-	-	МВВ № 3 (СТ)
1031/2	т. 1		746	+22	52	тихо	-	ясно	08 ⁵⁵	08 ⁴⁰	не норм	Вуглецю оксид	4,2	5,0	-	-	
1032/3	т. 1		746	+22	52	тихо	-	ясно	08 ⁴⁰	08 ⁴⁵	не норм	Вуглецю оксид	3,6	5,0	-	-	
												середнє значення 3,87					
1033/4	т. 1		746	+22	52	тихо	-	ясно	08 ³⁰	08 ⁵⁰	0,25	Азоту діоксид	0,05	0,2	-	-	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4 ДМСН «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ України № 813 від 10.05.2024 р.
1034/5	т. 1		746	+22	52	тихо	-	ясно	08 ⁵⁰	09 ¹⁰	0,25	Азоту діоксид	0,054	0,2	-	-	
1035/6	т. 1		746	+22	52	тихо	-	ясно	09 ¹⁰	09 ⁴⁰	0,25	Азоту діоксид	0,046	0,2	-	-	
												середнє значення 0,05					
1036/7	т. 1		746	+22	52	тихо	-	ясно	08 ³⁰	08 ⁵⁰	100	Пил неорганічний недиферинційований за складом	0,39	0,5	-	-	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6. ДМСН «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ України № 813 від 10.05.2024 р.
1037/8	т. 1		746	+22	52	тихо	-	ясно	08 ⁵⁰	09 ¹⁰	100		0,44	0,5	-	-	
1038/9	т. 1		746	+22	52	тихо	-	ясно	09 ¹⁰	09 ⁴⁰	100		0,42	0,5	-	-	
													середнє значення 0,42				


[illegible]

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

№ п/п	№ проб и	Найменування показників	НТД на методи дослідження	Результат дослідження у пробах в одиницях вимірювання ГДК, ОБРВ
1	2	3	4	5
1	1291	Нафтопродукти	РД 52.18.647-2003	306,7 мг/кг (1000 мг/кг)

Прізвище та підпис особи, яка проводила дослідження:
фельдшер-лаборант Копил Н.П.

Погоджено: зав. сан.гіг. лабораторії
ДУ «ЧОЦКПХ МОЗ»

 С.В. Пирожкова
(підпис)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:

Вміст нафтопродуктів у досліджуваному зразку ґрунту знаходиться у межах ГДК (гранично-допустимих концентрацій) та відповідає вимогам «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», затверджених наказом МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 р.

Лікар з комунальної гігієни
ЧМРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

 Д.А. Романенко
(підпис)



ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 20 січня 2022 р. № UA74100390010054825-487 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ПрАТ «МЛИБОР»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	14226133
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	14026 Чернігівська область м. Чернігів, вул. Елеваторна, буд. 1
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	0462 728 763
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	office.mlybor@imcagro.com.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Чернігівська область 14026 м. Чернігів, вул. Елеваторна, 1
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ UA74100390010054825-487 в і д 20.01.2022.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
30	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	6,95	143,05
31	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	49,96	100,04
33	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	141,75	8,25
34	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	26,87	123,13

35	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	33,8	116,2
36	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	42,8	107,2
37	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	23,51	126,49
38	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	134,58	15,42
39	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	32,7	117,3
40	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	48,5	101,5
42	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	37,9	112,1

43	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	22,2	127,8
44	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	32,90	117,1
45	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	31,50	118,5
46	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	35,98	114,02
55	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Димохід	144,59	5,41
56	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	27,85	122,15
57	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	MBB	Повітропровід	34,03	115,97

75	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	1 раз на рік	МВВ	Димохід	145,62	4,38
----	---	-------	--------------	-----	---------	--------	------

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Примітки:

- На джерелах викиду №1-№29 вимірювання не проводились, оскільки дані джерела законсервовані.
- На джерелі викиду №32 вимірювання не проводились, оскільки дане джерело не експлуатується.
- На джерелі викиду №41 вимірювання не проводились, оскільки дане джерело тимчасово виведено з експлуатації.
- На джерелах викиду №47- №49 вимірювання не проводились, оскільки дані джерела протягом року не працювали у зв'язку з капітальним ремонтом складу силосного типу.
- На джерелі викиду №50 вимірювання не проводились, оскільки дане джерело законсервоване.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
У звітному періоді надзвичайних ситуацій не було.	-

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
-	-	-	-	-	-	-	-

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Голова правління
(посада)



Ярош Сергій Миколайович
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

МП (за наявності)