УКРАЇНА
ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
вул. Івана Скоропадського,102, м. Прилуки 17500, e-mail: rada_architektura@i.ua

17.01.2022 № 01-17/06 На № від

Облдержадміністрація
Департамент екології та природних ресурсів
просп. Миру,14
м.Чернігів,14000

Про післяпроектний моніторинг

Повідомляємо, що відповідно до пункту 6.4. Висновку з оцінки впливу на довкілля від 09.11.2020 року № 51-20206155947/1 щодо здійснення післяпроектного моніторингу по об'єкту: «Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці ПК-32 до ПК-46 та від ПК-0* до ПК-5*», на замовлення управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради, Прилуцьким міськрайонним відділом ДУ Чернігівській обласний лабораторний центр МОЗ України» проведено санітарно - мікробіологічні та гідрохімічні дослідження за якістю води р.Удай (копії протоколів та результатів досліджень додаються) у визначених точках спостережень(картосхеми додаються).

Виконання пунктів 6.1; 6,2; 6,3 вищевказаного Висновку буде забезпечено після закінчення робіт.

Додаток: на 20 арк.

Начальник управління містобудування
та архітектури міської ради В.М.Тесленко

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації
код 38709568
21 01 2022р.
№ 06-06/364
Вхідний №

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України** **04.01.2001р. № 1**
найменування закладу Прилуцький МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»	

РЕЗУЛЬТАТ № 2
санітарно-паразитогічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка: вода відкритих водоймищ-1 зразок.
Місце відбору зразка: проба №2 м.Прилуки р.Удай пост №3 (вода з відкритого водоймища), відібрано лікарем Прилуцького МРВ Ушенком І.Л.. о 11-40 27.05.2021р.
Мета дослідження: дослідження води з відкритого водоймища на паразитологічні показники (визначення яєць та личинок гельмінтів,цист, ооцист, патогенних найпростіших) по договору.
Дата надходження матеріалу в лабораторію 2705.2021р. о 15-00
Результат дослідження: яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист, патогенних найпростіших не виявлено.
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі „1" червня 2021р.
Завідувачка мікробіологічною лабораторією Прилуцького МРВ
Л.В.Стрекозова
Прізвище лікаря О.І.Горбач
(підпис)
Завідувач Прилуцьким МРВ М.О. Пастушенко

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України** **04.01.2001р. № 1**
найменування закладу Прилуцький МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»	

РЕЗУЛЬТАТ № 1
санітарно-паразитологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження:
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразків: вода відкритих водоймищ-1 зразок.
Місце відбору зразка: проба №1 м. Прилуки р. Удай пост №2(вода з відкритого водоймища), відібрано лікарем Прилуцького МРВ Ушенком І.Л.. о 11-30 27.05.2021р.
Мета дослідження: дослідження води з відкритого водоймища на паразитологічні показники (визначення яєць та личинок гельмінтів,цист, ооцист, патогенних найпростіших) по договору.
Дата надходження матеріалу в лабораторію 27.05.2021р. о 15-00
Результат дослідження: яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист, патогенних найпростіших не виявлено.
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі „1" червня 2021р.
Завідувачка мікробіологічною лабораторією Прилуцького МРВ
Л.В.Стрекозова
Прізвище лікаря О.І.Горбач
(підпис)
Завідувач Прилуцьким МРВ М.О. Пастушенко

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради В.М. Тесленко
17.01.22

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України** **04.01.2001р. № 1**
найменування закладу Прилуцький МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»	

РЕЗУЛЬТАТ № 3
санітарно-паразитологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження:
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразків: вода відкритих водоймищ-1 зразок.
Місце відбору зразка: проба №3 м. Прилуки р. Удай пост №1 (вода з відкритого водоймища), відібрано лікарем Прилуцького МРВ Ушенком І.Л.. о 11-50 27.05.2021р.
Мета дослідження: дослідження води з відкритого водоймища на паразитологічні показники (визначення яєць та личинок гельмінтів,цист, ооцист, патогенних найпростіших) по договору.
Дата надходження матеріалу в лабораторію 27.05.2021р. о 15-00
Результат дослідження: яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист, патогенних найпростіших не виявлено.
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі „1" червня 2021р.
Завідувачка мікробіологічною лабораторією Прилуцького МРВ
Л.В.Стрекозова
Прізвище лікаря О.І.Горбач
(підпис)
Завідувач Прилуцьким МРВ М.О. Пастушенко

Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України** **04.01.2001р. № 1**
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» **Прилуцький МРВ**	

РЕЗУЛЬТАТ № 39
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
Мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка : вода р.Удай

Місце відбору зразка : м.Прилуки , вода р.Удай ПОСТ № 2.

Мета дослідження : на відповідність вимогам Наказу №173 від 19 червня 1996р. (ЗМЧ- 22*;ЗМЧ-37*, колі-індекс,індекс ЛКП,пат.мікрофлора,яйця гельмінтів).

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 27.05.2021 р.

Результат дослідження:ЗМЧ при 37*– 3,1 х 10^2 КУО.; ЗМЧ при 22*- 6,6 10^2 КУО.Індекс ЛКП < 500;Індекс E.coli < 500.Патогенні ентеробактерії в т.ч. сальмонели в 1 $дм^3$ не виявлені. Яйця гельмінтів не виявлені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі : 01.06. 2021р.

Прізвище лікаря : Л.В.Стрекозова
(підпис)
Прізвище лікаря: І.Л.Ушенко
(підпис)

Погоджено:завідувач Прилуцьким МРВ М.О. Пастушенко

Згідно оригіналу
Начальник управління міського
та архівного відділу Прилуцької
В.М. Поліщук
17.01.22

2

Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1**
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» **Прилуцький МРВ**	

РЕЗУЛЬТАТ № 41
санітарно-мікробіологічного дослідження

зва лабораторії, яка проводила дослідження :
робіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

зва зразка : вода р.Удай

сце відбору зразка :м.Прилуки, вода р.Удай ПОСТ № 1.

ета дослідження : на відповідність вимогам Наказу №173 від 19 червня 1996р. (ЗМЧ-22*;ЗМЧ-37*,колі-індекс,індекс ЛКП,пат.мікрофлора).

та надходження матеріалу в лабораторію: 27.05.2021 р .

зультат дослідження: ЗМЧ при 37* - 3,8х 10^2 КУО; ЗМЧ при 22* - 7х10^2КУО. Індекс ЛКП - 500; Індекс Е coli<500.Патогенні ентеробактерії в т.сальмонели в 1 $дм^3$ не виявлені.Яйця гельмінтів не виявлені.

відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

ата видачі: 01.06. 2021р.

Прізвище лікаря : _____ (підпис) Л.В.Стрекозова

Прізвище лікаря: _____ (підпис) І.Д.Ушенко

Погоджено:завідувач Прилуцьким МРВ _____ Пастушенко М.О.

0Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1**
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» **Прилуцький МРВ**	

РЕЗУЛЬТАТ № 40
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка : вода р.Удай

Місце відбору зразка :м.Прилуки, вода р.Удай ПОСТ № 3.

Мета дослідження : на відповідність вимогам Наказу №173 від 19 червня 1996р. (ЗМЧ-22*;ЗМЧ-37*,колі-індекс,індекс ЛКП,пат.мікрофлора).

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 27.05.2021 р .

Результат дослідження: ЗМЧ при 37* - 4,7х 10^2 КУО; ЗМЧ при 22* - 9,7х10^2КУО. Індекс ЛКП - 500; Індекс Е coli<500.Патогенні ентеробактерії в т.ч.сальмонели в 1 $дм^3$ не виявлені.Яйця гельмінтів не виявлені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі: 01.06. 2021р.

Прізвище лікаря : _____ (підпис) Л.В.Стрекозова

Прізвище лікаря: _____ (підпис) І.Д.Ушенко

Погоджено:завідувач Прилуцьким МРВ _____ Пастушенко М.О.

Згідно оригіналу
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міськ. ради
Д.М. Тоценко
17.01.22

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ України» Прилуцький МРВ айменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА №327/О** Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

Свідоцтво про атестацію
№15/17 до 14.12.2020р.

ПРОТОКОЛ № 570
дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон і стічних вод

від „ 27 " травня 2021 року

Місце відбору проби м.Прилуки, р Удай, точка спостереження за якістю води ПОСТ №2
Найменування джерела річка Удай
Дата і час відбору проби 27.05.2021р.
Температура води у градусах ^{0}С -
Запах бали при 20° С - бали при 60 ^{o} С
Характер (описати) -
Поріг зникнення (в розведені) -
Кольорність у градусах
Колір (описати) -
Поріг зникнення кольору (в розведені) -
Присмак - бали при 20° С, кольоровість
Мутність по
Осад (описати) -
Прозорість -
Плаваючі домішки, плівки - см
Зважені
речовини 9,1
РН - мг/дм3
Розчинений кисень -
БСК-5 10,4 мг/дм3
БСК-20 - мгО$_2$/дм3
Окисність 20,2 мгО$_2$/дм3
ХСК 26,1 мгО$_2$/дм
Лужність - МГО2/дм3
Кислотність - мг-екв
аміака 0,45 мг-екв
Азот в мг/л нітритів 0,047 мг/дм^3
нітратів 1,6 мг/дм^3
Загальна жорсткість - мг/дм^3
Сухий залишок 596,8 мг/екв/дм^3
мг/дм^3
Кальцій
Магній мг/дм3
Хлориди 29,8 мг/дм3
мг/дм^3

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування

Сульфати 44,5 мг/дм^3
Залізо 0,9 мг/дм^3
Фтор мг/дм3

СПЕЦЕФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ УМОВ

СПАР (синтетично поверхнево-активні речовини) □0,1 мг/дм3
Феноли - мг/дм^3
Нафтопродукти □0,3 мг/дм^3 мг/дм^3
Ціаніди - мг/дм3
Мідь мг/дм^3
Манган (Мп) - мг/дм^3
Свинець - мг/дм^3
Залишковий алюміній мг/дм^3
Хром (+6) - мг/дм^3
Хром (+3) - мг/дм^3
Інші поліфосфати 0,12 мг/дм^3
мишяк мг/дм^3
марганець мг/дм^3

Підписи особи, що проводила дослідження Безкровна О.М.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Вода річна відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19 червня 1996 р. N 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

Лікар із загальної гігієни _____ *Ушенко І. Л.*
(підпис)

Завідуючий відділенням _____ *Ушенко І. Л.*
(підпис)

Погоджено:
Завідувач Прилуцьким МРВ _____ *Пастушенко М. О.*
(підпис)

Прилуцький міськрайонний відділ

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Н. Теслюк
17.01.22

Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області
Ідентифікаційний код 38305922

5

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ України» Прилуцький МРВ айменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА №327/О** Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

Свідоцтво про атестацію
№15/17 до 14.12.2020р.

ПРОТОКОЛ № 571
дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон і стічних вод

від „ 27 " травня 2021 року

Місце відбору проби м.Прилуки, р Удай, точка спостереження за якістю води ПОСТ №3
Найменування джерела річка Удай
Дата і час відбору проби 27.05.2021р.
Температура води у градусах ^{0}С -
Запах бали при 20° С - бали при 60 ° С
Характер (описати) -
Поріг зникнення (в розведені) -
Кольорність у градусах
Колір (описати) -
Поріг зникнення кольору (в розведені) -
Присмак - бали при 20° С, кольоровість
Мутність по
Осад (описати) -
Прозорість -
Плаваючі домішки, плівки - см
Зважені речовини 9,8 мг/дм3
РН -
Розчинений кисень - мг/дм3
БСК-5 10,6 мгO_2/дм3
БСК-20 - мгO_2/дм3
Окисність 20,1 мгO_2/дм
ХСК 27,6 МГО2/дм3
Лужність - мг-екв
Кислотність - мг-екв
аміака 0,5 мг/дм^3
Азот в мг/л нітритів □0,003 мг/дм^3
нітратів 3,0 мг/дм^3
Загальна жорсткість - мг/екв/дм^3
Сухий залишок 714,8 мг/дм^3
Кальцій мг/дм3
Магній мг/дм3

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради

Хлориди 45,3 мг/дм^3

Сульфати 49,0 мг/дм^3

Залізо 1,1 мг/дм^3

Фтор мг/дм3

СПЕЦЕФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ УМОВ

СПАР (синтетично поверхнево-активні речовини) □0,1 мг/дм3

Феноли - мг/дм^3

Нафтопродукти □0,3 мг/дм^3 мг/дм^3

Ціаніди - мг/дм3

Мідь мг/дм^3

Манган (Мп) - мг/дм^3

Свинець - мг/дм^3

Залишковий алюміній мг/дм^3

Хром (+6) - мг/дм^3

Хром (+3) - мг/дм^3

Інші поліфосфати 0,1 мг/дм^3

мишяк мг/дм^3

марганець мг/дм^3

Підписи особи, що проводила дослідження Безкровна О.М.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Вода річна відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19 червня 1996 р. N 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

Лікар із загальної гігієни *Ушенко І. Л.*
(підпис)

Завідуючий відділенням *Ушенко І. Л.*
(підпис)

Погоджено:
Завідувач Прилуцьким МРВ *Пастушенко М. О.*
(підпис)

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради В.М. Тесленко 17.02.22

УКРАЇНА Прилуцька міська рада Чернігівської області Управління містобудування та архітектури Ідентифікаційний код 38305922

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ України» Прилуцький МРВ айменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА №327/О** Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

Свідоцтво про атестацію
№15/17 до 14.12.2020р.

ПРОТОКОЛ № 572

дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон і стічних вод

від „27" травня 2021 року

Місце відбору проби м.Прилуки, р Удай, точка спостереження за якістю води ПОСТ №1
Найменування джерела річка Удай
Дата і час відбору проби 27.05.2021р.
Температура води у градусах ^{0}C -

Запах бали при 20° C - бали при 60° C
Характер (описати) -
Поріг зникнення (в розведені) -
Кольорність у градусах
Колір (описати) -
Поріг зникнення кольору (в розведені) -
Присмак - бали при 20° C, кольоровість
Мутність по
Осад (описати) -
Прозорість см
Плаваючі домішки, плівки -
Зважені речовини 8,9 мг/дм3
РН -
Розчинений кисень - мг/дм3
БСК-5 12,2 мгO_2/дм3
БСК-20 - мгO_2/дм3
Окисність 20,6 мгO_2/дм
ХСК 28,8 МГО2/дм3
Лужність - мг-екв
Кислотність - мг-екв
Азот в мг/л: аміака 0,47 мг/дм^3
нітритів 0,08 мг/дм^3
нітратів 2,0 мг/дм^3
Загальна жорсткість - мг/екв/дм^3
Сухий залишок 596,4 мг/дм^3
Кальцій мг/дм3
Магній мг/дм3
Хлориди 21,14 мг/дм^3

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради В.М. Пекло
17.06.22

Сульфати 53,4 мг/дм^3
Залізо 0,84 мг/дм^3
Фтор мг/дм3

СПЕЦЕФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ УМОВ

СПАР (синтетично поверхнево-активні речовини) □0,1 мг/дм3
Феноли - мг/дм^3
Нафтопродукти □0,3
мг/дм^3 мг/дм^3
Ціаніди -
мг/дм3
Мідь мг/дм^3
Манган (Мп) - мг/дм^3
Свинець -
мг/дм^3
Залишковий алюміній мг/дм^3
Хром (+6) -
мг/дм^3
Хром (+3) -
мг/дм^3

Інші поліфосфати 0,12 мг/дм^3
мишяк мг/дм^3
марганець мг/дм^3

Підписи особи, що проводила дослідження Безкровна О.М.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Вода річна відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19 червня 1996 р. N 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

Лікар із загальної гігієни *Ушенко І. Л.*
(підпис)

Завідуючий відділенням *Ушенко І. Л.*
(підпис)

Погоджено:
Завідувач Прилуцьким МРВ *Пастушенко М. О.*
(підпис)

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради В.М. Ткаченко
17.02.22

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України** **04.01.2001р. № 1**
найменування закладу Прилуцький МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» -	-

РЕЗУЛЬТАТ № 4
санітарно-паразитологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження:
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразків: вода відкритих водоймищ-1 зразок.
Місце відбору зразка: проба №1 м. Прилуки р. Удай пост №1(вода з відкритого водоймища), відібрано лікарем Прилуцького МРВ Ушенком І.Л.. о 11-00 26.08.2021р.
Мета дослідження: дослідження води з відкритого водоймища на паразитологічні показники (визначення яєць та личинок гельмінтів,цист, ооцист, патогенних найпростіших) по договору.
Дата надходження матеріалу в лабораторію 26.08.2021р. о 15-00
Результат дослідження: яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист, патогенних найпростіших не виявлено.
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі „30" серпня 2021р.
Завідувачка мікробіологічною лабораторією Прилуцького МРВ Л.В.Стрекозова
Прізвище лікаря О.І.Горбач

Завідувач Прилуцьким МРВ М.О. Пастушенко

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України** **04.01.2001р. № 1**
найменування закладу Прилуцький МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»	-

РЕЗУЛЬТАТ № 5
санітарно-паразитологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження:
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразків: вода відкритих водоймищ-1 зразок.
Місце відбору зразка: проба №2 м. Прилуки р. Удай пост №2(вода з відкритого водоймища), відібрано лікарем Прилуцького МРВ Ушенком І.Л.. о 11-20 26.08.2021р.
Мета дослідження: дослідження води з відкритого водоймища на паразитологічні показники (визначення яєць та личинок гельмінтів,цист, ооцист, патогенних найпростіших) по договору.
Дата надходження матеріалу в лабораторію 26.08.2021р. о 15-00
Результат дослідження: яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист, патогенних найпростіших не виявлено.
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі „30" серпня 2021р.
Завідувачка мікробіологічною лабораторією Прилуцького МРВ Л.В.Стрекозова
Прізвище лікаря О.І.Горбач

Завідувач Прилуцьким МРВ М.О. Пастушенко

Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради

В.М. Тесленко 17.01.22

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1**
найменування закладу Прилуцький МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»	

РЕЗУЛЬТАТ № 6
санітарно-паразитогічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка: вода відкритих водоймищ-1 зразок.
Місце відбору зразка: проба №3 м.Прилуки р.Удай пост №3 (вода з відкритого водоймища), відібрано лікарем Прилуцького МРВ Ушенком І.Л.. о 11-40 26.08.2021р.
Мета дослідження: дослідження води з відкритого водоймища на паразитологічні показники (визначення яєць та личинок гельмінтів,цист, ооцист, патогенних найпростіших) по договору.
Дата надходження матеріалу в лабораторію 26.08.2021р. о 15-00
Результат дослідження: яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист, патогенних найпростіших не виявлено.
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі „30" серпня 2021р.
Завідувачка мікробіологічною лабораторією Прилуцького МРВ Л.В.Стрекозова

Прізвище лікаря О.І.Горбач

Завідувач Прилуцьким МРВ М.О. Пастушенко

Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1**
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» Прилуцький МРВ	

РЕЗУЛЬТАТ № 83
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
Мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка : вода р.Удай

Місце відбору зразка : м.Прилуки , точка спостереження за якістю води р.Удай ПОСТ № 1.

Мета дослідження : на відповідність вимогам Наказу №173 від 19 червня 1996р. (ЗМЧ- 22*;ЗМЧ-37*, колі-індекс,індекс ЛКП,пат.мікрофлора,яйця гельмінтів).

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 26.08.2021 р.

Результат дослідження:ЗМЧ при 37*–2,35х 10^2 КУО.; ЗМЧ при 22*- 4,2 10^2 КУО.Індекс ЛКП < 500;Індекс E.coli < 500.Патогенні ентеробактерії в т.ч. сальмонели в 1 $дм^3$ не виявлені. Яйця гельмінтів не виявлені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі : 31.08. 2021р.

Прізвище лікаря : (підпис) Л.В.Стрекозова

Прізвище лікаря: (підпис) І.Л.Ушенко

Погоджено :завідувач Прилуцьким МРВ Пастушенко М.О.

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради
Л.М. Тришко
17.01.22

Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я

ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» Прилуцький МРВ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 205/0
Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № 85
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
Мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка : вода р.Удай

Місце відбору зразка : м.Прилуки , точка спостереження за якістю води р.Удай ПОСТ № 3.

Мета дослідження : на відповідність вимогам Наказу №173 від 19 червня 1996р. (ЗМЧ- 22*;ЗМЧ-37*, колі-індекс,індекс ЛКП,пат.мікрофлора,яйця гельмінтів).

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 26.08.2021 р.

Результат дослідження:ЗМЧ при 37*–1,55х 10^2 КУО.; ЗМЧ при 22*- 3,2 10^2 КУО.Індекс ЛКП < 500;Індекс E.coli < 500.Патогенні ентеробактерії в т.ч. сальмонели в 1 $дм^3$ не виявлені. Яйця гельмінтів не виявлені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі : 31.08. 2021р.

Прізвище лікаря : _____ Л.В.Стрекозова
(підпис)

Прізвище лікаря: _____ І.Л.Ушенко
(підпис)

Погоджено :завідувач Прилуцьким МРВ _____ Пастушенко М.О.

0Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я

ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» Прилуцький МРВ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 205/0
Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № 84
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка : вода р.Удай

Місце відбору зразка :м.Прилуки, точка спостереження за якістю води р.Удай ПОСТ № 2.

Мета дослідження : на відповідність вимогам Наказу №173 від 19 червня 1996р. (ЗМЧ-22*;ЗМЧ-37*,колі-індекс,індекс ЛКП,пат.мікрофлора).

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 26.08.2021 р .

Результат дослідження: ЗМЧ при 37* - 1,25х 10^2 КУО; ЗМЧ при 22* - 2,6х10^2КУО. Індекс ЛКП - 500; Індекс E coli<500.Патогенні ентеробактерії в т.ч.сальмонели в 1 $дм^3$ не виявлені.Яйця гельмінтів не виявлені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі: 31.08. 2021р.

Прізвище лікаря : _____ Л.В.Стрекозова
(підпис)

Прізвище лікаря: _____ І.Л.Ушенко
(підпис)

Погоджено :завідувач Прилуцьким МРВ _____ Пастушенко М.О.

Згідно з оригіналом
Начальник управління міжбюджетних
та фінансових Прилуцької міської ради
Н. Трошко
17.01.22

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ » Прилуцький МРВ найменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА №327/О** Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

П Р О Т О К О Л № 1103
дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон і стічних вод
від „ 31 " серпня 2021 року

Місце відбору проби м.Прилуки, р Удай, точка спостереження за якістю води ПОСТ №2
Найменування джерела річка Удай
Дата і час відбору проби 26.08.2021р.
Температура води у градусах ^{0}С -

Запах бали при 20° С - бали при 60 ^{o} С
Характер (описати) -
Поріг зникнення (в розведені) -
Кольорність у градусах
Колір (описати) -
Поріг зникнення кольору (в розведені) -
Присмак - бали при 20° С, кольоровість
Мутність по
Осад (описати) -
Прозорість - см
Плаваючі домішки, плівки -
Зважені
речовини 6,1 мг/дм3
РН -
Розчинений кисень - мг/дм3
БСК-5 4,2 мгО$_2$/дм3
БСК-20 - мгО$_2$/дм3
Окисність 14,7 мгО$_2$/дм
ХСК 10,2 мгО2/дм3
Лужність - мг-екв
Кислотність - мг-екв
аміака <0,05 мг/дм^3
Азот в мг/л нітритів <0,003 мг/дм^3
нітратів □0,1 мг/дм^3
Загальна жорсткість - мг/екв/дм^3
Сухий залишок 615,6 мг/дм^3
Кальцій - мг/дм3
Магній - мг/дм3
Хлориди 42,3 мг/дм
Сульфати 45,8 мг/дм
Залізо 0,84 мг/дм^3

Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області Ідентифікаційний код 38305922 Згідно оригіналу

Фтор _____ - _____ мг/дм3

СПЕЦЕФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ УМОВ

СПАР (синтетично поверхнево-активні речовини) _____ <0,1 _____ мг/дм3
Феноли _____ - _____ мг/дм^3
Нафтопродукти _____
□0,3 _____ мг/дм^3
_____
Ціаніди _____ - _____ мг/дм3
Мідь _____ - _____ мг/дм^3
Марган (Мн) _____ - _____ мг/дм^3
Свинець _____ - _____
мг/дм^3
Залишковий алюміній _____ - _____ мг/дм^3
Хром (+6) _____ - _____ мг/дм^3
Хром (+3) _____ - _____ мг/дм^3

Інші __поліфосфати _____ 0,1 _____ мг/дм^3
мишяк _____ - _____ мг/дм^3
марганець _____ мг/дм^3

Підписи особи, що проводила дослідження _Чайка Л.А.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Вода річна відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19 червня 1996 р. N 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

Лікар із загальної гігієни _____ **Ушенко І. Л.**
(підпис)

Завідуючий відділенням _____ **Ушенко І. Л.**
(підпис)

Завідувач Прилуцьким МРВ _____ **Пастушенко М. О.**
(підпис)

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради м. Тесл
17.01.22

УКРАЇНА
Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області
ідентифікаційний код 38305922

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ » Прилуцький МРВ айменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА №327/О** Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

П Р О Т О К О Л № 1102

дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон і стічних вод

від „ 31 " серпня 2021 року

Місце відбору проби м.Прилуки, р Удай, точка спостереження за якістю води ПОСТ №1
Найменування джерела річка Удай
Дата і час відбору проби 26.08.2021р.
Температура води у градусах ^{0}С -

Запах бали при 20° С - бали при 60 ^{o} С
Характер (описати) -
Поріг зникнення (в розведені) -
Кольорність у градусах
Колір (описати) -
Поріг зникнення кольору (в розведені) -
Присмак - бали при 20° С, кольоровість
Мутність по
Осад (описати) -
Прозорість - см
Плаваючі домішки, плівки -
Зважені
речовини 5,2 мг/дм3
РН -
Розчинений кисень - мг/дм3
БСК-5 3,2 мгO_2/дм3
БСК-20 - мгO_2/дм3
Окисність 15,7 мгO_2/дм
ХСК 8,0 мгO2/дм3
Лужність - мг-екв
Кислотність - мг-екв
аміака <0,05 мг/дм^3
Азот в мг/л нітритів <0,003 мг/дм^3
нітратів □0,1 мг/дм^3
Загальна жорсткість - мг/екв/дм^3
Сухий залишок 682,4 мг/дм^3
Кальцій - мг/дм3
Магній - мг/дм3
Хлориди 22,4 мг/дм^3
Сульфати 49,0 мг/дм^3
Залізо 1,0 мг/дм^3

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради 17.01.22

Фтор - мг/дм3

СПЕЦЕФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ УМОВ

СПАР (синтетично поверхнево-активні речовини) <0,1 мг/дм3
Феноли - мг/дм3
Нафтопродукти □0,3 мг/дм3
Ціаніди - мг/дм3
Мідь - мг/дм3
Марган (Мн) - мг/дм3
Свинець - мг/дм3
Залишковий алюміній - мг/дм3
Хром (+6) - мг/дм3
Хром (+3) - мг/дм3
Інші__поліфосфати 0,1 мг/дм3
мишяк - мг/дм3
марганець мг/дм3

Підписи особи, що проводила дослідження Чайка Л.А.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Вода річна відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19 червня 1996 р. N 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

Лікар із загальної гігієни _____ **Ушенко І. Л.**
(підпис)

Завідуючий відділенням _____ **Ушенко І. Л.**
(підпис)

Завідувач Прилуцьким МРВ _____ **Пастушенко М. О.**
(підпис)

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Н. Тесленко 17.10.22

УКРАЇНА Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області Ідентифікаційний код 38305922

12

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ » Прилуцький МРВ найменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА №327/О** Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

ПРОТОКОЛ № 1104

дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон і стічних вод

від „ 31 " серпня 2021 року

Місце відбору проби м.Прилуки, р Удай, точка спостереження за якістю води ПОСТ №3
Найменування джерела річка Удай
Дата і час відбору проби 26.08.2021р.
Температура води у градусах ^{0}С -

Запах бали при 20° С - бали при 60° С
Характер (описати) -
Поріг зникнення (в розведені) -
Кольорність у градусах
Колір (описати) -
Поріг зникнення кольору (в розведені) -
Присмак - бали при 20° С, кольоровість
Мутність по
Осад (описати) -
Прозорість - см
Плаваючі домішки, плівки -
Зважені речовини 6,5 мг/дм3
РН - мг/дм3
Розчинений кисень - мгО$_2$/дм3
БСК-5 4,5 мгО$_2$/дм3
БСК-20 - мгО$_2$/дм
Окисність 15,0 мгО2/дм3
ХСК 10,4 мг-екв
Лужність - мг-екв
Кислотність - мг/дм^3
Азот в мг/л аміака <0,05 мг/дм^3
нітритів <0,003 мг/дм^3
нітратів □0,1 мг/екв/дм^3
Загальна жорсткість - мг/дм^3
Сухий залишок 717,2 мг/дм3
Кальцій - мг/дм3
Магній - мг/дм^3
Хлориди 27,4 мг/дм^3
Сульфати 50,7 мг/дм^3
Залізо 0,86 мг/дм^3

Згідно, другий примірник
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради В.М. Гопкало
17.01.22

УКРАЇНА Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області Ідентифікаційний код 38305922

Фтор _____ - _____ мг/дм3

СПЕЦЕФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ УМОВ

СПАР (синтетично поверхнево-активні речовини) _____ <0,1 _____ мг/дм3

Феноли _____ - _____ мг/дм^3

Нафтопродукти _____ □0,3 _____ мг/дм^3

Ціаніди _____ - _____ мг/дм3

Мідь _____ - _____ мг/дм^3

Марган (Мн) _____ - _____ мг/дм^3

Свинець _____ - _____ мг/дм^3

Залишковий алюміній _____ - _____ мг/дм^3

Хром (+6) _____ - _____ мг/дм^3

Хром (+3) _____ - _____ мг/дм^3

Інші поліфосфати 0,2 мг/дм^3

мишяк _____ - _____ мг/дм^3

марганець _____ - _____ мг/дм^3

Підписи особи, що проводила дослідження Чайка Л.А.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Вода річна відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19 червня 1996 р. N 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

Лікар із загальної гігієни _____ **Ушенко І. Л.**
(підпис)

Завідуючий відділенням _____ **Ушенко І. Л.**
(підпис)

Завідувач Прилуцьким МРВ _____ **Пастушенко М. О.**
(підпис)

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради 01.22

УКРАЇНА Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області ідентифікаційний код 38305922

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1**
найменування закладу Прилуцький МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»	

РЕЗУЛЬТАТ № 8
санітарно-паразитологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження:
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразків: вода відкритих водоймищ-1 зразок.
Місце відбору зразка: проба №2 м. Прилуки р. Удай пост №1 вода з відкритого водоймища), відібрано лікарем Прилуцького МРВ Ушенком І.Л.. о 11-20 22.11.2021р.
Мета дослідження: дослідження води з відкритого водоймища на паразитологічні показники (визначення яєць та личинок гельмінтів,цист, ооцист, патогенних найпростіших) по договору.
Дата надходження матеріалу в лабораторію 22.11.2021р. о 15-00
Результат дослідження: яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист, патогенних найпростіших не виявлено.
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі „25" листопада 2021р.
Завідувачка мікробіологічною лабораторією Прилуцького МРВ Л.В.Стрекозова
Прізвище лікаря О.І.Горбач

Завідувач Прилуцьким МРВ М.О. Пастушенко

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1**
найменування закладу Прилуцький МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»	

РЕЗУЛЬТАТ № 9
санітарно-паразитогічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка: вода відкритих водоймищ-1 зразок.
Місце відбору зразка: проба №4 м.Прилуки р.Удай пост №2 (вода з відкритого водоймища), відібрано лікарем Прилуцького МРВ Ушенком І.Л.. о 11-40 22.11.2021р.
Мета дослідження: дослідження води з відкритого водоймища на паразитологічні показники (визначення яєць та личинок гельмінтів,цист, ооцист, патогенних найпростіших) по договору.
Дата надходження матеріалу в лабораторію 22.11.2021р. о 15-00
Результат дослідження: яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист, патогенних найпростіших не виявлено.
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі „25" листопада 2021р.
Завідувачка мікробіологічною лабораторією Прилуцького МРВ Л.В.Стрекозова
Прізвище лікаря О.І.Горбач

Завідувач Прилуцьким МРВ М.О. Пастушенко

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради В.М. Тасенко
17.01.22

Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України** **04.01.2001р. № 1**
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» **Прилуцький МРВ**	

РЕЗУЛЬТАТ № 109
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
Мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка : вода р.Удай

Місце відбору зразка : м.Прилуки , точка спостереження за якістю води р.Удай ПОСТ № 1.

Мета дослідження : на відповідність вимогам Наказу №173 від 19 червня 1996р. (ЗМЧ- 22*;ЗМЧ-37*, колі-індекс,індекс ЛКП,пат.мікрофлора,яйця гельмінтів).

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 22.11.2021 р.

Результат дослідження:ЗМЧ при 37*–2,25х 10^2 КУО; ЗМЧ при 22*- 3,2 10^2 КУО.Індекс ЛКП < 500;Індекс E.coli < 500.Патогенні ентеробактерії в т.ч. сальмонели в 1 $дм^3$ не виявлені. Яйця гельмінтів не виявлені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі : 25.11. 2021р.

Прізвище лікаря : _____ Л.В.Стрекозова
(підпис)

Прізвище лікаря: _____ І.Л.Ушенко
(підпис)

Погоджено :завідувач Прилуцьким МРВ _____ Пастушенко М.О.

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України** **04.01.2001р. № 1**
найменування закладу Прилуцький МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»	

РЕЗУЛЬТАТ № 10
санітарно-паразитологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження:
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразків: вода відкритих водоймищ-1 зразок.
Місце відбору зразка: проба №6 м. Прилуки р. Удай пост №3 вода з відкритого водоймища), відібрано лікарем Прилуцького МРВ Ушенком І.Л.. о 12-10 22.11.2021р.
Мета дослідження: дослідження води з відкритого водоймища на паразитологічні показники (визначення яєць та личинок гельмінтів,цист, ооцист, патогенних найпростіших) по договору.
Дата надходження матеріалу в лабораторію 22.11.2021р. о 15-00
Результат дослідження: яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист, патогенних найпростіших не виявлено.
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі „25" листопада 2021р.
Завідувачка мікробіологічною лабораторією Прилуцького МРВ
Л.В.Стрекозова

Прізвище лікаря
О.І.Горбач

Завідувач Прилуцьким МРВ М.О. Пастушенко

Згідно з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради М.Гнилицько
17.01.22.

Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1**
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» Прилуцький МРВ	

РЕЗУЛЬТАТ № 111
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
Мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка : вода р.Удай

Місце відбору зразка : м.Прилуки , точка спостереження за якістю води р.Удай ПОСТ № 3.

Мета дослідження : на відповідність вимогам Наказу №173 від 19 червня 1996р. (ЗМЧ- 22*;ЗМЧ-37*, колі-індекс,індекс ЛКП,пат.мікрофлора,яйця гельмінтів).

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 22.11.2021 р.

Результат дослідження:ЗМЧ при 37*–1,35х 10^2 КУО.; ЗМЧ при 22*- 2,6 10^2 КУО.Індекс ЛКП < 500;Індекс E.coli < 500.Патогенні ентеробактерії в т.ч. сальмонели в 1 $дм^3$ не виявлені. Яйця гельмінтів не виявлені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі : 25.11. 2021р.

Прізвище лікаря : _____ (підпис) Л.В.Стрекозова

Прізвище лікаря: _____ (підпис) І.Л.Ушенко

Погоджено :завідувач Прилуцьким МРВ _____ Пастушенко М.О.

0Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/0** **Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р. № 1**
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» Прилуцький МРВ	

РЕЗУЛЬТАТ № 110
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
мікробіологічна лабораторія Прилуцького МРВ

Назва зразка : вода р.Удай

Місце відбору зразка :м.Прилуки, точка спостереження за якістю води р.Удай ПОСТ № 2.

Мета дослідження : на відповідність вимогам Наказу №173 від 19 червня 1996р. (ЗМЧ-22*;ЗМЧ-37*.колі-індекс,індекс ЛКП,пат.мікрофлора).

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 22.11.2021 р .

Результат дослідження: ЗМЧ при 37* - 1,0 х 10^2 КУО; ЗМЧ при 22* - 2,2х10^2КУО. Індекс ЛКП - 500; Індекс E coli<500.Патогенні ентеробактерії в т.ч.сальмонели в 1 $дм^3$ не виявлені.Яйця гельмінтів не виявлені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі: 25.11. 2021р.

Прізвище лікаря : _____ (підпис) Л.В.Стрекозова

Прізвище лікаря: _____ (підпис) І.Л.Ушенко

Погоджено :завідувач Прилуцьким МРВ _____ Пастушенко М.О.

Копія з оригіналом
Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради _____ В.М. Тонкошо
17.01.22

Управління комунального майна міської ради Чернігівської області
Ідентифікаційний код 38405922

15

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ » Прилуцький МРВ найменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА №327/О** Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

П Р О Т О К О Л № 1655

дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон і стічних вод

від „ 30 " листопада 2021 року

Місце відбору проби м.Прилуки, р Удай, точка спостереження за якістю води ПОСТ №3
Найменування джерела річка Удай
Дата і час відбору проби 22.11.2021р.
Температура води у градусах ^{0}С -

Запах бали при 20° С - бали при 60 ^{o} С
Характер (описати) -
Поріг зникнення (в розведені) -
Кольорність у градусах
Колір (описати) -
Поріг зникнення кольору (в розведені) -
Присмак - бали при 20° С, кольоровість
Мутність по
Осад (описати) -
Прозорість - см
Плаваючі домішки, плівки -
Зважені речовини 8,8 мг/дм3
РН -
Розчинений кисень - мг/дм3
БСК-5 2,48 мгO_2/дм3
БСК-20 - мгO_2/дм3
Окисність 14,1 мгO_2/дм
ХСК 6,1 мгO2/дм3
Лужність - мг-екв
Кислотність - мг-екв
Азот в мг/л аміака <0,05 мг/дм^3
нітритів <0,003 мг/дм^3
нітратів <0,1 мг/дм^3
Загальна жорсткість - мг/екв/дм^3
Сухий залишок 611,0 мг/дм^3
Кальцій - мг/дм3
Магній - мг/дм3
Хлориди 30,8 мг/дм^3
Сульфати 60,5 мг/дм^3
Залізо 0,7 мг/дм^3

Згідно зрепчато
Начальник управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради

Фтор_____-_____мг/дм3

СПЕЦЕФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ УМОВ

СПАР (синтетично поверхнево-активні речовини)_____<0,1_____мг/дм3

Феноли _____-_____ мг/дм^3

Нафтопродукти_____

_____□0,3_____ _____мг/дм^3

_____

Ціаніди_____-_____мг/дм3

Мідь _____-_____ _____ мг/дм^3

Марган (Мн) _____-_____ _____мг/дм^3

Свинець _____-_____

мг/дм^3

Залишковий алюміній _____-_____ мг/дм^3

Хром (+6)_____ ___-_____ _____мг/дм^3

Хром (+3)_____-_____ _____мг/дм^3

Інші__поліфосфати_____ _____0,1_____мг/дм^3

мишяк_____-_____мг/дм^3

марганець _____ _____мг/дм^3

Підписи особи, що проводила дослідження__Чайка Л.А.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Вода річна відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19 червня 1996 р. N 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

Лікар із загальної гігієни _____ **Ушенко І. Л.**

(підпис)

Завідуючий відділенням _____ **Ушенко І. Л.**

(підпис)

Завідувач Прилуцьким МРВ _____ **Пастушенко М. О.**

(підпис)

Згідно оригіналу

Начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради В.М. Тарасенко

17.01.22

УКРАЇНА Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області Ідентифікаційний код 38305922

17

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» Прилуцький МРВ найменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА №327/О** Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

П Р О Т О К О Л № 1654
дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон і стічних вод
від „ 30 " листопада 2021 року

Місце відбору проби м.Прилуки, р Удай, точка спостереження за якістю води ПОСТ №2
Найменування джерела річка Удай
Дата і час відбору проби 22.11.2021р.
Температура води у градусах ^{0}С -

Запах бали при 20° С - бали при 60 ° С
Характер (описати) -
Поріг зникнення (в розведені) -
Кольорність у градусах
Колір (описати) -
Поріг зникнення кольору (в розведені) -
Присмак - бали при 20° С, кольоровість
Мутність по
Осад (описати) -
Прозорість - см
Плаваючі домішки, плівки -
Зважені речовини 8,9 мг/дм3
РН -
Розчинений кисень - мг/дм3
БСК-5 2,6 мгО$_2$/дм3
БСК-20 - мгО$_2$/дм3
Окисність 13,6 мгО$_2$/дм
ХСК 6,1 мгО2/дм3
Лужність - мг-екв
Кислотність - мг-екв
Азот в мг/л аміака <0,05 мг/дм^3
нітритів <0,003 мг/дм^3
нітратів <0,1 мг/дм^3
Загальна жорсткість - мг/екв/дм^3
Сухий залишок 625,0 мг/дм^3
Кальцій - мг/дм3
Магній - мг/дм3
Хлориди 35,3 мг/дм^3
Сульфати 63,2 мг/дм^3
Залізо 0,7 мг/дм^3

Згідно з оригіналом
Начальник управління
містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Н.Толмачко
17.01.22

УКРАЇНА Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області
Ідентифікаційний код 38305992

Фтор - мг/дм3

СПЕЦЕФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ УМОВ

СПАР (синтетично поверхнево-активні речовини) <0,1 мг/дм3
Феноли - мг/дм^3
Нафтопродукти <0,3 мг/дм^3
Ціаніди - мг/дм3
Мідь - мг/дм^3
Марган (Мн) - мг/дм^3
Свинець - мг/дм^3
Залишковий алюміній - мг/дм^3
Хром (+6) - мг/дм^3
Хром (+3) - мг/дм^3

Інші поліфосфати 0,12 мг/дм^3 мишяк - мг/дм^3
марганець мг/дм^3

Підписи особи, що проводила дослідження Чайка Л.А.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Вода річна відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19 червня 1996 р. N 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

Лікар із загальної гігієни _____ **Ушенко І. Л.**
(підпис)

Завідуючий відділенням _____ **Ушенко І. Л.**
(підпис)

Завідувач Прилуцьким МРВ _____ **Пастушенко М. О.**
(підпис)

Вода у дрібнішому
Начальник управління містобудування
та архітектури Прилуцької міської ради
УКРАЇНА
Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області
ідентифікаційний код 38305922

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ » Прилуцький МРВ найменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА №327/О** Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

П Р О Т О К О Л № 1653
дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон і стічних вод
від „30" листопада 2021 року

Місце відбору проби м.Прилуки, р Удай, точка спостереження за якістю води ПОСТ №1
Найменування джерела річка Удай
Дата і час відбору проби 22.11.2021р.
Температура води у градусах ^{0}С -

Запах бали при 20° С - бали при 60 ° С
Характер (описати) -
Поріг зникнення (в розведені) -
Кольорність у градусах
Колір (описати) -
Поріг зникнення кольору (в розведені) -
Присмак - бали при 20° С, кольоровість
Мутність по
Осад (описати) -
Прозорість - см
Плаваючі домішки, плівки -
Зважені речовини 8,7 мг/дм3
РН -
Розчинений кисень - мг/дм3
БСК-5 2,4 мгО$_2$/дм3
БСК-20 - мгО$_2$/дм3
Окисність 14,7 мгО$_2$/дм
ХСК 5,2 мгО2/дм3
Лужність - мг-екв
Кислотність - мг-екв
Азот в мг/л аміака <0,05 мг/дм^3
нітритів <0,003 мг/дм^3
нітратів <0,1 мг/дм^3
Загальна жорсткість - мг/екв/дм^3
Сухий залишок 604,4 мг/дм^3
Кальцій - мг/дм3
Магній - мг/дм3
Хлориди 26,4 мг/дм^3
Сульфати 57,8 мг/дм^3
Залізо 0,6 мг/дм^3

Згідно з дозволом начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області Д.М. Тесленко 17.01.22

УКРАЇНА Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області Ідентифікаційний код 38305922

Фтор _____ - _____ мг/дм3

СПЕЦЕФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ УМОВ

СПАР (синтетично поверхнево-активні речовини) _____ <0,1 _____ мг/дм3
Феноли _____ - _____ мг/дм^3
Нафтопродукти _____
_____ □0,3 _____ мг/дм^3
_____
Ціаніди _____ - _____ мг/дм3
Мідь _____ - _____ мг/дм^3
Марган (Мн) _____ - _____ мг/дм^3
Свинець _____ - _____ мг/дм^3
мг/дм^3
Залишковий алюміній _____ - _____ мг/дм^3
Хром (+6) _____ - _____ мг/дм^3
Хром (+3) _____ - _____ мг/дм^3

Інші __поліфосфати _____ 0,1 _____ мг/дм^3
мишяк _____ - _____ мг/дм^3
марганець _____ _____ мг/дм^3

Підписи особи, що проводила дослідження _Чайка Л.А.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Вода річна відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19 червня 1996 р. N 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

Лікар із загальної гігієни _____ **Ушенко І. Л.**
(підпис)

Завідуючий відділенням _____ **Ушенко І. Л.**
(підпис)

Завідувач Прилуцьким МРВ _____ **Пастушенко М. О.**
(підпис)

Згодо у оригіналі
Начальник управління
містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради

Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області
Ідентифікаційний код 38305922

Карто-схема розміщення ділянки планованої діяльності в стуктурі вуличної мережі міста по об'єкту:

"Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-0* до ПК-5*"

(загальною довжиною 1.9 км)



Карто-схема розміщення ділянки планованої діяльності з нанесенням точок спостереження за якістю води по об'єкту:

"Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-0* до ПК-5*"

(загальною довжиною 1.9 км)