

№ 01/10-02 від 01.10 2020 р.

Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації

14000, м. Чернігів, просп. Миру, 14

Щодо здійснення післяпроектного моніторингу

СТОВ «Дружба-Нова» направляє звіт за III кв. про здійснення після проектного моніторингу, згідно Висновку з оцінки впливу на довкілля від 12.06.2020 року за № 45-201912195036/1 виданого СТОВ «Дружба-Нова», якій розташований за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Воздвиженська, 183, а саме аналізу проб атмосферного повітря в приземному шарі на межі нормативної санітарно-захисної зони (додається).

Директор

Макуха І.В.

Департамент екології та природних
ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації
код 38709568
02.10.2020 р.
№ 06-08/4917


Дослідження проводив Інженер з ОНС: Надточій О.В.

Висновок:

У відібраних пробах в контрольних точках на відстанях:

№	Місце розташування точки	відстань від ДВ, м
1	Південно-західний напрямок, нормативна СЗЗ	100
2	Південно-східний напрямок, нормативна СЗЗ	100
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Висновок: Отримані результати свідчать, що концентрації шкідливих речовин не перевищують ГДК в атмосферному повітрі (за максимальними концентраціями) згідно "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць" наказ МОЗ №52 від 14.01.2020



Інженер з ОНС:
Надточій О.В.
Директор ТОВ «ЕССЕЙ»
Циргородцев О.О. 41119465-
Україна, м. Черкаси

18929, м. Черкаси, вул. Сумська, буд. 8.
СЗРПОХ 41119465-1111 192511423016
Присвоєно: №26005647316300
м. IT «УкрСиддінкс», МДП 19-151005.
E-mail: assap.fab@uke.net

Сертифікат № РЯ 0021/17 від 24.04.2017 р.

Найменування закладу
ТОВ «ЕССЕЙ»

Медична документація
ФОРМА № 329/0
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

Протокол № 132
дослідження повітря населених місць
04.09.2020

Місце відбору проби повітря

**Сільськогосподарське товариство з
обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-
НОВА»**

м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 183, Чернігівська обл.

Мета відбору

дослідження змісту шкідливих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної СЗЗ та
поблизу житлової забудови

Вид проби (разова, середньодобова)

Дата і час відбору 03.09.2020 14:00
доставки 04.09.2020 19:00

Умови транспортування автотранспорт зберігання

Методи консервації

Не консервувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі

Газоаналізатор CM-2-NO2-CO-NO

Анемометр testo 410-2

Інформація про державну повірку

св. №12-02/2178 від 07.12.2019 р.

св. №39-1-8/0121 від 12.03.2020 р.

Характеристика району проведення досліджень

жилий квартал

промисловий район

межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості

асфальт

твердий ґрунт

газон

зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі, м

мінімальна

максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства Існує

Відстань від джерел забруднення, м

100 100

Форма факелу

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) Ескіз додається після висновку

НТД, згідно якої проводився відбір

Посада, прізвище особи, яка провила відбір проб

РД 52.04.186-89

Лаборант хімічного аналізу: Дзюба О.В.

Протокол складається в двох примірниках

(підпис)

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
Поглинач та фільтрів	Точка відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст	температура повітря °С	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проб л/хвил		Максимально-разово		середньодобова		
						напрямок	Швидкість м/сек.						Виявлена мг/м³	ГДК мг/м³	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-НОВА» м. Ніжин вул. Воздвиженська, 183 Чернігівська обл.	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	14:00	14:20	-	Вуглецю оксид	1,467	5			Руководство по эксплуатации Газоанализатор CM-2-NO2-CO-NO
2	1		743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			1,470				
3	1		743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			1,472				
4	1		743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			1,474				
5	1		743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			1,477				
6	1	Відстань від джерел забруднення, м	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	14:20	14:40	-	Азоту діоксид	0,112	0,2			Руководство по эксплуатации Газоанализатор CM-2-NO2-CO-NO
7	1	100 м	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,117				
8	1	Нормативна СЗЗ	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,118				
9	1	Південно-західний напрямок	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,120				
10	1	т.1	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,122				
11	1	Відстань від джерел забруднення, м	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	14:40	15:00	2,5	Сірки діоксид	0,122	0,5			РД 52.04.186-89
12	1	100 м	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,123				
13	1	Нормативна СЗЗ	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,124				
14	1	Південно-західний напрямок	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,125				
15	1	т.1	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,126				
16	1	Відстань від джерел забруднення, м	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	15:00	15:20	20	Пил	0,043	0,5			РД 52.04.186-89
17	1	100 м	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,044				
18	1	Нормативна СЗЗ	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,045				
19	1	Південно-західний напрямок	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,046				
20	1	т.1	743	32	43	Пд-Зх	3	Яс	-	-			0,048				

11	2	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-НОВА»	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	15:20	15:40	-	Вуглецю оксид	1,479	5			Руководство по эксплуатации Газоанализатор СМ-2-NO2-CO-NO
12	2	м. Ніжин	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Вуглецю оксид	1,482	5			Руководство по эксплуатации Газоанализатор СМ-2-NO2-CO-NO
13	2	вул. Воздвиженська, 183	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Вуглецю оксид	1,483	5			Руководство по эксплуатации Газоанализатор СМ-2-NO2-CO-NO
14	2	Чернігівська обл.	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Вуглецю оксид	1,485	5			Руководство по эксплуатации Газоанализатор СМ-2-NO2-CO-NO
15	2		743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Вуглецю оксид	1,487	5			Руководство по эксплуатации Газоанализатор СМ-2-NO2-CO-NO
16	2	Відстань від джерел забруднення, м	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	15:40	16:00	-	Азоту діоксид	0,124	0,2			Руководство по эксплуатации Газоанализатор СМ-2-NO2-CO-NO
17	2	100 м	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Азоту діоксид	0,125	0,2			Руководство по эксплуатации Газоанализатор СМ-2-NO2-CO-NO
18	2	Нормативна СЗЗ	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Азоту діоксид	0,126	0,2			Руководство по эксплуатации Газоанализатор СМ-2-NO2-CO-NO
19	2	Південно-східний напрям	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Азоту діоксид	0,128	0,2			Руководство по эксплуатации Газоанализатор СМ-2-NO2-CO-NO
20	2	т.2	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Азоту діоксид	0,130	0,2			Руководство по эксплуатации Газоанализатор СМ-2-NO2-CO-NO
21	2	Відстань від джерел забруднення, м	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	16:00	16:20	-	Сірки діоксид	0,128	0,5			РД 52.04.186-89
22	2	100 м	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Сірки діоксид	0,129	0,5			РД 52.04.186-89
23	2	Нормативна СЗЗ	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Сірки діоксид	0,131	0,5			РД 52.04.186-89
24	2	Південно-східний напрям	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Сірки діоксид	0,132	0,5			РД 52.04.186-89
25	2	т.2	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Сірки діоксид	0,133	0,5			РД 52.04.186-89
26	2	Відстань від джерел забруднення, м	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	16:20	16:40	-	Пил	0,050	0,5			РД 52.04.186-89
27	2	100 м	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Пил	0,051	0,5			РД 52.04.186-89
28	2	Нормативна СЗЗ	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Пил	0,053	0,5			РД 52.04.186-89
29	2	Південно-східний напрям	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Пил	0,054	0,5			РД 52.04.186-89
30	2	т.2	743	32	43	Пд-Сх	3	Яс	-	-	-	Пил	0,056	0,5			РД 52.04.186-89