

Дослідження проводили:

Фельдшер- лаборант Дорошенко І.М.

Фельдшер- лаборант Копил Н.П.

Фельдшер- лаборант Корюківського МРВ Фурман О.М.

Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Хорошок О.М.

Зав.сан.-гіг. лабораторією

ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

(підпис)

С.В.Пирожкова

Висновок лікаря: Вміст забруднюючих речовин (ангідриду сірчастого, азоту діоксиду, вуглецю оксиду, бензолу, пилу неорганічного, недиференційованого за складом) та важких металів(свинцю, кадмію, ртуті, нікелю) в атмосферному повітрі знаходиться в межах гранично допустимих концентрацій, встановлених наказом МОЗ України №813 від 10.05.2024р. «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Погоджено:

Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб

ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

М.П. Скрипак

Заступник генерального директора

ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Б.Г. Куліцький



Код форми за ЗКПО 38509742

Міністерство охорони здоров'я України

Медична документація
Форма № 329/0

Найменування закладу
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб
МОЗ України»

Затверджено наказом МОЗ
України 11.07.2000р. № 160

**Протокол № 17
дослідження повітря населених місць**

«21» серпня 2026 року

Місце відбору проб вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівська обл.,
(зона впливу автотранспорту).

Мета відбору на вміст забруднюючих речовин: (ангідриду сірчастого, азоту діоксиду, вуглецю оксиду, бензолу, пилу неорганічного, недиференційованого за складом) та важких металів(свинцю, кадмію, ртуті, нікелю) згідно договору № 16/2026 від 20.05.2026р.

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 17.08.2026р. 08⁰⁰-11⁰⁰ доставки 18.08.2026р. 11⁰⁰

Умови транспортування дотримані зберігання задовільне

Методи консервації не застосовувались (згідно НД)

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі аспіратор –ASA-2М зав. №1326, психрометр М-34 №504

Інформація про державну повірку свідоцтво про калібрування №09/1063/25 чинне до 24.12.2026р.; №09/1053/25 чинне до 24.12.2026р.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) житловий квартал

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна автотранспорт

Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек.) за даними статистичної звітності підприємства інформацію не надано замовником

Відстань від джерел забруднення 30м

Форма факелу -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) т. 1

НТД, згідно якої проводився відбір Інструкція «Загальні вимоги до відбору проб повітря» (СТ)

Посада, прізвище осіб, які провели відбір фельдшер-лаборант сан.гіг. лабораторії Корюківського МРВ Фурман О.М.

Протокол складається в двох примірниках

Номери		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи досліджень
Поглиначів та фільтрів*	Точок відбору за ескізом		Атм. тиск, мм. рт. ст.	Температура повітря, T ₀	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	Швидкість відбору проб, л/хв		Разова		Середньо-добова		
						Напрямок	Швидкість, м/сек						Виявлена	ГДК	Виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2808	1	м. Корюківка, вул.Шевченка,101, зона впливу автотранспорту 30м	745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	0,5	Бензол	<0,005	1,5	-	-	МУ 2613-82
2809	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ²⁰	08 ⁴⁰	0,5	Бензол	<0,005	1,5	-	-	
2810	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ⁴⁰	09 ⁰⁰	0,5	Бензол	<0,005	1,5	-	-	
												Середнє значення	<0,005мг/м ³				
2811	1	м. Корюківка, вул.Шевченка,101, зона впливу автотранспорту 30м	745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ⁰⁰	08 ³⁰	1,0	Ртуть	<0,00025	0,0003	-	-	МВ № 10.1-115-2005, п.1
2812	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ³⁰	09 ⁰⁰	1,0	Ртуть	<0,00025	0,0003	-	-	
2813	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	09 ⁰⁰	09 ³⁰	1,0	Ртуть	<0,00025	0,0003	-	-	
												Середнє значення	<0,00025мг/м ³				
2814	1	м. Корюківка, вул.Шевченка,101, зона впливу автотранспорту 30м	745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ⁰⁰	10 ²⁰	100	Свинець	<0,00025	0,001	-	-	РД 52.04.186-89 п.5.2.5. 2
2815	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ²⁰	10 ⁴⁰	100	Свинець	<0,00025	0,001	-	-	
2816	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ⁴⁰	11 ⁰⁰	100	Свинець	<0,00025	0,001	-	-	
												Середнє значення	<0,00025мг/м ³				
2817	1	м. Корюківка, вул. Шевченка,101, зона впливу автотранспорту 30м	745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ⁰⁰	10 ²⁰	100	Кадмій	<0,00025	0,0003	-	-	РД 52.04.186-89 п.5.2.5. 2
2818	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ²⁰	10 ⁴⁰	100	Кадмій	<0,00025	0,0003	-	-	
2819	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ⁴⁰	11 ⁰⁰	100	Кадмій	<0,00025	0,0003	-	-	
												Середнє значення	<0,00025мг/м3				
2820	1	м. Корюківка, вул.Шевченка,101, зона впливу автотранспорту 30м	745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ⁰⁰	10 ²⁰	100	Нікель	<0,00025	-	-	0,001	РД 52.04.186-89 п.5.2.5. 2
2821	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ²⁰	10 ⁴⁰	100	Нікель	<0,00025	-	-	0,001	
2822	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ⁴⁰	11 ⁰⁰	100	Нікель	<0,00025	-	-	0,001	
												Середнє значення	<0,00025мг/м3				
2823	1	м. Корюківка, вул.Шевченка,101, зона впливу автотранспорту 30м	745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	-	-	Газоаналізатор «Акселон І-І	Вуглецю оксид	2,0	5	-	-	МВВ №3 (с/г)
2824	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	-	-		Вуглецю оксид	2,0	5	-	-	
2825	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	-	-		Вуглецю оксид	1,7	5	-	-	
												Середнє значення	1,9мг/м3				

* Номери поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу (лабораторний номер)

Інструменти		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи досліджень
Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом		Атм. тиск, мм. рт. ст.	Температура повітря, Т ₀	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	Швидкість відбору проб, л/хв		Разова		Середнь о-добова		
						Напрямок	Швидкість, м/сек						Виявлена	ГДК	Виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
495	1	м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м	745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	2,5	Ангідрид сірчистий	<0,04	0,5	-	-	РД 52.04.186-89 п.5.2.7. 1
496	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ²⁰	08 ⁴⁰	2,5	Ангідрид сірчистий	<0,04	0,5	-	-	
497	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ⁴⁰	09 ⁰⁰	2,5	Ангідрид сірчистий	<0,04	0,5	-	-	
													Середнє значення	<0,04мг/м ³			
498	1	м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м	745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	0,25	Азоту діоксид	<0,02	0,2	-	-	РД 52.04.186-89 п.5.2.1. 4
499	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ²⁰	08 ⁴⁰	0,25	Азоту діоксид	<0,02	0,2	-	-	
500	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	08 ⁴⁰	09 ⁰⁰	0,25	Азоту діоксид	<0,02	0,2	-	-	
													Середнє значення	<0,02мг/м ³			
501	1	м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м	745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ⁰⁰	10 ²⁰	100	Пил неорганічний, недиференційований за складом	<0,26	0,5	-	-	РД 52.04.186-89 п.5.2.6
502	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ²⁰	10 ⁴⁰	100	Пил неорганічний, недиференційований за складом	<0,26	0,5	-	-	
503	1		745	22	44	пд-зах.	2	хмарно	10 ⁴⁰	11 ⁰⁰	100	Пил неорганічний, недиференційований за складом	<0,26	0,5	-	-	
													Середнє значення	<0,26			

* Номери поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу (лабораторний номер)