

Дослідження проводили:

Фельдшер-лаборант Дорошенко І.М.

Фельдшер-лаборант Копил Н.П.

Фельдшер-лаборант Азаркова О.Г.

Фельдшер-лаборант Гариго Т.В.

Фельдшер-лаборант Бахмацького відділення Дяченко О.М.

Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Хорошок О.М.

В.о. завідувачки сан.-гіг. лабораторією

ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

О.О. Чернієнко

(підпис)

Висновок лікаря: Вміст забруднюючих речовин (ангідриду сірчастого, азоту діоксиду, вуглецю оксиду, бензолу, пилу неорганічного, недиференційованого за складом) та важких металів(свинцю, кадмію, ртуті, нікелю) в атмосферному повітрі знаходиться в межах гранично допустимих концентрацій, встановлених наказом МОЗ України №813 від 10.05.2024р. «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Погоджено:

Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

М.П. Скрипак

Заступник генерального директора
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Т.Є. Наливайко



Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО 38509742

Міністерство охорони здоров'я
України

Найменування закладу
ДУ «Чернігівський обласний центр
контролю та профілактики хвороб
МОЗ України»

Медична документація
Форма № 329/0

Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Протокол № 11
дослідження повітря населених місць
«31» липня 2026 року

Місце відбору проб Чернігівська обл., м. Бахмач, центр, в зоні впливу
автотранспорту на території житлової забудови
Мета відбору на вміст забруднюючих речовин: (ангідриду сірчастого, азоту
діоксиду, вуглецю оксиду, бензолу, пилу неорганічного, недиференційованого
за складом) та важких металів(свинцю, кадмію, ртуті, нікелю) згідно
договору № 16/2026 від 20.05.2026р.
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 28.07.2026р. 8³⁰-13⁰⁰ доставки 28.07.2026р. 10⁰⁰
Умови транспортування дотримані зберігання задовільне
Методи консервації не застосовувались (згідно НД)
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі Аспіратор «Тайфун» Р 20-20-2-
2 ДМ, аспіратор М-822
Інформація про державну повірку періодичної повірки не потребує згідно додатку
до постанови КМУ від 04.06.2015 р. №374
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа
санітарно-захисної зони тощо) житловий квартал
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і
рельєфу рівний
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна автотранспорт
Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек.) за даними статистичної
звітності підприємства інформацію не надано замовником
Відстань від джерел забруднення інформацію не надано замовником
Форма факелу -
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий
номер точок відбору) м. 1
НТД, згідно якої проводився відбір Інструкція «Загальні вимоги до відбору проб
повітря» (СГ)
Посада, прізвище осіб, які провели відбір Фельдшер-лаборант Бахмацького
відділення ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» Дяченко О.М.

Протокол складається в двох примірниках

Номери		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи досліджень
Поглиначів та фільтрів*	Точок відбору за ескізом		Атм. тиск, мм. рт. ст.	Температура повітря, Т ^о	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	Швидкість відбору проб, л/хв		Разова		Середньо-добова		
						Напрямок	Швидкість, м/сек						Виявлена	ГДК	Виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2250	1	м. Бахмач, центр, в зоні впливу автотранспорту	735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	8 ³⁰	8 ⁵⁰	2,5	Ангідрид сірчистий	<0,04	0,5	-	-	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.1
2251	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	8 ⁵⁰	9 ¹⁰	2,5	Ангідрид сірчистий	<0,04	0,5	-	-	
2252	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	9 ¹⁰	9 ³⁰	2,5	Ангідрид сірчистий	<0,04	0,5	-	-	
												Середнє значення	<0,04мг/м ³				
2253	1	м. Бахмач, центр, в зоні впливу автотранспорту	735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	8 ³⁰	8 ⁵⁰	0,5	Бензол	<0,005	1,5	-	-	МУ 2613-82
2254	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	8 ⁵⁰	9 ¹⁰	0,5	Бензол	<0,005	1,5	-	-	
2255	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	9 ¹⁰	9 ³⁰	0,5	Бензол	<0,005	1,5	-	-	
												Середнє значення	<0,005мг/м ³				
2256	1	м. Бахмач, центр, в зоні впливу автотранспорту	735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	10 ³⁰	11 ⁰⁰	1,0	Ртуть	<0,00025	0,0003	-	-	МВ № 10.1-115-2005 п.1
2257	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	11 ⁰⁰	11 ³⁰	1,0	Ртуть	<0,00025	0,0003	-	-	
2258	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	11 ³⁰	12 ⁰⁰	1,0	Ртуть	<0,00025	0,0003	-	-	
												Середнє значення	<0,00025мг/м ³				
2259	1	м. Бахмач, центр, в зоні впливу автотранспорту	735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ⁰⁰	12 ²⁰	20*2	Кадмій	<0,00025	0,0003	-	-	РД 52.04.186-89 п.5.2.5. 2
2260	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ²⁰	12 ⁴⁰	20*2	Кадмій	<0,00025	0,0003	-	-	
2261	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ⁴⁰	13 ⁰⁰	20*2	Кадмій	<0,00025	0,0003	-	-	
												Середнє значення	<0,00025мг/м ³				
2262	1	м. Бахмач, центр, в зоні впливу автотранспорту	735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ⁰⁰	12 ²⁰	20*2	Нікель	<0,00025	-	-	0,001	РД 52.04.186-89 п.5.2.5. 2
2263	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ²⁰	12 ⁴⁰	20*2	Нікель	<0,00025	-	-	0,001	
2264	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ⁴⁰	13 ⁰⁰	20*2	Нікель	<0,00025	-	-	0,001	
												Середнє значення	<0,00025мг/м ³				
2265	1	м. Бахмач, центр, в зоні впливу автотранспорту	735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ⁰⁰	12 ²⁰	20*2	Свинець	<0,00025	0,001	-	-	РД 52.04.186-89 п.5.2.5. 2
2266	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ²⁰	12 ⁴⁰	20*2	Свинець	<0,00025	0,001	-	-	
2267	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ⁴⁰	13 ⁰⁰	20*2	Свинець	<0,00025	0,001	-	-	
												Середнє значення	<0,00025мг/м ³				

Номери		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи досліджень
Поглиначів та фільтрів*	Точок відбору за ескізом		Атм. тиск, мм. рт. ст.	Температура повітря, T°	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	Швидкість відбору проб, л/хв		Разова		Середньо-добова		
						Напрямок	Швидкість, м/сек						Виявлена	ГДК	Виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2268	1	м. Бахмач, центр, в зоні впливу автотранспорту	735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ⁰⁰	12 ²⁰	20*2	Пил неорганічний, недиференційований за складом	0,3	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 п.5.2.6
2269	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ²⁰	12 ⁴⁰	20*2	Пил неорганічний, недиференційований за складом	0,28	5,0	-	-	
2270	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ⁴⁰	13 ⁰⁰	20*2	Пил неорганічний, недиференційований за складом	0,26	5,0	-	-	
												Середнє значення	0,28мг/м³				
2271	1	м. Бахмач, центр, в зоні впливу автотранспорту	735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ⁰⁰	12 ²⁰	0,25	Азоту діоксид	0,037	0,2	-	-	РД 52.04.186-89 п.5.2.1. 4
2272	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ²⁰	12 ⁴⁰	0,25	Азоту діоксид	0,030	0,2	-	-	
2273	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	12 ⁴⁰	13 ⁰⁰	0,25	Азоту діоксид	0,028	0,2	-	-	
												Середнє значення	0,032 мг/м³				
2274	1	м. Бахмач, центр, в зоні впливу автотранспорту	735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	-	-	-	Вуглецю оксид	1,2	5	-	-	МВВ №3 (с/г)
2275	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	-	-	-	Вуглецю оксид	1,2	5	-	-	
2276	1		735	22,0	57,0	Півд.	2-3	ясно	-	-	-	Вуглецю оксид	1,6	5	-	-	
												Середнє значення	1,3 мг/м³				

* Номери поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу (лабораторний номер)