

**Дослідження проводили:**

Фельдшер-лаборант Дорошенко І.М.

Фельдшер-лаборант Копил Н.П.

Фельдшер-лаборант Агаркова О.Г.

Фельдшер-лаборант Гариго Т.В.

Фельдшер-лаборант Корюківського МРВ Фурман О.М.

Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Хорошок О.М.

В.о. завідувачки сан.-гіг. лабораторією

ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

О.О. Чернісенко

(підпис)

**Висновок лікаря:** Вміст забруднюючих речовин (ангідриду сірчистого, азоту діоксиду, вуглецю оксиду, бензолу, пилу неорганічного, недиференційованого за складом) та важких металів (свинцю, кадмію, ртуті, нікелю) в атмосферному повітрі знаходиться в межах гранично допустимих концентрацій, встановлених наказом МОЗ України №813 від 10.05.2024р. «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

**Погоджено:**

Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб

ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

М.П. Скрипак

(підпис)

Заступник генерального директора

ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Т.Є. Наливайко

(підпис)



Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО 38509742

Міністерство охорони здоров'я України

Медична документація  
Форма № 329/0

Найменування закладу  
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб  
МОЗ України»

Затверджено наказом МОЗ  
України 11.07.2000р. № 160

**Протокол № 10**  
**дослідження повітря населених місць**  
**«31» липня 2026 року**

Місце відбору проб вул. Шевченка 101, м. Корюківка, Чернігівська обл.,  
(зона впливу автотранспорту).

Мета відбору на вміст забруднюючих речовин: (ангідриду сірчистого, азоту  
діоксиду, вуглецю оксиду, бензолу, пилу неорганічного, недиференційованого  
за складом) та важких металів (свинцю, кадмію, ртуті, нікелю) згідно  
договору № 16/2026 від 20.05.2026р.

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 28.07.2026р. 08<sup>00</sup>-11<sup>10</sup> доставки 29.07.2026р. 10<sup>00</sup>

Умови транспортування дотримані зберігання задовільне

Методи консервації не застосовувались (згідно НД)

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі аспіратор - ASA-2M зав. №1326,  
психрометр М-34 №504

Інформація про державну повірку свідчення про калібрування №09/1063/25  
чинне до 24.12.2026р.; №09/1053/25 чинне до 24.12.2026р.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) житловий квартал

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна автотранспорт

Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек.) за даними статистичної звітності підприємства інформацію не надано замовником

Відстань від джерел забруднення 30м

Форма факелу -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) т.1

НТД, згідно якої проводився відбір Інструкція «Загальні вимоги до відбору проб  
повітря» (СГ)

Посада, прізвище осіб, які провели відбір фельдшер-лаборант сан.гіг.  
лабораторії Корюківського МРВ Фурман О.М.

Протокол складається в двох примірниках



| Номери                  |                          | Точка відбору проб                                               | Метеофактори           |                                     |              |          |                  |             | Час відбору, годин, хвилин |                  |                              | Назва досліджуваної речовини, інгредієнта       | Результат дослідження концентрації в одиницях виміру |                        |                  |     | НТД на методи досліджень   |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----|----------------------------|
| Поглиначів та фільтрів* | Точок відбору за ескізом |                                                                  | Атм. тиск, мм. рт. ст. | Температура повітря, Т <sup>0</sup> | Вологість, % | Вітер    |                  | Стан погоди | Початок                    | Кінець           | Швидкість відбору проб, л/хв |                                                 | Разова                                               |                        | Середнь о-добова |     |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                                     |              | Напрямок | Швидкість, м/сек |             |                            |                  |                              |                                                 | Виявлена                                             | ГДК                    | Виявлена         | ГДК |                            |
| 1                       | 2                        | 3                                                                | 4                      | 5                                   | 6            | 7        | 8                | 9           | 10                         | 11               | 12                           | 13                                              | 14                                                   | 15                     | 16               | 17  | 18                         |
| 468                     | 1                        | м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м | 753                    | 18,0                                | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>00</sup>           | 08 <sup>20</sup> | 2,5                          | Ангідрид сірчистий                              | <0,04                                                | 0,5                    | -                | -   | РД 52.04.186-89 п.5.2.7. 1 |
| 469                     | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                                | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>20</sup>           | 08 <sup>40</sup> | 2,5                          | Ангідрид сірчистий                              | <0,04                                                | 0,5                    | -                | -   |                            |
| 470                     | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                                | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>40</sup>           | 09 <sup>00</sup> | 2,5                          | Ангідрид сірчистий                              | <0,04                                                | 0,5                    | -                | -   |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                                     |              |          |                  |             |                            |                  |                              |                                                 | Середнє значення                                     | <0,04мг/м <sup>3</sup> |                  |     |                            |
| 471                     | 1                        | м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м | 753                    | 18,0                                | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>00</sup>           | 08 <sup>20</sup> | 0,25                         | Азоту діоксид                                   | <0,02                                                | 0,2                    | -                | -   | РД 52.04.186-89 п.5.2.1. 4 |
| 472                     | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                                | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>20</sup>           | 08 <sup>40</sup> | 0,25                         | Азоту діоксид                                   | <0,02                                                | 0,2                    | -                | -   |                            |
| 473                     | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                                | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>40</sup>           | 09 <sup>00</sup> | 0,25                         | Азоту діоксид                                   | <0,02                                                | 0,2                    | -                | -   |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                                     |              |          |                  |             |                            |                  |                              |                                                 | Середнє значення                                     | <0,02мг/м <sup>3</sup> |                  |     |                            |
| 474                     | 1                        | м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м | 753                    | 18,0                                | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>00</sup>           | 10 <sup>20</sup> | 100                          | Пил неорганічний, недиференційований за складом | <0,26                                                | 0,5                    | -                | -   | РД 52.04.186-89 п.5.2.6    |
| 475                     | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                                | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>20</sup>           | 10 <sup>40</sup> | 100                          | Пил неорганічний, недиференційований за складом | <0,26                                                | 0,5                    | -                | -   |                            |
| 476                     | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                                | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>40</sup>           | 11 <sup>00</sup> | 100                          | Пил неорганічний, недиференційований за складом | <0,26                                                | 0,5                    | -                | -   |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                                     |              |          |                  |             |                            |                  |                              |                                                 | Середнє значення                                     | <0,26                  |                  |     |                            |

\* Номери поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу (лабораторний номер)



| Номери                  |                          | Точка відбору проб                                               | Метеофактори           |                         |              |          |                  |             | Час відбору, годин, хвилин |                  |                              | Назва досліджуваної речовини, інгредієнта | Результат дослідження концентрації в одиницях виміру |                           |                |       | НТД на методи досліджень   |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|----------|------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|----------------------------|
| Поглиначів та фільтрів* | Точок відбору за ескізом |                                                                  | Атм. тиск, мм. рт. ст. | Температура повітря, T° | Вологість, % | Вітер    |                  | Стан погоди | Початок                    | Кінець           | Швидкість відбору проб, л/хв |                                           | Разова                                               |                           | Середньодобова |       |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                         |              | Напрямок | Швидкість, м/сек |             |                            |                  |                              |                                           | Виявлена                                             | ГДК                       | Виявлена       | ГДК   |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                         |              |          |                  |             |                            |                  |                              |                                           |                                                      |                           |                |       |                            |
| 1                       | 2                        | 3                                                                | 4                      | 5                       | 6            | 7        | 8                | 9           | 10                         | 11               | 12                           | 13                                        | 14                                                   | 15                        | 16             | 17    | 18                         |
| 2232                    | 1                        | м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>00</sup>           | 08 <sup>20</sup> | 0,5                          | Бензол                                    | <0,005                                               | 1,5                       | -              | -     | МУ 2613-82                 |
| 2233                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>20</sup>           | 08 <sup>40</sup> | 0,5                          | Бензол                                    | <0,005                                               | 1,5                       | -              | -     |                            |
| 2234                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>40</sup>           | 09 <sup>00</sup> | 0,5                          | Бензол                                    | <0,005                                               | 1,5                       | -              | -     |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                         |              |          |                  |             |                            |                  |                              |                                           | Середнє значення                                     | <0,005мг/м <sup>3</sup>   |                |       |                            |
| 2235                    | 1                        | м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>00</sup>           | 08 <sup>30</sup> | 1,0                          | Ртуть                                     | <0,00025                                             | 0,0003                    | -              | -     | МВ № 10.1-115-2005, п. 1   |
| 2236                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 08 <sup>30</sup>           | 09 <sup>00</sup> | 1,0                          | Ртуть                                     | <0,00025                                             | 0,0003                    | -              | -     |                            |
| 2237                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 09 <sup>00</sup>           | 09 <sup>30</sup> | 1,0                          | Ртуть                                     | <0,00025                                             | 0,0003                    | -              | -     |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                         |              |          |                  |             |                            |                  |                              |                                           | Середнє значення                                     | <0,00025мг/м <sup>3</sup> |                |       |                            |
| 2238                    | 1                        | м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>00</sup>           | 10 <sup>20</sup> | 100                          | Свинець                                   | <0,00025                                             | 0,001                     | -              | -     | РД 52.04.186-89 п.5.2.5. 2 |
| 2239                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>20</sup>           | 10 <sup>40</sup> | 100                          | Свинець                                   | <0,00025                                             | 0,001                     | -              | -     |                            |
| 2240                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>40</sup>           | 11 <sup>00</sup> | 100                          | Свинець                                   | <0,00025                                             | 0,001                     | -              | -     |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                         |              |          |                  |             |                            |                  |                              |                                           | Середнє значення                                     | <0,00025мг/м <sup>3</sup> |                |       |                            |
| 2241                    | 1                        | м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>00</sup>           | 10 <sup>20</sup> | 100                          | Кадмій                                    | <0,00025                                             | 0,0003                    | -              | -     | РД 52.04.186-89 п.5.2.5. 2 |
| 2242                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>20</sup>           | 10 <sup>40</sup> | 100                          | Кадмій                                    | <0,00025                                             | 0,0003                    | -              | -     |                            |
| 2243                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>40</sup>           | 11 <sup>00</sup> | 100                          | Кадмій                                    | <0,00025                                             | 0,0003                    | -              | -     |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                         |              |          |                  |             |                            |                  |                              |                                           | Середнє значення                                     | <0,00025мг/м <sup>3</sup> |                |       |                            |
| 2244                    | 1                        | м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>00</sup>           | 10 <sup>20</sup> | 100                          | Нікель                                    | <0,00025                                             | -                         | -              | 0,001 | РД 52.04.186-89 п.5.2.5. 2 |
| 2245                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>20</sup>           | 10 <sup>40</sup> | 100                          | Нікель                                    | <0,00025                                             | -                         | -              | 0,001 |                            |
| 2246                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | 10 <sup>40</sup>           | 11 <sup>00</sup> | 100                          | Нікель                                    | <0,00025                                             | -                         | -              | 0,001 |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                         |              |          |                  |             |                            |                  |                              |                                           | Середнє значення                                     | <0,00025мг/м <sup>3</sup> |                |       |                            |
| 2247                    | 1                        | м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, зона впливу автотранспорту 30м | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | -                          | -                | Газоаналізатор «Акселон І-І  | Вуглецю оксид                             | 2,0                                                  | 5                         | -              | -     | МВВ №3 (с/с)               |
| 2248                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | -                          | -                |                              | Вуглецю оксид                             | 1,8                                                  | 5                         | -              | -     |                            |
| 2249                    | 1                        |                                                                  | 753                    | 18,0                    | 74,0         | Пн-зах.  | 4                | ясно        | -                          | -                |                              | Вуглецю оксид                             | 1,7                                                  | 5                         | -              | -     |                            |
|                         |                          |                                                                  |                        |                         |              |          |                  |             |                            |                  |                              | Середнє значення                          | 1,8 мг/м <sup>3</sup>                                |                           |                |       |                            |

\* Номери поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу (лабораторний номер)